



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KOLONJE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.
.2018

Kolonjë, më ____.

Për: **ALBA KONSTRUKSION SHPK**

Adresa : Tiranë Rruga Frederik Shiroka, Pallati i ri ,Shkalla B, Kati 2

Procedura e prokurimit: “E HAPUR”, “PUNË”, prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës : **REF-77391-07-02-2018**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ***Kjo kontratë ka për qëllim realizimin e punimeve në objektin: Shkolla e Mesme e Bashkuar JANI VRETO', Leskovik Bashkia Kolonje ndësa kohëzgjatja e kontratës është : 8 (tetë) muaj, duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës..***

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët X** oferta ekonomike më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.Operatori Ekonomik **ALBA KONSTRUKSION SHPK** **J61812013R**
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera **62,057,003** (Gjashtëdhjetëedymilione pesëdhjetëeshtatë mijë e tre) **lekë pa Tvsh.**
(me numra dhe fjalë)

2.Operatori Ekonomik **AURORA KONSTRUKSION SHPK** **K02017003I**
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera **50,787,838** (Pesëdhjetë milion eshtatë qind tetëdhjetëeshtatë mijë etetë qindtridhjetë etetë)
lekë pa Tvsh
(me numra dhe fjalë)

3.Operatori Ekonomik **ELDA – VL SHPK** **K67106202W**
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera **Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike .**
(me numra dhe fjalë)

4.Bashkimi i operatorëve ekonomik **“ Kacdedja Shpk ” dhe “Agri Construction Shpk ”**
Emri i plotë i shoqërive

K51712017A dhe **K01725001F**
numri i NIPT-it

Vlera **54,970,620** (Pesëdhjetë katërmilione nëntë qind eshtatëdhjetë mijë egjashtëqind e njëzetë)
lekë pa Tvsh.

(me numra dhe fjalë)

5. Bashkimi i operatorëve ekonomik **“Shendelli Shpk ” dhe “Shkelqimi 07 Shpk ”**

Emri i plotë i shoqërive

K07924803N dhe K68121808W

numri i NIPT-it

Vlera **48,323,390** (Dyzetëtetëmilionetreqindnjëzetëetremijëetreqinde nëntëdhjetë) **lekë pa Tvsh .**

(me numra dhe fjalë)

6. DURO (nuk ka bërë dorëzimin e ofertës për këtë arsye nuk mund të shqyrtohet).

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik **AURORA KONSTRUKSION SHPK**

Emri i plotë i shoqërisë

K02017003I

numri i NIPT-it

2. Operatori Ekonomik **ELDA – VL SHPK**

Emri i plotë i shoqërisë

K67106202W

numri i NIPT-it

3. Bashkimi i operatorëve ekonomik **“ Kacdedja Shpk ” dhe “Agri Construction Shpk ”**

Emri i plotë i shoqërive

K51712017A dhe K01725001F

numri i NIPT-it

4. Bashkimi i operatorëve ekonomik **“Shendelli Shpk ” dhe “Shkelqimi 07 Shpk ”**

Emri i plotë i shoqërive

K07924803N dhe K68121808W

numri i NIPT-it

5. DURO (nuk ka bërë dorëzimin e ofertës për këtë arsye nuk mund të shqyrtohet).

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk K02017003I**

a. Nga verifikimi i dokumentacionit të “Formularit të Ofertës” sipas shtojcës 1, rezulton se **vlera pa tvsh e ofertës ekonomike të ofruar**, nuk përputhet me vlerën **pa tvsh** të përlllogaritur në **preventivin** e paraqitur nga operatori ekonomik .

Kjo konstatohet për faktin se vlera në preventivin e paraqitur është **52.570.388 lekë pa tvsh**, ndërsa vlera e ofertës ekonomike të ofruar është **50.787.838 lekë pa tvsh**.

b. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa a** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike pjesemarrës duhet të kenë në stafin drejtues minimumi :

1 (nje) inxhinier ndertimi;

1 (një) inxhinier Topograf

1 (nje) inxhinier hidroteknik;

1 (nje) inxhinier mekanik;

1 (nje) inxhinier elektrik;

1 (nje) inxhinier mjedisi

Inxhinieret e sipercituar duhet te figurojne si drejtues teknik ne licensen e operatorit ekonomik ofertues dhe ne listepagesen e shoqerise per periudhen **Janar 2018-Qershor 2018** .

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate pune e noterizuar
- Diploma
- CV-te

Per inxhinierin mekanik te paraqitet certifikate si ekspert per auditim energjie,(i pajisur me "Certifikate per auditimin e energjise).

Per inxhinierin e mjedisit te paraqitet çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** ,rezultoi se për inxh.mekanik nuk është paraqitur çertifikatë per auditimin e energjisë,dokumenti i dorëzuar është çertifikatë trajnimi, duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

c. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa b** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike duhet te kene ne stafin e tyre personel te kualifikuar/certifikuar si:

- 1 (nje) Ekspert zjarrfikes te certifikuar
- 1 (nje) inxhinier ndertimi profil strukturist
- 1 (nje) inxhinier elektronik
- 1 (nje) arkitekt;

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit),
- Diploma
- CV-te

Secili prej tyre duhet te figuroje ne listepagesen e shoqerise per periudhen **Janar 2018-Qershor 2018**.(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike ky kriter plotesohet nga secili anetar i bashkimit).

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** ,rezultoi se nuk është paraqitur dokumentacion për 1 (nje) Ekspert zjarrfikes te certifikuar duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

d. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa c** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklarate (nga administratori i shoqërisë) Drejtuesin/t Teknik të punimeve në objekt per gjate gjithë afatit te zbatimit te objektit te kontrates dhe të deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:

Per te cilin te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- Diploma
- CV

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** ,rezultoi se nuk është paraqitur deklarata dhe dokumentacioni për drejtuesin/t Teknik të punimeve në objekt, duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

e. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa f** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike duhet te kenë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për periudhen **Janar 2018-Qershor 2018** të pakten **30(Tridhjetë)** punonjes te kualifikuar me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI, ose nga nje trup çertifikuese e akredituar ne RSH-se, nga te cilet te jene:

Ing.Ndertimi	(1 person)
Hekurthyes	(1 person)
Saldator	(2 persona)
Elektricitist	(3 persona)
Teknik 2 /specialist 2/ Punetore 2 ndertimi	(6 persona)
Hidraulik	(3 persona)
Mekanik	(2 persona)
Shtrues pllakash	(3 persona)
Bojaxhi	(3 persona)
Manovratore(3 automakinistë, 2eskavatoristë, 1 autovincier)	(6 persona)

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertifikuese e akredituar ne RSH-se

Per manovratorët te paraqitet edhe deshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke e leshuar nga DPSHTRR dhe leja e drejtimit ku te disponohet minimumi kategoria C.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk**, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion për 1 (një) punonjës ing.Ndertimi, punonjës Saldator 2 (dy) ,për punonjës elektricitist ka paraqitur dokumentacion vetëm për 1(një) punonjës nga 3 (tre) punonjës të kërkuar , gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion për punonjës Hidraulik 3 (tre), Mekanik 2 (dy) , Shtrues pllakash 3 (tre), Bojaxhi 3 (tre) , duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

f. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa g** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij minimumi 1 (nje) inxhinier ndertimi dhe 2 (dy) punonjes te trajnuar dhe te kualifikuar per punime ne lartesi, nder te cilet njeri te jete me detyre saldator leshuar nga nje organizem certifikimi i pavarur i njohur nga sistemet e standartizimit kombetar ose nderkombetar dhe i regjistruar prane drejtorise se akreditimit ne ME ne RSH-se ne menyre qe te kuptojne dhe te ndjekin procedurat e punimeve. Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhen **Janar 2018-Qershor 2018**.

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate e punes
- Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertifikuese e akredituar ne RSH-se

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk**, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion për punonjësit e kërkuar, duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

g. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa b,c,d,e** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomik duhet te jene te pajisur dhe te paraqesin certifikate ISO 9001:2008/2015, **(ose ekuivalente) per prodhimin**, nëse është prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku mimimalisht te perfshihen:

- Kollë
- Pllaka
- Llaçra
- Polisterol
- Kartonxhes

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetohet me marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) **Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .**

Operatori/et ekonomik duhet të jenë të pajisur dhe të paraqesin certifikate **ISO 9001:2008/2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente), per prodhimin**, nëse është prodhues i materialeve që do përdoren në ndërtimin e objektit ku minimalisht të përfshihen:

- Dritare d/alumini plastike me dopio xham
- Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65
- Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65
- Ndricues FL-(2X36)W IP-40
- Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40
- Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40
- KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetohet me marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .

Operatori/et ekonomik në rastet kur nuk është prodhues duhet të paraqesë kontratë furnizimi nga prodhuesi/furnizuesi të noterizuar për bojën hidroplastike që do të përdoret në lyerjen e fasada e jashtme, tavanet, muret e brendshme. Prodhuesi/furnizuesi të ketë të përfshirë detyrimisht në objektin e ekstraktit të regjistrit tregëtar dhe objektin për prodhim boje hidroplastike.

(Operatori ekonomik të paraqesë Ekstrakt i Regjistrit Tregëtar të Prodhuesit, analizat dhe specifikimet si dhe certifikatat **ISO 9001:2008/2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente)**/dhe **ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)**). Boja është material bazë për ndërtimin e objektit të prokurimit.

Operatori/et ekonomik duhet të jenë të pajisur dhe të paraqesin certifikate **ISO 9001:2008/2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (e vlefshme)**, (ose ekuivalente), për prodhimin nëse është prodhues i materialeve që do përdoren në ndërtimin e objektit ku minimalisht të përfshihen:

- Tubo PVC
- Tubo PP
- Tubo PE
- Tubo dhe rakorderi PP-R

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetohet me marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit

duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk**, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion , duke mos plotësuar kërkesat e vendosura konkretisht, **pikën 2.3.4 germa b,c,d,e** në dokumentat standarte të tenderit.

h. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.5**, kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi për sa i përket kapaciteteve ne mjete dhe paisje teknike duhet të dorëzojë dokumentet sipas **germës a),b),c),d),e),f),g)** .

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk**, rezultoi se nuk ka paraqitur deklaratë sipas shtojces nr.10 **Mbi Disponimin e Makinerive**, deklaratë për verifikimin e makinerive sipas **germës e** , deklaratë për angazhimin e makinerive dokumentacion sipas **germës g** , duke mos plotësuar kërkesat e vendosura në dokumentat standarte të tenderit .

Nisur nga ky fakt dokumentacioni i paraqitur për mjetet dhe paisje teknike nuk meren në shqyrtim. Operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk**, nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar, duke mos plotësuar kërkesat e vendosura në dokumentat standarte të tenderit.

i. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.5, germës f**, kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi për sa i përket kapaciteteve ne mjete dhe paisje teknike duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Për fabrikën e prodhimit të betonit në rast se është në pronësi të firmës, duhen të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë, leja mjedisore Kodi III 1 B lëshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit, në rast se është me qera duhet të paraqitet kontrata e furnizimit, me afat te vlefshme per realizimin e kontrates objekt prokurimi, OKL, planimetri dhe dokumentacion dhe verteton pronesine e fabrikes. Ajo duhet të jetë jo më larg se 60 km nga sheshi i ndertimit ,për të siguruar një cilësi sa më të lartë të specifikuar në markat e betonit.)

Mosparaqitja ose pavlefshmeria e ketyre dokumentave perben kusht per skualifikim.

Për sa i përket fabrikës së prodhimit të betonit të deklaruar nga operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** ,për të cilën ka paraqitur kontratën e furnizimit me shoqërinë "F....." shpk ,nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se nuk e përmbush kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit konkretisht pikën **2.3.5,germa f** , në lidhje me fabrikën e prodhimit të betonit **e cila duhet të jetë jo më larg se 60 km** nga sheshi i ndertimit ,sipas vendodhjes së objektit të kontratës përcaktuar në raportin teknik dhe seksioni 2.10 në dokumentat standarte të tenderit.

Nga krahasimi i vendodhjes së fabrikës me anë të cilës operatori ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** do të furnizohet me beton dhe vendndodhjes së sheshi i ndertimit konkretisht "Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO", qyteti Leskovik rezulton të jetë 98.8 km nga 60 km që kërkohet,kjo referuar inventarit te rrjetit rrugor kombetar me detajet e nevojshme(distancë,gjerësi, etj) , të publikuar nga Autoriteti Rrugor Shqipetar .

Nisur nga ky fakt dokumentacioni i paraqitur për fabrikën e prodhimit të betonit nuk e plotëson kërkesën e vendosura në dokumentat standarte të tenderit.

j. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.7**, kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nëkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimi.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik Aurora Konstruksion Shpk ,rezultoi se nuk është paraqitur deklarata, duke mos plotësuar kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 46, , nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Neni 66, e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit ekonomik **Aurora Konstruksion Shpk** pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

2.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik **ELDA – VL SHPK K67106202W**

Çmimi total i ofertës Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike .

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria ELDA – VL SHPK me numer NIUS K67106202W nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike si dhe kishte mungesë të plotë në të gjitha dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit . Operatori ekonomik ka dorezuar vetëm ekstrakt te thjeshte dhe historik .

Mungesa e ofertës ekonomike dhe dokumentacionit u konfirmua nga të gjithë anëtarët e Komisionit te Vleresimit te Ofertave.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 46, , nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Neni 66, e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit ekonomik **ELDA – VL Shpk** pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

3.Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomik “ **Kacdedja Shpk ” K51712017A dhe “Agri Construction Shpk ” K01725001F**

1.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.1 germa b** kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Nëse oferta dorëzohet nga një Bashkim Operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen:

- *Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht; Prokura e posaçme.*

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht kontrata e bashkëpunimit me nr.6659 Rep dhe Nr. 4820 Kol datë 11.08.2018 bashkimi juaj i përkohshëm ka përcaktuar përqindjen e marrjes përsipër të punimeve dhe furnizimeve në këtë objekt respektivisht operatori ekonomik **Kacdedja shpk** ka marrë përsipër realizimin e 75 % të punimeve/ furnizimeve konkretisht , ndërsa operatori ekonomik **Agri Construction Shpk** ka marrë përsipër realizimin e 25 % të punimeve .

Në preventivin e punimeve rezulton që ndarja e punimeve/furnizimeve nuk përputhet me përqindjen e pjesmarrjes së përcaktuar në Kontratën e bashkëpunimit për këtë objekt.

Anëtari i këtij bashkimi të përkohshëm **Agri Construction shpk** ka marrë përsipër realizmin e 25 % të punimeve për këto zërat sipas preventivit konkretisht A 1 ; A 2 ; A 3 ; A 4 ; A 5 ; A 6.2

Në preventiv zërat që ky anëtar ka marrë përsipër për të realizuar janë:

NR		EMERTIMI	VLERA
A-1	Shuma A-1	PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI	2,380,700
A-2	Shuma A-2	PUNIME MURATURE	88,200
A-3	Shuma A-3	PUNIME SHKALLE EMERGJENCE	912,125
A-4	Shuma A-4	PUNIME CATIE DHE TARRACE	4,851,500
A-5	Shuma A-5	PUNIME SHTRESASH	4,170,400
A-6	Shuma A-6.2	PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE	508,860
		FONDI REZERVE 25%	322,769
	TOTALI		13,234,554

a. Oferta e paraqitur nga bashkimi juaj i përkohshëm është në vlerën **54,970,620 lekë pa Tvsh** dhe vlera e punimeve që ka marrë përsipër anëtari i këtij bashkimi operatori ekonomik **Agri Construction shpk** 25 % duhet të jetë **13,742,655 lekë pa tvsh** në një kohë që në preventiv vlera e furnizimeve të këtij operatori është **13,234,554 lekë pa tvsh**.

Pra ndarja në përqindje në kontratën e bashkëpunimit për realizmin e kontratës nga ky operator ekonomik nuk është e barabartë me përqindjen e dale nga vlera e punimeve në preventivin e paraqitur për këtë objekti e cila del **24.076 %**, në kundërshtim të nenit 74 pika 2 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson **pikën pika 2.1 germa b** kërkesë kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

b. Gjithashtu dhe anëtari i këtij bashkimi të përkohshëm **Kacdedja shpk** ka marrë përsipër realizmin e 75 % të punimeve/paisjeve për këto zërat sipas preventivit konkretisht A 6; A 7;A 8; B 1;B 2;B 3;C 1;C 2;D 1;D 2;D 3;D 4; D 5 ; E 1; E 3; E 4; E 5 .

Në preventiv zërat që ky anëtar ka marrë përsipër për të realizuar janë:

NR		EMERTIMI	VLERA
A 6	Shuma A 6	PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE	6,622,940
A 7	Shuma A 7	PUNIME DRITARE DHE DYER	3,975,400
A 8	Shuma A 8	PUNIME BOJATISJE	2,527,000
B 1	Shuma B 1	SHESHI PARA SHKOLLES	3,282,000
B 2	Shuma B 2	DHOMA E DEPOZITES SE GAZIT	132,550
B 3	Shuma B 3	DHOMA E DEPOZITAVE TE UJIT	459,700
C 1	Shuma C 1	Instalime Elektrike	5,490,700
C 2	Shuma C 2	Pajisje Elektrike	1,040,200
D 1	Shuma D 1	Materiale Instalimi	518,800
D 2	Shuma D 2	SISTEMI I UJIT TE NGROHTE SANITAR	1,745,020
D 3	Shuma D 3	SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA TE SHKOLLES	174,500

D 4	Shuma D 4	SISTEMI I NGROHJES	4,897,950
D 5	Shuma D 5	Instalimet e ambientit teknik	297,500
E 1	Shuma E 1	Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit	224,000
E 3	Shuma E 3	Sistemi i ujit te ngrohje Sanitar	406,000
E 4	Shuma E 4	Pajisjet - Sistemi i Ngrohjes	6,981,000
E 5	Shuma E 5	Makineri - Ambjentin teknik	1,992,500
	Shuma	FONDI REZERVE 75%	968,306
	TOTALI		41,736,066

Oferta e paraqitur nga bashkimi juaj i përkohshëm është në vlerën **54,970,620 lekë pa Tvsh** dhe vlera e punimeve që ka marrë përsipër anëtar i këtij bashkimi operatori ekonomik **Kacdedja shpk** 75 % duhet të jetë **41,227,965 lekë pa tvsh** në një kohë që në preventiv vlera e punimeve/paisjeve të këtij operatori është **41,736,066 lekë pa tvsh**.

Pra ndarja në përqindje në kontratën e bashkëpunimit për realizmin e kontratës nga ky operator ekonomik nuk është e barabartë me përqindjen e dale nga vlera e punimeve në preventivin e paraqitur për këtë objekti e cila del **75.924 %**, në kundërshtim të nenit 74 pika 2 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrvshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson **pikën pika 2.1 germa b** kërkesë kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

2.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa b** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomik duhet të jone të pajisur dhe të paraqesin certifikate ISO 9001:2008/2015, (ose ekuivalente) per prodhimin, nëse është prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku mimimalisht te perfshihen:

- Kollë
- Pllaka
- Llaçra
- Polisterol
- Kartonxhes

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit me datë.09.05.2017 lidhur midis paleve shoqëria **Gj.....A.... sh.p.k** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt furnizim Tuba betoni, bordura betoni, pllaka betoni ,puseta betoni, si dhe cdo lloj produkti tjetër prej betoni, rezultoi se ka përmbushur pjesërisht kërkesën e vendosur në dokumentet e tenderit.

Referuar preventivit të punimeve kontrata e furnizimit plotëson kërkesën vetëm për zërat B-1.7 ; B-1.8 ; B-1.9 dhe nuk plotëson kërkesën për zërat A-5.6; A-5.7 ; A-5.8 ; A-5.9 ; A-5.9 ; A-5.10 ; A-5.11 të cilat janë materiale bazë për ndërtimin e objektit.

Gjithashtu bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**, nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues, për materialet *Polisterol* dhe *Kartonxhes* .

Dokumentacioni i dorëzuar konkretisht autorizimi i lëshuar nga shoqëria **A...G... Shpk** për shoqërinë **Kacdedja Shpk** për furnizim me materiale, autorizim i lëshuar për një objekt prokurimi dhe autoritet kontraktor tjetër, konsiderohet dokument shtesë jo i domosdoshëm dhe si i tillë nuk merret në konsideratë, në lidhje me plotësimin e kriterëve të përcaktuara në dokumentat e tenderi .

Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik **Kacdedja Shpk** , konkretisht, kontrata e paraqitur e cila mban datën.01.01.2017 midis furnizuesit **KN.....d.o.....** dhe i furnizuari **A...G... Shpk** nuk është e vlefshme pasi afati i saj ka përfunduar në datë.31.12.2017, dokumentacioni i cili nuk vërteton lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues dhe si i tillë nuk merret në konsideratë, në lidhje me plotësimin e kriterëve të përcaktuara në dokumentat e tenderi.

Pra asnjë nga antaret e bashkimit të operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit për materialin Pllaka , Polisterol dhe Kartonxhes , në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrvëshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

3. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa c** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

*Operatori/et ekonomik duhet te jene te pajisur dhe te paraqesin certifikate **ISO 9001:2008 / 2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente),per prodhimin, nëse është prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku minimalisht te perfshihen:***

- *Dritare d/alumini plastike me dopio xham*
- *Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65*
- *Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65*
- *Ndricues FL-(2X36)W IP-40*
- *Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40*
- *Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40*
- *KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65*

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.20.07.2016 lidhur midis paleve shoqëria **W.....P.....AL Shpk** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt Furnizim Dritare d/alumini plastike me dopio xham, rezultoi se kontrata e furnizimit është e panoterizuar,gjithashtu katalogu nuk është në gjuhën shqipe, është i papërkthyer dhe i panoterizuar, duke e bërë të pamundur identifikimin e plotësimin të specifikimeve teknike.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.05.05.2016 lidhur midis paleve shoqëria **E.....C..... Shpk** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt Furnizim me materiale elektrike, rezultoi se nuk ka dorëzuar *certifikate **ISO 9001:2008 / 2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente),per prodhimin***

,bashkëlidhur kontratës së furnizimit ka dorëzuar *certifikate* e cila nuk përputhet me *certifikate* e kërkuar ,gjithashtu rezultoi se nuk ka paraqitur dokumenta teknike , prospekte teknike, katalog etj , duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.10.08.2018 lidhur midis paleve shoqëria **S.....S.....D..... Shpk** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt Furnizim me Kamerave, rezultoi se nuk ka dorëzuar *certifikate ISO 9001:2008 / 2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente),per prodhimin* , duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Agri Construction Shpk**,për kontratën e furnizimit datë.18.05.2017 lidhur midis paleve shoqëria **ITEG..... shpk** dhe shoqëria **Agri Construction Shpk** me objekt furnizim materiale elektrike,UPS,shtylla e ndriçues dekorativ,ndriçues emergjence, ndriçues LED ETJ... rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion,dokumenta teknike , prospekte teknike, katalog etj , duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Pra asnjë nga antaret e bashkimit të operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit për materialet Dritare d/alumini plastike me dopio xham , Ndricuesa dhe Kamera , në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

4. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa d** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomik në rastet kur nuk është prodhues duhet të paraqesë kontrate furnizimi nga prodhuesi/furnizuesi të noterizuar për bojen hidroplastike qe do te perdoret ne lyerjen e fasada e jashtme,tavanet, muret e brendshme. Prodhuesi/furnizuesi të ketë të përfshirë detyrimisht në objektin e ekstraktit të rregjistrit tregetar dhe objektin për prodhim boje hidroplastike.

(Operatori ekonomik të paraqesë Ekstrakt i Rregjistrit Tregetar të Prodhuesit,analizat dhe specifikimet si dhe certefikatat ISO 9001:2008/2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente)/dhe ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente). Boja eshte material baze per ndertimin e objektit te prokurimit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.20.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **D.....G..... Shpk** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt Furnizim me materiale, rezultoi se është e *panoterizuar*,gjithashtu nuk ka dorëzuar *certifikate ISO 9001:2008 / 2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente),per prodhimin boje hidroplastike*, certifikata ISO 9001:2008 e dorëzuar me zotërues shoqëria **D..... Sh.a** nuk përputhet me kërkesë e vendosur në dokumentat standarte të tenderit pasi fusha e zbatimit të saj është Projektim dhe prodhim Llaçrash,Fino dhe Ngjitës Pllakash për industrin e ndërtimit .Pra nuk ka të pëfshirë prodhim *boje hidroplastike*.

Ndërsa certifikata **ISO 14001-2004** bashkëlidhur kontratës me zotërues shoqëria **D.....C..... Sh.a** është e pavlefshme pasi i ka përfunduar afati i vlefshmërisë në datën.30.03.2018.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Agri Construction Shpk**,për kontratën e furnizimit datë.17.06.2017 lidhur midis paleve shoqëria **D..... shpk** dhe

shoqëria **Agri Construction Shpk** me objekt furnizim bojra të të gjitha llojeve,plastike,hidroplastike,etj, rezultoi se certifikata **ISO 9001:2008** nuk është në gjuhën shqipe, është e papërkthyer dhe e panoterizuar, duke e bërë të pamundur identifikimin,gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion,dokumenta teknike , prospekte teknike, katalog etj dhe certifikate **ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)**. , duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Pra asnjë nga antaret e bashkimit të operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit për materialin **bojë hidroplastike**, në kundërshtim të nenit 14 , nenin 30 nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

Përcaktuar shprehimisht: **“Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”**, si dhe në dokumentat e tenderit, Seksioni 4 Procedura, pika 4.6 është përcaktuar shprehimisht:

“Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht

Tjetër _____

5. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.4 germa e kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

*Operatori/et ekonomik duhet te jene te pajisur dhe te paraqesin certifikate **ISO 9001:2008/2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (e vlefshme)**, (ose ekuivalente), per prodhimin nëse është prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku mimimalisht te perfshihen:*

- *Tubo PVC*
- *Tubo PP*
- *Tubo PE*
- *Tubo dhe rakorderi PP-R*

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si:Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.06.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **E.....94. Shpk** dhe shoqëria **Kacdedja Shpk** me objekt Furnizim me Tubo PVC etj, rezultoi se bashkëlidhur kontratës së furnizimit ka dorëzuar *certifikate **ISO 9001:2008** dhe certifikate **ISO 14001:2004** me zotërues shoqëria **F...P... të cilat** të cilat nuk janë në gjuhën shqipe, janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin , gjithashtu nuk ka paraqitur *certifikate **OHSAS 18001:2007(e vlefshme)**,(ose ekuivalente)*, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.*

Pra asnjë nga antaret e bashkimit të operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit për materiale Tubo PVC,Tubo PP,Tubo PE,Tubo dhe rakorderi PP-R në kundërshtim të nenit 14 , nenin 30 nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së

bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

Përcaktuar shprehimisht:

“Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”, si dhe në dokumentat e tenderit, Seksioni 4 Procedura, pika 4.6 është përcaktuar shprehimisht:

“Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	X	Anglisht
Tjetër	_____	

Përcaktuar shprehimisht:

Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje.

6. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.5, germës f,** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi për sa i përket kapaciteteve ne mjete dhe paisje teknike duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Fabrike prodhim betoni Në pronësi ose me qera ose kontrate furnizimi

Për fabrikën e prodhimit të betonit në rast se është në pronësi të firmës, duhen të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë, leja mjedisore Kodi III 1 B lëshuar nga Qendra Kombetare e Licensimit, në rast se është me qera duhet të paraqitet kontrata e furnizimit, me afat te vlefshme per realizimin e kontrates objekt prokurimi, QKL, planimetri dhe dokumentacion dhe verteton pronesine e fabrikes. Ajo duhet të jetë jo më larg se 60 km nga sheshi i ndertimit ,për të siguruar një cilësi sa më të lartë të specifikuar në markat e betonit.)

Mosparaqitja ose pavlefshmeria e ketyre dokumentave perben kusht per skualifikim.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk**,për sa i përket fabrikës së prodhimit të betonit të deklaruar nga operatori ekonomik **Kacdedja Shpk**, për të cilën ka lidhur kontratë furnizimi me shoqërinë "F....." shpk , nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se nuk e përmbush kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit konkretisht pikën **2.3.5,gërma f** , në lidhje me fabrikën e prodhimit të betonit **e cila duhet të jetë jo më larg se 60 km** nga sheshi i ndertimit ,sipas vendodhjes së objektit të kontratës përcaktuar në raportin teknik dhe seksioni 2.10 në dokumentat standarte të tenderit.

Nga krahasimi i vendodhjes së fabrikës me anë të cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** do të furnizohet me beton dhe vendndodhjes së sheshit të ndertimit konkretisht "Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO", qyteti Leskovik rezulton të jetë 98.8 km nga 60 km që kërkohet,kjo referuar inventarit te rrjetit rrugor kombetar me detajet e nevojshme(distancë,gjerësi, etj) , të publikuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar . Nisur nga ky fakt dokumentacioni i paraqitur për fabrikën e prodhimit të betonit nuk plotëson kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Referuar nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për

miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës bashkimi i operatorëve ekonomikë **Kacdedja Shpk dhe Agri Construction Shpk** nuk plotëson **pikën 2.3.5 germa f** kërkesë kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 14,neni 66 ,neni 74 pika 2, pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë për këtë procedurën e prokurimit e shpall **të pavlefshme** ofertën e bashkimit të operatorëve ekonomikë **“Kacdedja Shpk” dhe “Agri Construction Shpk ”**, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në dokumentat standarte të tenderit.

4.Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomik **“Shendelli Shpk” K07924803N dhe “ Shkelqimi 07 Shpk ” K68121808W**

1. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa a** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike pjesemarrës duhet te kene ne stafin drejtues minimumi :

- 1 (nje) inxhinier ndertimi;*
- 1 (një) inxhinier Topograf*
- 1 (nje) inxhinier hidroteknik;*
- 1 (nje) inxhinier mekanik;*
- 1 (nje) inxhinier elektrik;*
- 1 (nje) inxhinier mjedisi*

*Inxhinieret e sipercituar duhet te figurojne si drejtues teknik ne licensen e operatorit ekonomik ofertues dhe ne listepagesen e shoqerise per periudhen **Janar 2018-Qershor 2018** .*

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate pune e noterizuar*
- Diploma*
- CV-te*

***Per inxhinierin mekanik** te paraqitet certifikate si ekspert per auditim energjie,(i pajisur me “Certifikate per auditimin e energjise).*

***Per inxhinierin e mjedisit** te paraqitet certifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.*

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk** ,rezultoi se asnjë nga operatorët ekonomik,nuk ka dorëzuar për inxhinierin.mekanik certifikatë per auditimin e energjisë, operatori ekonomik **Shkelqimi 07 Shpk** për inxhinierin.mekanik mungon diploma, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

2. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa b** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike duhet te kene ne stafin e tyre personel te kualifikuar/certifikuar si:

- 1 (nje) Ekspert zjarrfikës te certifikuar*
- 1 (nje) inxhinier ndertimi profil strukturist*
- 1 (nje) inxhinier elektronik*

- 1 (nje) arkitekt;

Per secilin duhet te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit),
- Diploma,
- CV-te

Secili prej tyre duhet te figuroje ne listepagesen e shoqerise per periudhen **Janar 2018-Qershor 2018**. (Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike ky kriter plotesohet nga secili anetar i bashkimit).

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se asnjë nga operatorët ekonomik, nuk ka dorëzuar dokumentacion për 1(nje) inxhinier elektronik, mungon diploma për *inxhinier elektronik*, operatori ekonomik **Shendelli Shpk** ka paraqitur vetem diplome të maturës shtetërore, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

3. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa c** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga administratori i shoqërisë) Drejtuesin/t Teknik të punimeve në objekt per gjate gjithë afatit te zbatimit te objektit te kontrates dhe të deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:

Per te cilin te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)
- Diploma
- CV

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, ne deklaratën për drejtuesit teknik nuk është percaktuar fakti nëse drejtuesit teknik janë të angazhuar ne kontrata te tjera të lidhura nga ana e operatorit ekonomik.

Pra sa me siper cituar deklarata per drejtuesit teknik nuk eshte e sakte dhe e plote pasi nga ana e shoqërisë nuk është deklaruar fakti nese drejtuesit teknik janë të angazhuar apo jo ne kontrata te tjera, gjithashtu edhe operatori ekonomik **Shkelqimi 07 Shpk**, nuk ka dorëzuar deklaratë dhe dokumentacion për drejtuesin/t Teknik të punimeve në objekt, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

4. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa d** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij 1(nje) mjek në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr: 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar me VKM Nr: 742, datë 6.11.2003 Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë”

Per te cilin te paraqiten:

- Kontrate pune e vlefshme
- Diplomë
- Urdher Mjeku

• Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhën **Janar 2018-Qershor 2018**.
(Ne rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje, në mbështetje të legjislacionit të sipërcituar).

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, nuk ka dorëzuar dokumentacion për mjekun, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrëveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

5. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa g** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

*Operatori/et ekonomikë ofertues duhet të ketë në stafin e tij minimumi 1 (nje) inxhinier ndertimi dhe 2 (dy) punonjes te trajnuar dhe te kualifikuar per punime ne lartesi, nder te cilet njeri te jete me detyre saldator leshuar nga nje organizem certifikimi i pavarur i njohur nga sistemet e standartizimit kombetar ose nderkombetar dhe i regjistruar prane drejtorise se akreditimit ne ME ne RSH-se ne menyre qe te kuptojne dhe te ndjekin procedurat e punimeve. Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhën **Janar 2018-Qershor 2018**.*

Per secilin duhet te paraqiten:

- *Kontrate e punes*
- *Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup certifikuese e akredituar ne RSH-se.*

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, nuk ka dorëzuar dokumentacion për 1(nje) inxhinier ndertimi dhe 1(nje) punonjes te trajnuar dhe te kualifikuar per punime ne lartesi, gjithashtu edhe operatori ekonomik **Shkelqimi 07 Shpk**, nuk ka dorëzuar dokumentacion kualifikues për stafin e punonjesve konkretisht 1 (nje) inxhinier ndertimi dhe 2 (dy) punonjes te trajnuar dhe te kualifikuar per punime ne lartesi, nder te cilet njeri te jete me detyre saldator , duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrëveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

6. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.3 germa f** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

*Operatori/et ekonomikë duhet te kenë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për periudhën **Janar 2018-Qershor 2018** të pakten 30(Tridhjetë) punonjes te kualifikuar me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI, ose nga nje trup certifikuese e akredituar ne RSH-se, nga te cilet te jene:*

<i>Ing.Ndertimi</i>	<i>(1 person)</i>
<i>Hekurthyes</i>	<i>(1 person)</i>
<i>Saldator</i>	<i>(2 persona)</i>
<i>Elektracist</i>	<i>(3 persona)</i>
<i>Teknik 2 /specialist 2/ Punetore 2 ndertimi</i>	<i>(6 persona)</i>
<i>Hidraulik</i>	<i>(3 persona)</i>
<i>Mekanik</i>	<i>(2 persona)</i>

<i>Shtrues pllakash</i>	<i>(3 persona)</i>
<i>Bojaxhi</i>	<i>(3 persona)</i>
<i>Manovratore(3 automakinistë, 2eskavatoristë, 1 autovincier)</i>	<i>(6 persona)</i>

Per secilin duhet te paraqiten:

- *Kontrate pune e vlefshme (përkatëse)*
- *Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertifikuese e akredituar ne RSH-se*

Per manovratoret te paraqitet edhe deshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke e leshuar nga DPSHTRR dhe leja e drejtimit ku te disponohet minimumi kategoria C.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, nuk ka dorëzuar dokumentacion kualifikues për stafin e punonjesve, Shtrues pllakash, Bojaxhi, mungojnë kontratat e punës për punonjesit e deklaruar Saldator, Elektricitist, Teknik ,specialist ,Punetore ndertimi , Hidraulik, Mekanik, gjithashtu për manovratorët mungojnë deshmia e aftesise profesionale, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

7. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa a,b,c,d,e** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

a. Operatori/et ekonomik duhet te paraqesin:

- *ISO 9001:2008/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *OHSAS 18001-2007(e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *PAS 99-2012 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *ISO 1452-1:2009 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *ISO/IEC 27001 -2013 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *ISO 50001 -2011 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *ISO 28001:2007 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*
- *EN ISO 3834-2:2006 (e vlefshme) (ose ekuivalente)*

Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese keto certifikata. (ose ekuivalente) , në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje).

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, rezultoi se operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, nuk ka dorëzuar certifikatat ISO 1452-1:2009 (e vlefshme) (ose ekuivalente) dhe ISO 28001:2007 (e vlefshme) (ose ekuivalente), duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

8. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.4 germa b,c,d,e** kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

a. Operatori/et ekonomik duhet te jene te pajisur dhe te paraqesin certifikate ISO 9001:2008/2015, (ose ekuivalente) per prodhimin, nese eshte prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku mimimalisht te perfshihen:

- Kollë
- Pllaka
- Llaçra
- Polisterol
- Kartonxhes

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, konkretisht operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.06.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **D..... sh.a** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim Llaçra, Tulla, Bojra, Inerte, Gips, Kartonxhes, Pllaka, Polisterol , rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar, pasi nuk ka dorëzuar certifikate **ISO 9001:2008/2015**, (ose ekuivalente) për materialet e ndërtimit Kollë, Pllaka, Llaçra, Polisterol, Kartonxhes, gjithashtu specifikimet teknike nuk janë në gjuhën shqipe, janë të papërkthyer dhe të panoterizuara për materialet e ndërtimit **Pllaka**, duke e bërë të pamundur identifikimin e plotësisë të specifikimeve teknike.

Çertifikata **ISO 9001:2008** e dorëzuar **nuk përputhet me kriterin e vendosur**, pasi fushëveprimi i saj është : Prodhim, importim dhe shitje të bojrave për industrinë e ndërtimit. Tregtim, importim dhe shpërndarje me shumicë e pakicë të aksesorëve, lëndëve të para e artikujve industriale për sektorin e mobilerisë dhe sektorin e bojrave në industrinë e ndërtimit, **duke mos plotësuar kërkesën e vendosur nga autoriteti kontraktor .**

b. Operatori/et ekonomik duhet te jene te pajisur dhe te paraqesin certifikate ISO 9001:2008 / 2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente), per prodhimin, nese eshte prodhues i materialeve qe do perdoren ne ndertimin e objektit ku mimimalisht te perfshihen:

- *Dritare d/alumini plastike me dopio xham*
- *Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65*
- *Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65*
- *Ndricues FL-(2X36)W IP-40*
- *Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40*
- *Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40*
- *KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65*

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer dhe të noterizuara si dëshmi e vërtetësisë dhe saktësisë së përkthimit .

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli**

Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk,konkretisht operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.06.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **I A** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim dyer dritare alumini, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar,pasi specifikimet teknike nuk janë në gjuhën shqipe,janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin e plotësimit të specifikimeve teknike..

Për kontratën e furnizimit datë.09.08.2018 lidhur midis paleve shoqëria **S E shpk** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim materiale elektrike të të gjitha llojeve, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar,pasi certifikatat iso të dorëzuara nuk janë në gjuhën shqipe,janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin,gjithashtu specifikimet teknike nuk janë në gjuhën shqipe,janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin e plotësimit të specifikimeve teknike..
Operatori ekonomik **Shendelli Shpk** nuk ka paraqitur dokumentacion plotësues të kërkesës për materiale KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65 .

c.Operatori/et ekonomik në rastet kur nuk është prodhues duhet të paraqesë kontrate furnizimi nga prodhuesi/furnizuesi të noterizuar për bojën hidroplastike që do të perdoret në lysterjen e fasada e jashtme,tavanet, muret e brendshme. Prodhuesi/furnizuesi të ketë të përfshirë detyrimisht në objektin e ekstraktit të rregjistrimit tregetar dhe objektin për prodhim boje hidroplastike.

*(Operatori ekonomik të paraqesë Ekstrakt i Rregjistrimit Tregetar të Prodhuesit,analizat dhe specifikimet si dhe certifikatat **ISO 9001:2008/2015 (e vlefshme)(ose ekuivalente)/dhe ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)**. Boja është material baze për ndertimin e objektit të prokurimit.*

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.06.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **D..... sh.a** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim Llaçra,Tulla,Bojra,Inerte,Gips, Kartonxhes,Pllaka, Polisterol , rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar,pasi nuk ka dorëzuar certifikate **ISO 14001-2004/2015 (e vlefshme) (ose ekuivalente)** për prodhim boje hidroplastike .

*d. Operatori/et ekonomik duhet të jenë të pajisur dhe të paraqesin certifikate **ISO 9001:2008/2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (e vlefshme)**, (ose ekuivalente), për prodhimin nëse është prodhues i materialeve që do të perdoren në ndertimin e objektit ku minimalisht të përfshihen:*

- *Tubo PVC*
- *Tubo PP*
- *Tubo PE*
- *Tubo dhe rakorderi PP-R*

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetohet me marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të noterizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertuesit -distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si:Adresë, telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)

Nëse nuk janë në gjuhën shqipe të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**,konkretisht operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, për kontratën e furnizimit datë.06.08.2016 lidhur midis paleve shoqëria **H – S shpk** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim Rakorderi dhe tubacione te ndryshme , rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar,nuk ka dorëzuar çertifikatat **ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (e vlefshme)**, (ose ekuivalente), për materialet Tubo PVC,Tubo PP,Tubo PE, Tubo dhe rakorderi PP-R,gjithashtu çertifikatat e tjera **ISO 9001:2008/2015**, nuk janë në gjuhën shqipe,janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin .

Përsa i përket specifikimeve teknike të dorëzuara nuk janë në gjuhën shqipe,janë të papërkthyer dhe të panoterizuara, duke e bërë të pamundur identifikimin e plotësimit të specifikimeve teknike. Operatori ekonomik Shendelli Shpk ka dorëzuar kataloge dhe specifikime teknike në *gjuhën shqipe* të cilat nuk përputhen me kërkesat e vendosura në dokumentat standarte të tenderit.

Operatori ekonomik Shendelli Shpk ka dorëzuar vetëm një çertifikatat të vlefshme **ISO 9001:2008** të shoqërisë H – S shpk .

Për kontratën e furnizimit datë.05.07.2017 lidhur midis paleve shoqëria **E..... shpk** dhe shoqëria **Shendelli Shpk** me objekt furnizim tubo plastike, rezultoi se nuk ka paraqitur dokumentacion e kërkuar,pasi nuk ka dorëzuar çertifikatat **ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (e vlefshme)**, (ose ekuivalente), për materialet Tubo PVC,Tubo PP,Tubo PE, Tubo dhe rakorderi PP-R.

Operatori ekonomik Shendelli Shpk ka dorëzuar vetëm një çertifikatat të vlefshme **ISO 9001:2015** të shoqërisë **E..... shpk**.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**,rezultoi se asnjë nga operatori ekonomik, nuk ka dorëzuar dokumentacion kualifikues për plotësimin e pikës **2.3.4 germa b,c,d,e**, duke mos plotësuar kërkesën kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit, në kundërshtim të nenit 14 , nenin 30 nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës.

Përcaktuar shprehimisht:

“Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe”, si dhe në dokumentat e tenderit, Seksioni 4 Procedura, pika 4.6 është përcaktuar shprehimisht: “Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht

Tjetër _____

9. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.5**, kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi për sa i përket kapaciteteve ne mjete dhe paisje teknike duhet të dorëzojë dokumentet sipas shtojcës nr.10.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, konkretisht shtojcën mbi diponimin e makinerive të operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, dhe dokumentave shoqëruese rezultoi se ka mangesi në plotësimin e kapaciteteve ne mjete dhe paisje teknike në bazë të përqindjes së punëve të marrë përsipër deklaruar në marrevëshjen e bashkëpunimit.

Nga verifikimi i shtojcës nr.10 operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, ka deklaruar vetem 1 Autobetoniere me targe AA 187 HD,mjetet e tjera Autobetoniere të cilat nuk janë deklaruar në këtë shtojcës nuk mund te merret ne konsiderate ne kete procedure prokurimi.

Mungon dokumentacion kualifikues për mjetet, Vinc Kulle, Skela metalike (forme H) të kompletuara me parapet mbrojtës, shkallë me rretë mbrojtëse për punime në fasadë), Betonforma, Motogjenerator, Depozite Uji 5000 lit, Vibrator, Matrapik, Aparat Saldimi, Pompe Suvatimi.

Gjithashtu, mungon dokumentacion për mjetet dhe pajisje e mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë: Kokore, Jelekë, Fikëse zjarri, Prozhektorë ndriçimi, Komplet i ndihmës së shpejtë, Tabela paralajmëruese për sigurinë, Karroca dore.

Referuar nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (i ndryshuar) dhe marrvëshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës bashkimi i operatorëve ekonomikë Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk nuk plotëson pikën 2.3.5 kërkesë kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

10. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, **pika 2.3.5, germës f**, kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi për sa i përket kapaciteteve në mjete dhe pajisje teknike duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Fabrike prodhim betoni Në pronësi ose me qera ose kontrate furnizimi

Për fabrikën e prodhimit të betonit në rast se është në pronësi të firmës, duhen të paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë, leja mjedisore Kodi III I B lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit, në rast se është me qera duhet të paraqitet kontrata e furnizimit, me afat të vlefshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi, QKL, planimetri dhe dokumentacion dhe vërtetohet pronësia e fabrikës. Ajo duhet të jetë jo më larg se 60 km nga sheshi i ndertimit, për të siguruar një cilësi sa më të lartë të specifikuar në markat e betonit.)

Mosparaqitja ose pavlefshmeria e ketyre dokumentave perben kusht per skualifikim.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë **Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk**, për sa i përket fabrikës së prodhimit të betonit të deklaruar nga operatori ekonomik **Shendelli Shpk**, për të cilën ka lidhur kontratë furnizimi me shoqërinë "F....." shpk, dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se nuk e përmbush kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit konkretisht pikën **2.3.5,germa f**, në lidhje me fabrikën e prodhimit të betonit **e cila duhet të jetë jo më larg se 60 km** nga sheshi i ndertimit, sipas vendodhjes së objektit të kontratës përcaktuar në raportin teknik dhe seksioni 2.10 në dokumentat standarte të tenderit.

Nga krahasimi i vendodhjes së fabrikës me anë të cilës operatori ekonomik **Shendelli Shpk** do të furnizohet me beton dhe vendndodhjes së sheshit të ndertimit konkretisht "Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO", qyteti Leskovik rezulton të jetë 98.8 km nga 60 km që kërkohet, kjo referuar inventarit të rrjetit rrugor kombëtar me detajet e nevojshme (distancë, gjerësi, etj), të publikuar nga Autoriteti Rrugor Shqipëtar.

Për sa i përket fabrikës së prodhimit të betonit të deklaruar nga operatori ekonomik **Shkelqimi 07 shpk**, dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se nuk e përmbush kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit konkretisht pikën **2.3.5,germa f**, në lidhje me fabrikën e prodhimit të betonit **e cila duhet të jetë jo më larg se 60 km** nga sheshi i ndertimit, sipas vendodhjes së objektit të kontratës përcaktuar në raportin teknik dhe seksioni 2.10 në dokumentat standarte të tenderit.

Nga krahasimi i vendodhjes së fabrikës me anë të cilës operatori ekonomik **Shendelli Shkelqimi 07 shpk** do të furnizohet me beton dhe vendndodhjes së sheshit të ndertimit konkretisht "Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO", qyteti Leskovik rezulton të jetë 167.2 km nga 60 km që kërkohet, kjo referuar inventarit të rrjetit rrugor kombëtar me detajet e

nevojshme(distançë,gjerësi, etj), të publikuar nga Autoriteti Rrugor Shqipëtar .

Nisur nga ky fakt dokumentacioni i paraqitur për fabrikën e prodhimit të betonit nuk plotëson kërkesën e vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Referuar nenit 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe marrveshjes së bashkëpunimit për zbatimin e kontratës bashkimi i operatorëve ekonomikë Shendelli Shpk dhe Shkelqimi 07 Shpk nuk plotëson **pikën 2.3.5 germa f** kërkesë kualifikuese të vendosur në dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 66 ,neni 74 pika 3 Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë për këtë procedurën e prokurimit e shpall **të pavlefshme** ofertën e bashkimit të operatorëve ekonomikë “**Shendelli Shpk**” dhe “**Shkelqimi 07 Shpk**”, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në dokumentat standarte të tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik **ALBA KONSTRUKSION SHPK** me adresë Tiranë Rr.Frederik Shiroka,Pallati i ri,Shkalla B,Kati 2 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **62,057,003 (Gjashtëdhjetëedymilione pesëdhjetëeshtatë mijë e tre) lekë pa Tvsh** është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë

Emri	Bashkisë Kolonjë
Adresa	Sheshi “ Rilindja ”
Tel/Fax	+355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173
E-mail	bashkia.kolonje@gmail.com

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vonë se **5 (pesë) ditë** nga marrja e kërkesës me shkrim për lidhjen e kontratës.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **28.08.2018**

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje me shkresë nr.1838/1 prot në datë.06.09.2018

Në datën 19.09.2018 autoriteti kontraktor bashkia kolonjë është njoftuar nga komisioni i prokurimit publik nëpërmjet vendimit nr.1485/1 Prot datë.17.09.2018 me objekt: “Urdhër për pezullim procedure prokurimi”, “Shqyrtimi ne themel”.

Me Vendim të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 777/2018 prot, datë,15.11.2018 protokolluar me tonën nr.2553 prot, datë.21.11.2018 është vendosur të mos pranohet ankesa e paraqitur nga

bashkimi i operatorëve ekonomik “ **Kacedja Shpk** ” dhe “ **Agri Construction Shpk** ” dhe ne si Autoritet Kontraktor, na lejohet të vazhdojme me hapat e mëtejshem të kësaj procedure.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ILIA STEFO

