



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME SARANDË sh.a
PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit
Nenobjekti: PERMBLEDHESE

Nr.	Përshkrimi	Totali
		(ALL)
1	PUNIME PËR SHPIMIN E PUSIT	-
2	PUNIME ELEKTRIKE	-
3	PUNIME PER RRUGEN E AKSESIT	-
4	PUNIME RRETHIMI TË OBJEKTIT DHE SISTEMIMI I SHESHIT	-
5	PUNIME HIDROMEKANIKE	-
6	PUNIME NDERTIMORE	-
Shuma 1		-
	Shuma Analiza	0.00
	Fondi Rezervë (5.0%)	0.00
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	0.00
	Shuma TVSH (20%)	0.00
	Totali	0.00

Preventivoi:

Ing. Hidro Dritan BRATKO
Liç. K.2637/2

Arc. Jetlir GJERGJI
Liç. A1525/1

Ing. Elek. Sovjet HABUPI
Liç. E1337/2

Investitori:

Shoqëria Rajonale
Ujësjellës Kanalizime
Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA JASHTE LISTE				
1	An-P1	Ndertim pusi	komplet	1		0.00
		SHUMA 1:				0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjetës Kanalizime
Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
 Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 2

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
1	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04-10 KV	ton	1.3		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. INSTALIME PER NDRICIM						
2	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20		0.00
3	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1		0.00
4	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	7		0.00
5	2.461	F.V. Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	copë	4		0.00
SHUMA 2:						0.00
3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
6	3.499/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	25		0.00
SHUMA 3:						0.00
4. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA						
7	3.527	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5	copë	12		0.00
SHUMA 4:						0.00
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
8	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	5		0.00
SHUMA 5:						0.00
6. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI						
9	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m ²	km	0.8		0.00
SHUMA 6:						0.00
7. LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA						
10	3.570	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla	13		0.00
SHUMA 7:						0.00
8. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE						
11	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	13		0.00
SHUMA 8:						0.00
9. GAZ E NAFTESJELLES						
12	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.2		0.00
13	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit	copë	3		0.00
SHUMA 9:						0.00
10. ANALIZA JASHTE LISTE						
14	An-E10	F.V Shkarkues 20kV (set 3 cope + bazament)	komplet	1		0.00
15	An-E23	F.V kabell 20kV, AL, 3x1x185mm ²	ml	40		0.00
16	An-E11	F.V Koke kablli 20kV (komplet per 3 deje)	copë	2		0.00
17	An-E12	F.V Cele linje 24kV/20kA SF6	komplet	1		0.00
18	AnE-13	F.V Cele Mbrojte-Sigurese 24kV/20kA SF6, sig-20A	komplet	1		0.00
19	An-E14	F.V Transformator 250kVA, 20/0.4kV	copë	1		0.00
20	An-E15	F.V. kablllo Cu TU 1x240mm ² 0.6-1kV	ml	90		0.00
21	An-E16	F.V. kablllo Cu TU 1x120mm ² 0.6-1kV	ml	30		0.00
22	An-An-E17	F.V Koke kablli Cu 1x240mm ²	copë	15		0.00
23	An-E18	F.V Koke kablli Cu 1x120mm ²	copë	5		0.00
24	An-E19	F.V Xhunto Tu 1x120-240mm ²	copë	4		0.00
25	An-E20	F.V Tub rixhid 20 bashke me rakorderi	ml	75		0.00
26	An-E21	F.V kabell FG16OR16 3x2.5	ml	49		0.00
27	An-E22	F.V kabell FG16OR16 3x1.5	ml	21		0.00
28	An-E1	F.V. RACK 42HU 600x600x488, I kompletuar duke pershire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	copë	1		0.00

29	An-E2	F.V. Patch panel data I kompletuar me 24 porta RJ-45, FTP cat 6, i kompletuar me patch corda, i lidhur dhe i testuar, gati per pune	copë	1		0.00
30	An-E3	F.V. Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	copë	1		0.00
31	An-E4	F.V. Regjistruer NVR (Network Video Recorder) IP	copë	1		0.00
32	An-E5	F.V. Hard Disk per regjistrim, HDD 24TB	copë	1		0.00
33	An-E6	F.V. Sistem UPS Rack mount per NVR 3kVA	copë	1		0.00
34	An-E7	F.V. Kamera e Jashtme, POE, Tipi Bullet 4MP bashke me aksesoret per montim	copë	3		0.00
35	An-E8	FV Fiber singel-mode 1 tub 4FO armuar	ml	600		0.00
36	An-E9	FV Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	ml	35		0.00
SHUMA 10:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime
Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 3

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.107/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne token	m3	340		0.00
2	3.108/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne token	m3	348		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. PUNIME SHITRESASH						
3	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	800		0.00
4	3.212/ d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	800		0.00
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	340		0.00
SHUMA 2:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Kanalizime Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 4

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.107/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	## ## #		0.00
2	3.108/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	66		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. PUNIME SHITESASH						
3	3.164/ 1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	128		0.00
4	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	220		0.00
5	3.212/ d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	220		0.00
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	220		0.00
SHUMA 2:						0.00
3. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESA. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
7	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	14		0.00
SHUMA 3:						0.00
4. ANALIZA JASHTE LISTE						
8	An-A1	Ndertim rrethimi me rrjetë teli përfshirë: gërmimin, plintin e betonit C25/30, Shufrat e ankorimit Ø10 mm, Profilin T të zinkuar (50x50x5) mm, Shufrat e çelikut Ø25 mm dhe rrjeten e telit të zinkuar.	m	104		0.00
9	An-A2	Ndertim I portes se rrethimit per mjete dhe individe: gërmimin, plintin e betonit C25/30, Shufrat e ankorimit Ø10 mm, Profilin T të zinkuar (50x50x5) mm, Shufrat e çelikut Ø25 mm dhe rrjeten e telit të zinkuar.	copë	1		0.00
SHUMA 4:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Kanalizime Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 5

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. ANALIZA JASHTE LISTE						
1	An-A4	F.V Tub me filetim DN 150, per daljen nga pusi	ml	40		0.00
2	An-A5	F.V Fllanxha DN150mm per lidhjen e tubit te dergimit me tubin e pompes	copë	1		0.00
3	An-A6	F.V Reduktor me Fllanxha DN150/200	copë	1		0.00
4	An-A7	F.V Berryll 90 me Fllanxha DN 200 mm	copë	1		0.00
5	An-A8	F.V Tub me Fllanxha DN200, L4000mm	copë	1		0.00
6	An-A9	F.V Berryll 45 me Fllanxha DN 200 mm	copë	3		0.00
7	An-A10	F.V Tub me Fllanxha DN200, L6200mm, PN16	copë	1		0.00
8	An-A11	F.V Tub me Fllanxha dhe fllanxha murale DN200, L1200mm, PN16	copë	3		0.00
9	An-A12	F.V Tub me Fllanxha DN 200 L=1500mm, PN16	copë	2		0.00
10	An-A13	F.V Ujemates me elektromagnetik DN200, PN16	copë	1		0.00
11	An-A14	F.V Tub me Fllanxha DN 200 L=400mm, PN16	copë	2		0.00
12	An-A15	F.V Kundravalvul DN200	copë	1		0.00
13	An-A16	F.V Tee me Fllanxha DN1-200 / DN2-100, PN16	copë	1		0.00
14	An-A17	F.V Manometer, Reduktor 1"1/2", valvul 1", Fasheta Bashkuese, DN200 dalje 1", PN16	copë	1		0.00
15	An-A18	F.V Valvul me volant DN200	copë	1		0.00
16	An-A19	F.V Valvul me volant DN100	copë	1		0.00
17	An-A20	F.V Berryll 45 me Fllanxha DN 100 mm	copë	1		0.00
18	An-A21	F.V Pjese çmontuese DN200	copë	2		0.00
19	An-A22	F.V Pjese çmontuese DN100	copë	1		0.00
20	An-A23	F.V Tub me Fllanxha dhe fllanxha murale DN100 L=700mm	copë	1		0.00
21	An-A24	F.V Tub me Fllanxha DN 200 L=2700mm, PN16	copë	1		0.00
22	An-A25	F.V Tub me Fllanxha DN 200 L=2550mm, PN16	copë	1		0.00
23	An-A26	F.V Tee me Fllanxha DN1-400 / DN2-200, PN16	copë	1		0.00
24	An-A27	F.V Pershtates Tub GIZ me gote DN 400 me Fllanxhe PN16	copë	4		0.00
25	An-A37	Mates uji DN400mm	copë	1		0.00
26	An-A43	F.V Elektropompe zhytесе per pus Q=180 m3/ore, Hp=200 m, Pompa dhe helikat, Celik inoks sipas EN 1.4301-AISI 304. Panel i kompletuar me Konvertitor frekuence CUE sipas Fuqise se pompes me PI controller te inkorporuar me deklarate konformiteti EU	copë	1		0.00
SHUMA 1:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Kanalizime Sarandë SH.A

Projektuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2
 Objekti: Ndertim Pus i ri Nr.4, Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit.

Datë: 16-01-2024

PREVENTIV PUNIMESH - 6

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME DHEU						
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke	m ³	75		0.00
SHUMA 1:						0.00
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
2	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	30		0.00
SHUMA 2:						0.00
3. PUNIME SHTRESASH 2						
3	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	12.5		0.00
4	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m ²	42		0.00
SHUMA 3:						0.00
4. PUNIME MURATURE TULLE						
5	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m ³	27		0.00
SHUMA 4:						0.00
5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
6	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	133		0.00
7	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	132		0.00
8	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	45		0.00
SHUMA 5:						0.00
6. PUNIME BOJATISJE						
9	2.404	Boje hidroplastike	m ²	145		0.00
SHUMA 6:						0.00
7. PUNIME DYER DRITARE						
10	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m ²	1.8		0.00
11	2.375/ a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	6.5		0.00
SHUMA 7:						0.00
8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	75		0.00
13	2.209/ a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	4		0.00
SHUMA 8:						0.00
9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
14	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	1		0.00
SHUMA 9:						0.00
10. PUNIME HEKUR BETONI						
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		0.00
16	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.1		0.00
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	### ###		0.00
18	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.92		0.00
SHUMA 10:						0.00
11. PUNIME BETONI DHE B/A						
19	2.262/ 4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	12		0.00
20	2.122/ 1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	18		0.00
21	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m ³ C 16/20	m ³	9.5		0.00
22	2.119/ 1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	0.5		0.00
SHUMA 11:						0.00
12. PUNIME SHTRESASH						

23	3.183/ a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	6.5		0.00
SHUMA 12:						0.00
13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
24	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	0.65		0.00
25	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	5		0.00
SHUMA 13:						0.00
14. PUNIME GERMIMI						
26	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	22		0.00
SHUMA 14:						0.00
Shuma Analiza						0.00
Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						0.00
Shuma TVSH (20%)						0.00
Totali						0.00

Preventivuesi: Ing. Hidro Dritan BRATKO Liç. K.2637/2

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës
Kanalizime Sarandë SH.A