



MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹

OBJEKTI: “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH”, E NDARË NË 3 (TRE) LOTE

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

**NJOFTIME****NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT***(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)***1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;**

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____**1.7 Tipi i kontratës: _____****1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :**



1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara
Adresa:	Blv "Dëshmorët e Kombit" Nd.1, 1001, Tiranë
Tel/Faks:	+355 42 247 865
E-mail:	Misona.Shpuza@mb.gov.al
Adresa e ueb-faqes:	www.abp.gov.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Misona SHPUZA Misona.Shpuza@mb.gov.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	<input type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës	<input checked="" type="checkbox"/>
I deleguar	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po Jo

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po Jo

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po

Jo

X

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh”, ndarë në 3 (tre) lote.

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-52958-12-12-2022

Loti 1: REF-52962-12-12-2022

Loti 2: REF-52965-12-12-2022

Loti 3: REF-52968-12-12-2022

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 15894220-9 – 15894200-3

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po

X

Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po X

Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

- ~ Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 64 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër”. Në rastin konkret kërkesa e mësipërme për prokurim është riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Ekonomisë dhe financave dhe nisur nga natyra dhe rëndësia e autoritetit kontraktor për të cilin realizohet kjo procedurë prokurimi, është më efektive marrëveshja kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet.
- ~ Në zbatim të pikës 7 të Kreut 2 të VKM-ës 393/2022 “Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Shtetërore Të Prokurimeve të Përqendruara dhe ngarkimin e kësaj Agjencie për kryerjen e procedurave të veçanta të Prokurimit Publik, në emër dhe për llogari

të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë”.

Bazuar në pikën 1 të germës “k” të VKM-së nr.393 datë 09.06.2022 “Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Shtetërore Të Prokurimeve të Përqendruara dhe ngarkimin e kësaj Agjencie për kryerjen e procedurave të veçanta të Prokurimit Publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë”.

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: 1 (një) operator (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

<p>Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike</p>	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontrata/ kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontratës/ kontratave do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.9 të DT. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër. Në rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të artikujve. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet në formë të shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të behet pjesë e dosjes së procedurës. Sasi të parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato.</p>
---	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

Organi Qëndror Blerës, ASHPP, në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor të mëposhtëm:

- **Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”**
- **Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës**
- **Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastrë**

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **25,658,297** (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH.**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është: Nuk aplikohet**

3. Burimi i financimit: **Buxheti i Shtetit**

4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 602 Vlera: **25,658,297 Lekë pa TVSH**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më mbaron më

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Loti 1 - me afat te marreveshjes kuader 24 Muaj;

Loti 2- me afat te marreveshjes kuader 24 Muaj;

Loti 3- me afat te marreveshjes kuader 12 Muaj;

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Në ambientin / ambientet e operatorit ekonomik, ku ushtrohet aktiviteti sipas objektit të prokurimit, për plotësimin e nevojave të autoriteteteve kontraktore si mëposhtë:

Për Lotin 1- Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”;

Për Lotin 2- Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës;

Për Lotin 3- Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastrë;

2.13 Ndarja në Lote:

Po

X

Jo



Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

- **LOTI 1** - “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 10,263,440 (dhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet) Lekë (pa TVSH).
- **LOTI 2** - “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 10,906,200 (dhjetë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e dyqind)Lekë (pa TVSH).
- **LOTI 3** - “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastrë”, me afat të marrëveshjes kuadër 12(dymbëdhjetë) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 4,488,657 (katër milion e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH).

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

X të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

Shënim: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kriterëve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike (nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kriterëve kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të kriterëve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është ekonomikisht më e favorshme.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po



Jo X

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranoen variantet:

Po Jo

2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:

Po Jo

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

Jo më e madhe se 50% e vlerës së kontratës

Shënim: Operatoret ekonomik duhet të deklarojnë nëse do të nënkontraktjnë një apo disa shërbime një operatori ekonomik në Sistemin e Prokurimeve Elektronike.

Nuk do të pranohen nënkontraktor të padeklaruar në fazën e zbatimit të kontratës sipas percaktimeve ligjore në fuqi.

Nëse gjatë zbatimit të marrëveshjes kuadër do të hasen nënkontraktor të pa deklaruar O.E. fitues do të jetë përgjegjës për penaltitetet ligjore në përputhje me LPP.

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po Jo

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

X

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **513,166** (pesëqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) **Lekë pa TVSH** (shuma e shprehur me fjalë).

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1: 205,268.8 (dyqind e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë pikë tetë) **Lekë pa TVSH**

Loti 2: 218,214 (dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e katërmëdhjetë) **Lekë pa TVSH**

Loti 3: 89,773 (tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre) **Lekë pa TVSH**

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

Kodin e institucionit: 1016132

Kodin e thesarit: 3535

Nr. Llogarisë sipas klasifikimit ekonomik: 4662102 “Garanci bankare të vitit vazhdim për sigurimin e ofertës”

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedurë e Hapur

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po

Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po Jo

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim**

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **04/01/2023**(d/m/v) ora **11:00**

Vendi: www.app.gov.al , Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Perqëndruara

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo **X**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

X

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.



[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara
Adresa Blv. "Dëshmorët e Kombit", Nd. 1, 1001, Tiranë
Tel/Faks +355 42 247 865
E-mail Misona.Shpuza@mb.gov.al
Web-faqe www.abp.gov.al

2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** Procedure e Hapur – Shërbime, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik , ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

3. **Numri i referencës së procedurës: REF-52958-12-12-2022**

Loti 1: REF-52962-12-12-2022

Loti 2: REF-52965-12-12-2022

Loti 3: REF-52968-12-12-2022

4. **Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh" ndarë në 3 (tre) Lote**

- **Loti 1** "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar "Shefqet Ndroqi",
- **Loti 2** "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës",
- **Loti 3** "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastrë",

5. **Fondi limit: 25,658,297** (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH.**

- **LOTI 1** - "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar "Shefqet Ndroqi" me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 10,263,440 (dhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet) Lekë (pa TVSH).
- **LOTI 2** - "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës" , me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 10,906,200 (dhjetë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e dyqind)Lekë (pa TVSH).
- **LOTI 3** - "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastrë", me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 4,488,657 (katër milion e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë (pa TVSH).

6. **Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.

7. **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 04/01/2023 Ora:11:00**



[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.



(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.



(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____



AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** _____

DOKUMENTET E TENDERIT**Përmbajtja:****Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
- Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

- Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti

Dokumente të Tenderit

Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.

3. Dokumentet përbërëse të Ofertës

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.

4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.

5. Ofertat Alternative

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

6. Çmimet

1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e

kontratës dhe dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Proveshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) PAGESA nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose

enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

(a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në

Dokumentet e Tenderit;

- (b) “**Rezervim**” është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) “**Mospranim**” është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të kualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraparak)

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 2. Njoftimin e Kontratës;
 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

**LOTI 1 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR SPITALIN
UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI””**

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimet pa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite	Çmimi për njësi Lekë pa TVSH	Vlera e pritshme për dy vite/ Lekë pa TVSH
Lloji :Autoambulance, Marka: FORD, Model A, Viti i Prodhimit 2020, Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68518, Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68519; Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68520; Lënda djegëse Nafte, targe AB827 CF; AB 846 CF; AB 657 CF					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	24		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	24		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	24		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	24		
	Zëvendësim vaji i motorit (5 W - 30 SA)	litra	240		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	6		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	6		
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	6		
	Furnizim&vendosje goma automjeti (235/65 R 16 C)	copë	24		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje bateri automjeti (12 V, 100 amper)	copë	6		
	Riparim goma automjeti	copë	10		
	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	800		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje kolektor shkarkimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	3		
	Furnizim&vendosje guarnicion kolektori shkarkimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	3		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	12		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	6		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	6		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje injektor naftë elektrike	copë	4		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12		
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	3		
	Furnizim&vendosje fije pedal gazi	copë	3		
	Furnizim&vendosje galixhant karburanti	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	12		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	3		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) ventilatori	copë	3		
	Plotësim nivel lëngu ftohës e granular, - 40 C	litra	18		
	Riparim sistem ndezje	orë	12		
5.	Sistemi i leshimit				
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	3		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	3		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	6		
	Riparim sistem lëshimi	orë	12		
6.	Sistemi karikimit				
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	3		
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	3		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	3		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	3		
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	6		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	3		
	Riparim sistem karikimi	orë	12		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	3		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	3		
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	3		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	3		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	3		
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	3		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	3		
	Furnizim&vendosje semiaks diferenciali i shkurtër	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	20		
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	12		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	6		
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	6		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	12		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	3		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	6		
	Riparim sistem drejtimi	orë	12		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	12		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	24		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	12		
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	27		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	6		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	6		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3		
	Riparim sistem frenimi	orë	12		
10.	Sistemi i qëndrushmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	12		
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	6		
	Riparim sistem qëndrushmërie	orë	12		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	6		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6		
	Riparim sistem amortizimi	orë	12		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit AC	copë	1		
	Furnizim&vendosje pulexho kompresori i sistemit A/C	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	3		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	6		
	Riparim sistem A/C	orë	12		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	12		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	36		
	Furnizim&vendosje çels ndriçimi të gjatë, shkurtër	copë	3		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	3		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	2		
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	3		
	Furnizim&vendosje sirene	copë	3		
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	3		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	3		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	6		
	Riparim sistem elektrik	orë	12		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje rrule dyer rrëshqitëse anësore	copë	3		
	Furnizim&vendosje krik xhami dere elektrik	copë	3		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	6		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	8		
	Riparim karocerie	orë	12		
Lloji: Autoambulance, Marka: Mercedes - Benz, Tipi Sprinter, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisë: WDB9026611R77341; Nr. Shasisë: WDB9026611R774784; Lenda djegese: Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	12		
	Zëvendësim vaji i motorit 10 W- 40 SA	litra	120		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	4		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	2		
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2		
	Furnizim&vendosje goma automjeti 225/70 R 15 C	copë	16		
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 100 amper	copë	2		
	Riparim goma automjeti	copë	8		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1		
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje gominë sotokarteri	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	6		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje injektor nafte elektrike	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub nafte	copë	2		
	Furnizim&vendosje valvul pomp nafte	copë	1		
	Riparim turbinë motori	orë	6		
	Furnizim&vendosje tub interkuleri gjatë	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub interkuleri shkurtër	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	8		
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub teprice nafte	copë	4		
	Riparim sistem ushqimi	orë	8		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1		
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje termostat i sistemit të ftohjes së motorrit	copë	2		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	2		
	Furnizim&vendosje ventilator radiatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje ventilatori i fryrjes së ajrit	copë	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6		
	Riparim sistem ndezje	orë	8		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	4		
	Riparim sistem lëshimi	orë	6		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	2		
	Riparim sistem karikimi	orë	6		
7.	Sistemi transmetimit te levizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6		
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	8		
8.	Sistemi I drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	8		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	4		
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të shkurtëra	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub pompë hidrauliku	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	4		
	Riparim sistem drejtimi	orë	8		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	12		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	8		
	Furnizim&vendosje çepa frenimi	palë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	2		
	Furnizim&vendosje rregjistrues i frenave të dorës	copë	2		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	2		
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Riparim pompë frenimi	orë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	4		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2		
	Riparim sistem frenimi	orë	8		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	8		
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	8		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje fiqe balestre	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina balestre	copë	8		
	Furnizim&vendosje bokulla balestre të pasme	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit AC	copë	1		
	Furnizim&vendosje kompresori i sistemit A/C	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	2		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2		
	Riparim sistem A/C	orë	6		
13.	Sistemi elektrik,ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	8		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	24		
	Furnizim&vendosje çels ndriçimi të gjatë, shkurtër	copë	2		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	2		
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	1		
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	2		
	Furnizim&vendosje sirene	copë	2		
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	4		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	6		
	Riparim sistem elektrik	orë	8		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje dorezë dyer karocerie parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1		
	Furnizim&vendosje dyer karocerie pasëme	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrula dyer rrëshqitëse anësore	copë	4		
	Furnizim&vendosje krik xhami dere elektrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
	Riparim karocerie	orë	4		
Autoveturë, Marka: WOLKSVAGEN, Tipi POLO, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisë 9BWJD49N27P012625, Lënda djegëse Naftë.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje rrip faze motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit 10 W - 40 SA	litra	40		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	1		
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2		
	Furnizim&vendosje goma automjeti 185 / 55 R 15	copë	4		
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 80 amper	copë	2		
	Riparim goma automjeti	copë	2		
2.	Riparim ne agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	4		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul pomp nafte	copë	1		
	Riparim turbinë motori	orë	4		
	Furnizim&vendosje tub interkuleri gjatë	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub interkuleri shkurtër	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	4		
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	copë	1		
	Riparim sistem ushqimi	orë	4		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	1		
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rote e parë	copë	2		
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	4		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	4		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	avantreni të vogëla				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	2		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2		
	Riparim sistem A/C	orë	5		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	16		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	1		
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	1		
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
	Riparim sistem elektrik	orë	2		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
Autoambulance, Marka:FIAT, Tipi DUKATO, Viti i Prodhimit 2021, Nr. Shasisë , ZFA25000002U00524 ,targe AB 118 FV; Lënda djegëse Naftë.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	8		
	Zëvendësim vaji i motorit 5 W - 30 SA	litra	80		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	2		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni	litra	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	SAE 10				
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2		
	Furnizim&vendosje goma automjeti 215 / 75 R 16 C	copë	8		
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 80 amper	copë	2		
	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	200		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje tub teprice naftë	copë	4		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6		
5.	Sistemi i leshimit				
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	1		
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
7.	Sistemi i transmetimit te levizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasje	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2		
	Riparim transmesion transmetim lëvizje	orë	4		
8.	Sistemi I drejtimit				
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	2		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	2		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	8		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	8		
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	8		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	2		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator te pare	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem amortizimi	orë	2		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	1		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2		
13.	Sistemi elektrik,ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	6		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	12		
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1		
	Furnizim&vendosje sirene	copë	1		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
	Riparim sistem elektrik	orë	2		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
	Riparim karocerie	orë	4		
Autoambulance, Marka FORD , Model A ,Nr. shasise WFOXXXTTGXJB18900 , Viti Prodhimit 2018 , Targe AA 813 VU, Lenda djegese: Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	8		
	Zëvendësim vaji i motorit 5 W - 30 SA	litra	80		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	6		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	2		
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2		
	Furnizim&vendosje goma automjeti 215 / 70 R 15 C	copë	8		
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 100 amper	copë	2		
	Riparim goma automjeti	copë	4		
	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	200		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje kolektor shkarkimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor oksigjeni	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor katalitik	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	4		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2		
3.	Sistemi I ushqimit				
	Furnizim&vendosje injektor naftë elektrike	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub naftë	copë	1		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	4		
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub teprice naftë	copë	4		
	Riparim sistem ushqimi	orë	6		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje rregullatori i ngrohjes (iriqi)	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	3		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	2		
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2		
	Riparim transmesion transmetim lëvizje	orë	4		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Plotësim niveli vaj hidraulik i pompes hidraulike	litra	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	4		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	8		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6		
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	2		
	Furnizim&vendosje sensor ABS	copë	1		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje kushinet suport	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	amortizatori				
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse amortizatori	copë	2		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem amortizimi	orë	4		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	4		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	8		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	24		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	1		
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	2		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	10		
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1		
	Furnizim&vendosje sirene	copë	1		
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
	Riparim sistem elektrik	orë	4		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
	Riparim karocerie	orë	4		
Fondi I marrëveshjes kuadër				10,263,440 Lekë pa TVSH	
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

LOTI 2 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË E SHËRBIMIT TË PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS”

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite	Çmimi për njësi Lekë pa TVSH	Vlera e pritshme për dy vite/ Lekë pa TVSH
Lloji: Fuoristrad, Marka: Volkswagen, Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisë: WVGZZZ7LZ5D075652, Lënda djegëse BENZINE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32		
	Furnizim&vendosje filtër kambio automatike (markëtimi)	kit	2		
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	8		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje sensor ajri (flometer)	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho te jashteme	set	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje katalit marmite	cope	2		
	Furnizim&vendosje sensor EGR	cope	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	4		
	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandle	copë	12		
	Furnizim&vendosje fije kandle	copë	12		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje Radiator uji	cope	2		
	Furnizim&vendosje sensor depozite uji	cope	2		
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje grusht semiaks I jashtem	kit	2		
	Furnizim&vendosje trasmission	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq trasmission	cope	2		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali parë	copë	2		
6.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krahu	copë	4		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	copë	4		
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje krah alumni të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	set	2		
	Furnizim&vendosje gomina krahu të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator i mbrapa	set	2		
9.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje jastëk ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje kompresor ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje paketë elektronike hapje valvulash	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

10.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llamba fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
11.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mercedes Benz, Tipi ML , Viti i Prodhimit 2001, Nr. Shasisë: 4JGAB54E0YA149396, Lënda djegëse BENZINE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	8		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje tub uji cilindër motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
	Furnizim&vendosje rripe I dinamo	set	2		
	Furnizim&vendosje pulexho	set	2		
	Furnizim&vendosje sensor ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje Defer	copë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	4		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje injektor benzine	copë	12		
	Furnizim&vendosje fije kandle	set	2		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	12		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	12		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje Radiator uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje Diferencial mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje kit premistop kambio	set	2		
	Furnizim&vendosje Diferencial I pare	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kryqe trasmision	copë	4		
	Furnizim&vendosje Trasmision	set	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje semiaks	copë	2		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2		
	Furnizim&vendosje krahe alumini	set	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje pistocine mbrapa	set	2		
	Furnizim&vendosje Kavo freni dore	set	2		
	Furnizim&vendosje tube alkoli mbrapa	set	2		
	Furnizim&vendosje disk freni mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje Pistocin freni para	set	2		
	Furnizim&vendosje tube alkoli para	set	2		
	Furnizim&vendosje disk freni para	set	2		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	set	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	copë	2		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizatoresh	set	4		
	Furnizim&vendosje amortizator para	set	4		
11.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit	copë	2		
	Furnizim&vendosje sensor kondicioneri	copë	2		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llamp fener ndriçimi	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
13.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	set	2		
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi, Tipi L 200, Viti i Prodhimit 2006 Nr. Shasisë:MMBCNK7406D030109, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	set	2		
	Furnizim&vendosje pulexho	set	2		
	Furnizim&vendosje rregjistrues rripi	cope	2		
	Furnizim&vendosje tube uji sistemi I ftohjes	copë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje fije kandelesh	copë	8		
	Furnizim&vendosje kandelesh	copë	8		
	Furnizim&vendosje celes kuadri	copë	2		
	Furnizim&vendosje R/L kandelesh	cope	2		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje gomina trasmisioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport mbeshtetes I diferencialit ura e pare	kit	2		
	Furnizim&vendosje suport mbeshtetes I diferencialit ura e pasme	kit	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje paraleli I pare	copë	2		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina grup timoni	set	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi mbrapa	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasëm	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje pompe alkol frenash	cope	2		
	Furnizim&vendosje depozit alkoli	cope	2		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi të pasme	set	2		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë moco avantreni e sipërme (e zmontushme)	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë moco avantreni I poshtëm (e zmontushme)	copë	4		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje bazament amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje bazament amortizatorë mbrapa	copë	4		
	Furnizim & vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
12.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Volkswagen, Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2005 Nr. Shasisë:WVGZZZ7LZ6D021105, Lënda djegëse BENZINE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32		
	Furnizim&vendosje filtër kambio automatike (markëtimi)	kit	2		
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	set	2		
	Furnizim&vendosje turbo	copë	2		
	Furnizim pompe uji	set	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2		
	Furnizim&vendosje sensor ajri	copë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Furnizim&vendosje Flometer	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje fije kandle	copë	12		
	Furnizim&vendosje Motorrino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	12		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	12		
	Furnizim&vendosje Dinamo	copë	2		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje Radiator uji	cope	2		
	Furnizim&vendosje Pompe uji	cope	2		
	Furnizim&vendosje Termostat	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie automatike	copë	2		
	Furnizim&vendosje transmesion	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryqe transmesion	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali përë	copë	2		
	Furnizim&vendosje kembe kambio	cope	2		
	Furnizim&vendosje grusht semiaks I jashtem	kit	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje Ferrota freni mbrapa	cope	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje alkol frenash	litra	2		
	Furnizim&vendosje Pistocin freni para	set	2		
	Furnizim&vendosje Ferrota freni para	set	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krahu para	set	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje krah alumini të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	set	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	set	2		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje jastëk ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje kompresor ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje paketë elektronike hapje valvulash	copë	2		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
12.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami I mbrapem	cope	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Toyota, Tipi Land cruiser prado, Viti i Prodhimit 1997, Nr. Shasisë: LJ950004534, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	2		
	Furnizim&vendosje testat	set	2		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	cope	2		
	Furnizim&vendosje pulexho dinamo	set	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
	Furnizim&vendosje valvul flometer	copë	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje Dinamo	copë	2		
	Furnizim&vendosje motorrino	copë	2		
	Furnizim&vendosje fiqe kandeled	copë	8		
	Furnizim&vendosje kandeled	copë	8		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2		
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje pompe uji	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	cope	2		
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla para	copë	4		
	Furnizim&vendosje diferencial I pare	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmisioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje koka transmisioni	set	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizator para	set	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizatore mbrapa	copë	4		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	cope	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	4		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të pasëm	copë	4		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
12.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		

	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover, Tipi Defender, Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasisë: SALLDHMS89A766934, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4		
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	cope	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje flometer	cope	2		
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompe naftë	set	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8		
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8		
	Furnizim&vendosje RL kandelet	copë	2		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje ventilator radiator(defer)	copë	2		
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	set	2		
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	set	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2		
	Furnizim&vendosje trasmision	copë	2		
	Furnizim&vendosje diferencial I pare	copë	2		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje stabilizatore para	cope	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi e poshteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8		
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	set	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
12.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	4		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka: JEEP , TipiCherokee, Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: 1J4FJNBM4WL238043, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje pulexho rrip dinam	copë	4		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4		
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje EGR	kit	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandle	copë	8		
	Furnizim&vendosje dinam	copë	2		
	Furnizim&vendosje motorrino	copë	2		
	Furnizim&vendosje fije kandle	copë	8		
	Furnizim&vendosje flometer	copë	2		
	Furnizim&vendosje RL kandle	copë	2		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje Termostat	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje rrip dinam	copë	2		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		

	Furnizim&vendosje kryq trasmisioni	cope	2		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompe alkoli grup timoni	copë	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje tub frenimi të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje tub frenimi të pasëm	set	2		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasme	palë	2		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina shtangash	copë	16		
	Furnizim&vendosje gomina shpatullash	copë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje pulexho kompresori i sistemit A/C	copë	2		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	4		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		

Lloji: Fuoristrad, Marka: Ford , Tipi Ranger, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: 6FPPXXMJ2PEB1803, Lënda djegëse NAFTE

1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje mbajtëse filter naftë	cope	2		
	Furnizim&vendosje rrip motorri	set	2		
3.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8		
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat sistem ftoje në motorr	copë	2		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	cope	4		
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje rregullator rrip dinamo	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho rrip dinamo	copë	4		
	Furnizim&vendosje rrip alternatori (dinamo)	copë	2		
	Furnizim&vendosje Fisha baterie	copë	2		
	Furnizim&vendosje R/L	copë	4		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	4		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokat moco rrote e parë	set	2		
	Furnizim&vendosje koka moco rrote e pasme	set	2		
8.	Sistemi i drejtimit				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizatore I pare	copë	2		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla krah avantreni perparme	copë	4		
	Furnizim&vendosje bokulla krah avantreni të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje mbajtese stabilizator i parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të pasem	copë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje skatull amortizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje skatull amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla të para	copë	4		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje tube presioni radiator	copë	2		
	Furnizim&vendosje tube I jashtem ajri	copë	2		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje motorr xhami dere	copë	2		
	Furnizim&vendosje krik xhami dere	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	elektrik				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Land Rover , Tipi Defender, Viti i Prodhimit 1997, Nr. Shasisë: SALLDHMF8VA137942, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4		
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho te jashteme	set	2		
	Furnizim&vendosje rrip motorri	kit	2		
	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2		
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8		
	Furnizim&vendosje flometer	cope	2		
	Furnizim&vendosje defer	copë	8		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje RL kandelet	cope	2		
	Furnizim&vendosje fije kandelet	cope	8		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8		
	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2		
	Furnizim&vendosje radiator	copë	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje dinam	copë	2		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	4		
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	8		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni mbrapa	copë	4		
	Furnizim&vendosje kupa semiaks diferenciali	copë	8		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	set	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizator para	copë	2		
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator mbrapa	set	2		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator para	set	2		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje pompë freni siperme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë freni poshteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8		
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
12.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	cope	4		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Land Rover , Tipi Defender, Viti i Prodhimit 2002, Nr. Shasisë: SALLDHMF82A646610, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4		
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	kit	2		
	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2		
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2		
	Furnizim&vendosje flometer	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje RL kandelet	cope	2		
	Furnizim&vendosje fiqe kandelet	cope	8		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8		
5.	Sistemi i ftohjes				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje termostat	copë	2		
	Furnizim&vendosje radiator	copë	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	set	4		
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2		
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	8		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		
	Furnizim&vendosje dinamo	cope	2		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni mbrapa	copë	4		
	Furnizim&vendosje kupa semiaks diferenciali	copë	8		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje stabilizator	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje pompë freni siperme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje pompë freni poshteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8		
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
13.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	cope	4		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubishi, Tipi L 200 , Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasisë: MMBCNK7403D076601, Lënda djegëse NAFTE					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2		
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2		
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	kit	2		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandle	copë	8		
	Furnizim&vendosje fije kandle	copë	8		
	Furnizim&vendosje dinam	copë	2		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2		
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2		
	Furnizim&vendosje pompe uji	cope	2		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2		
	Furnizim&vendosje kryq diferencial mbrapa	copë	2		
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	cope	2		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje suport mbështetës I kambios	copë	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje gomina kraresh	set	2		
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizator para	set	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
	Furnizim&vendosje stabilizatore mbrapa	copë	4		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje tub frenimi të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje tub frenimi të pasëm	set	2		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasme	palë	2		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina shtangash	copë	16		
	Furnizim&vendosje gomina shpatullash	copë	4		
10.	Sistemi i amortizimit				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
11.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje tube presioni radiator	copë	2		
	Furnizim&vendosje tube I jashtem ajri	copë	2		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
13.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	set	2		
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2		
Fondi I marrëveshjes kuadër				10,906,200 Lekë pa TVSH	
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE
LOTI 3 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË VENDORE TË POLICISË GJIROKASTËR”

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për një vit	Çmimi për njësi Lekë pa TVSH	Vlera e pritshme për një vite/ Lekë pa TVSH
Lloji: Autoveturë, Marka: Chevrolet, Tipi Aveo 1.4, Viti i Prodhimit 2009, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040412, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB041113, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040381, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040115, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040790, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB041220, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040411, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB039990, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040180 , Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040608, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040643, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB039463, Lënda djegëse Benz.					
1.	Profilaksi		12 Mjete		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	2		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	18		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	18		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	18		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	5		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	6		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2		
	Riparim goma automjeti	orë	38		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim bateri automjeti	orë	8		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Riparim motorri me te gjitha sherbimet e nevojshme	cope	2		
	Furnizim&vendosje seperthinë vaji motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4		
3.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	14		
	Furnizim&vendosje injektor benzine	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	38		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	4		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	50		
	Riparim sistem ftohje	orë	30		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	10		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	12		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	5		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	copë	1		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	3		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	6		
	Furnizim&vendosje amortizator paraleli	copë	4		
	Riparim pompë hidraulike	orë	1		
	Furnizim&vendosje tub pompë hidrauliku	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim sistem drejtimi	orë	10		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	1		
	Riparim cilindër frenimi	orë	16		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	8		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	8		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3		
	Riparim sistem frenimi	orë	10		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje krah alumini	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	6		
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	6		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	10		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina amortizatori	copë	8		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6		
	Riparim sistem amortizimi	orë	10		
11.	Sistemi i kondicionimit				
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	5		
	Riparim sistem kondicionimi	orë	6		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i	copë	5		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	madh				
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	5		
	Riparim sistem elektrik	orë	30		
13.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	1		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i pasëm	copë	1		
Lloji: Autoveturë, Marka: Skoda, Tipi "Fabia", Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasisë: TMBBC45J103069896, Lënda djegëse Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	2		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje paketa ECM	copë			
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim sistem ftohje	orë	3		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	6		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	1		
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
	Riparim sistem drejtimi	orë	3		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	1		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Riparim sistem amortizimi	orë	1		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	1		
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Polo", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasise: WWWZZZ9NZDR040127, L.Djegese Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	2		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	2		
4.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandeleva	copë	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim sistem ftohje	orë	3		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1		
	Riparim grup timoni	orë	2		
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
	Riparim sistem drejtimi	orë	3		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të pasme	palë	1		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	1		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Riparim sistem amortizimi	orë	1		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Riparim sistem kondicionimi	orë	1		
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Bora", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasise: WWZZZ1JZ3W449971, L.Djegese Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
	Riparim goma automjeti	orë	3		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	1		
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	3		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1		
	Riparim sistem ushqimi	orë	3		
4.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje paketa elektronike e ndezjes	copë			
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	4		
	Furnizim&vendosje fije kandle	set	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	8		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1		
	Riparim sistem ftohje	orë	10		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	6		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	3		
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1		
9.	Sistemi i drejtimit				

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje paraleli	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	5		
10.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	2		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje rryp kompresorit A/C	copë	1		
	Riparim sistem kondicionimi	orë	3		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	1		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje xham dere të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje xham i parë parapritës	copë	1		
	Furnizim&vendosje fshirë xhami i parë	palë	1		
Lloji: Autoveturë, Marka: Lançia, Tipi "Cappa", Viti i Prodhimit 1996, Nr. Shasisë: ZLA838000*0203686, L.Djegese Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	5		
	Zëvendësim alkol frenimi Dot 4	litra	0.5		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandeke	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
3.	Sistemi i ftohjes				

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	2		
	Riparim sistem ftohje	orë	4		
4.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2		
6.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	4		
	Riparim sistem drejtimi	orë	2		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	2		
9.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	2		
10.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje xham dere te pasme	copë	1		
Lloji: Autoveturë, Marka:Mercedes, Tipi "250D", Viti i Prodhimit 1996, Nr. Shasisë: WDB1441261J055848, Lënda djegëse Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
	Riparim bateri automjeti	orë	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
3.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	6		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	2		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	3		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	6		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	2		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2		
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	8		
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Golf-3", Viti i Prodhimit 1995, Nr. Shasisse: WVVZZZHZNW261621, L.Djegese Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Zëvendësim alkol frenimi Dot 4	litra	0.5		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
	Riparim bateri automjeti	orë	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	4		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
3.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	1		
	Furnizim&vendosje fije kandelet	set	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	10		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje ventilator radiator	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1		
5.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2		
7.	Sistemi i drejtimit				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim sistem drejtimi	orë	10		
	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	10		
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
9.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	6		
Lloji: Autoveturë, Marka: Renault, Tipi "Scenic", Viti i Prodhimit 1997, Nr. Shasise: VF1JADFO516907481, L.Djegese Benzine					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Riparim goma automjeti	orë	4		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	4		
	Riparim sistem ndezje	orë	10		
3.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1		
4.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1		
5.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim sistem drejtimi	orë	10		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	10		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje krah alumini	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah	copë	2		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	avantreni të mëdha				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	2		
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Riparim sistem elektrik	orë	10		
Lloji: Autoveturë, Marka: Seat, Tipi "Alhambra", Viti i Prodhimit 2002, Nr. Shasise: VSSZZZ7MZ2V513938, L.Djegese Gazoil					
1.	Profilaksi		1 Mjet		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6		
	Zëvendësim alkol frenimi Dot 4	litra	0.5		
	Riparim goma automjeti	orë	2		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	6		
3.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	6		
4.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	2		
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Plotësim nivel alkoli i depozitës	litra	1		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	2		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1		
6.	Sistemi i drejtimit				
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
	Riparim sistem drejtimi	orë	6		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Furnizim&vendosje kavio frenimi dore	copë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ura pasëm	copë	1		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	5		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

9.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Furnizim&vendosje fener ndriçimi	copë	1		
	Riparim sistem elektrik	orë	8		
Lloji: Fuoristrade, Marka: Mitsubishi, Tipi "Pajero 2.5", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: JMBONV44OXJ001453, Nr. Shasisë: JMBONV44OXJ001462, Nr. Shasisë: JMBONV44OXJ001070, Nr. Shasisë: JMBONV44OXJ001881, Nr. Shasisë: JMYONV140WJ000514, Nr. Shasisë: JMYHNV36OYJ001226, Nr. Shasisë: JMBONK0401P005236, Nr. Shasisë: JMBLNV78W4J001876, Nr. Shasisë: JMYJNK34OWP015209, Lënda djegëse Gazoil.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	4		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3		
	Riparim goma automjeti	orë	20		
	Riparim bateri automjeti	orë	6		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje motor agregat	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje pompaci karburanti	copë	1		
	Riparim pompë naftë mekanike	orë	15		
	Furnizim&vendosje turbinë motori	copë	1		
	Riparim turbinë motori	orë	15		
	Furnizim&vendosje radiator interkuler	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub interkuleri	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12		
	Riparim sistem ushqimi	orë	22		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Riparim sistem ndezje	orë	12		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	3		
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	3		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje termostat sistem ftoje në motorr	copë	1		
	Riparim sistem ftohje	orë	15		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2		
	Riparim sistem lëshimi	orë	16		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	16		
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Riparim (eliminim rrjedhje) gomina pompë freksioni	orë	6		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie manuale	copë	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	30		
	Riparim ridoto	orë	10		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	6		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali parë	copë	1		
	Riparim diferenciali	orë	8		
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse gjysmëboshte jashtëm	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse gjysmëboshte brendshme	copë	6		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk gome	copë	2		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	16		
	Grasatim kushineta moco, gjysmëboshtet	kg	1		
	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	30		
9.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje grup timoni	copë	1		
	Riparim grup timoni	orë	20		
	Furnizim&vendosje braço grup timoni	copë	1		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	3		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	16		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Plotsim niveli vaj hidraulik i pompes hidraulike	litra	3		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	9		

	Riparim sistem drejtimi	orë	14		
10.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	13		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	14		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1		
	Riparim cilindër frenimi	orë	3		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	2		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2		
	Riparim sistem frenimi	orë	30		
11.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	4		
	Furnizim&vendosje krah avantreni të poshtëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2		
12.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4		
	Riparim sistem amortizimi	orë	12		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	2		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	2		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	10		
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1		
	Riparim impjant elektrik	orë	12		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje sedile e parë kabine	copë	1		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje sedile e pasëme kabine	copë	1		
Lloji: Fuoristrade, Marka: Hyundai, Tipi " i x 35 ", Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: TMAJT81VCFJ709480, Lënda djegëse Gazoil.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	15		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje rrip motori	copë	1		
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	5		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	1		
	Riparim sistem ushqimi	orë	5		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Riparim sistem ndezje	orë	3		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim sistem ftohje	orë	5		
6.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	1		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	18		
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2		
9.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
10.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	3		
Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: SALLDHMF8VA137196, Lënda djegëse: Gazoil.					
Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: SALLDHMF8VA136695, Lënda djegëse: Gazoil.					

Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasisë: SALLDHFF83A649840, Lënda djegëse: Gazoil.

Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1995, Nr. Shasisë: SALLD1HHC8LF809107, Lënda djegëse: Gazoil.

1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	2		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2		
	Riparim goma automjeti	orë	10		
	Riparim bateri automjeti	orë	5		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
	Furnizim&vendosje paketa ECM	copë	1		
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	6		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim turbinë motori	cope	1		
	Riparim sistem ushqimi	orë	22		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1		
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Riparim sistem ftohje	orë	6		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1		
	Riparim sistem lëshimi	orë	16		
6.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	16		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Riparim (eliminim rrjedhje) gomina pompë freksioni	orë	6		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie manuale	copë	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	20		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	5		
	Riparim diferenciali	orë	8		
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë të jashtëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë të brendshëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	4		

	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	14		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	8		
	Furnizim&vendosje braço grup timoni	copë	1		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	6		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	4		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	4		
	Riparim sistem frenimi	orë	14		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	6		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	6		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	5		
	Riparim impjant elektrik	orë	6		
13.	Karoceria				
	Riparim karocerie	orë	10		
Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Discovery-5", Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418712, Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418575; Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418200, L. djegëse Gazoil.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Zëvendësim vaji i motorit (0W30)	litra	23		
	Riparim goma automjeti	copë	4		
	Riparim bateri automjeti	copë	3		
2.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	4		
3.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
4.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje veshje të brendshme sedilje	set	3		
Lloji: Fuoristrade, Marka: Jeep, Tipi "Grand Cherokee", Viti i Prodhimit 2001, Nr. Shasisë: 1J4GVVB8401Y519773, Lënda djegëse Gazoil.					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	24		
	Riparim goma automjeti	orë	3		
	Riparim bateri automjeti	orë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	4		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	2		
	Riparim sistem ushqimi	orë	8		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim sistem ftohje	orë	8		
6.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	6		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie automatike	copë	1		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1		
	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	10		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparimsistem drejtimi	orë	8		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	8		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	4		
	Riparim impjant elektrik	orë	10		
Lloji: Mukrobuz, Marka: Hyundai, Tipi H-1, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: KMHWH81KAFU690103, Lënda djegëse Gazoil					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	22		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1		
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	0.5		
2.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	3		
	Sistemi i drejtimit				
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2		
	Riparim sistem drejtimi	orë	10		
3.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
4.	Sistemi i amortizimit				
	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
5.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim sistem elektrik	orë	6		
6.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje rrula dyer rrëshqitëse anësore	copë	2		
	Furnizim&vendosje veshje të brendshme sedilje	copë	1		
Lloji: Mukrobuz, Marka: Volkswagen, Tipi Transporter., Viti i Prodhimit 1999, Nr. Shasisë: WV2ZZZ70Z1H0668806, L. djegëse Gazoil					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Riparim goma automjeti	copë	4		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim bateri automjeti	cope	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	3		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	3		
	Riparim sistem ushqimi	orë	8		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	8		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	1		
6.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	3		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të shkurtëra	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	2		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim pompë frenimi	orë	4		
	Riparim sistem frenimi	orë	8		
8.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	8		
9.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1		
Lloji: Mukrobuz, Marka: Iveko, Tipi Daily, Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: ZCFD4079209027949, Nr. Shasisë: ZCFD4079209027943, Lënda djegëse Gazoil					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	1		
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni (markëtimi)	litra	1		
	Riparim goma automjeti	orë	4		
	Riparim bateri automjeti	orë	3		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	4		
3.	Sistemi i ushqimit				

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim pompë naftë mekanike	orë	3		
	Riparim turbinë motori	orë	8		
4.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	8		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	0		
	Riparim sistem ndezje	orë	8		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	3		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	8		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim sistem drejtimi	orë	8		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
10.	Riparim sistem frenimi	orë	6		
	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem amortizimi	orë	6		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim sistem elektrik	orë	6		
Lloji: Mukrobuz, Marka: Volkswagen "Combi", Viti i Prodhimit 2015, Nr. Shasisë: WV2ZZZ7HZFH101985, Nr. Shasisë: WV2ZZZ7HZFH101960, Lënda djegëse Gazoil					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w30)	litra	60		
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1		
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	1		
	Riparim goma automjeti	orë	4		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim bateri automjeti	orë	3		
2.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim pompë naftë mekanike	orë	3		
	Riparim turbinë motori	orë	8		
3.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2		
	Riparim sistem ndezje	orë	5		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	6		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	3		
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	0		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	9		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1		
7.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim sistem drejtimi	orë	6		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të pasme	palë	2		
	Riparim sistem frenimi	orë	6		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	1		
10.	Sistemi i amortizimit				
	Riparim sistem amortizimi	orë	6		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Riparim sistem elektrik	orë	6		

Lloji: Mukrobuz, Marka: Ford Transit "Coustom", Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM23509, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM24449, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM24461, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM234461, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM25121, Lën. djegëse Gazoil

1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	10		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	10		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	10		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	5		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w30)	litra	80		
	Riparim goma automjeti	orë	1		
	Riparim bateri automjeti	orë	4		
2.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2		
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				



AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
4.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6		
Fondi I marrëveshjes kuadër				4,488,657 Lekë pa TVSH	
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 1 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR SPITALIN UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

I. Klasifikimi i Riparimeve:

- 1) Riparime profilaktike (pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi),
- 2) Riparime difektsh (zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara),
- 3) Riparime të përgjithshme (kthimi i agregatit në parametrat fillestar).

II. Të dhëna teknike për Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit:

- a) duhet të jenë të reja;
- b) të jenë prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i mjetit;
- c) Vaji i motorrit të jetë i certifikuar sipas standarteve ndërkombëtare ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.
- d) Vaji i kutisë së shpejtësisë, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik të jenë certifikuar sipas standarteve ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.

III. Afati i garancisë së Agregateve / Pajisjeve / Pjesëve të këmbimit:

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi i automjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i automjetit.

IV. Afatet e kryerjes së shërbimit:

- Riparim profilaktik (ndërrim filtra dhe vaji i motorrit), jo më shumë se katër orë,
- Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) kit, jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (brenda një sistemi), jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (me shume se një sistem) jo më shumë se gjashtëmbdhjetë orë,
- Diagnostikim dhe riparime elektrike jo më shumë se katër orë,
- Riparime kapital, agregat motori, jo më shumë se 120 orë,
- Riparime në motor (guarnicion testate, ndërrim fasho motorri) jo më shumë 24 orë,
- Riparim kuti shpejtësie jo më shumë se 16 orë,
- Riparim diferenciali jo më shumë se 16 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i lehtë), jo më shumë se 24 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i mesëm), jo më shumë se 48 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i rëndë), jo më shumë se 120 orë,

V. Normativat e ndërrimit të pjesëve profilaktike:

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- Filtrat e motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Vaji i motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Rripi i fazës/ zinxhiri, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes.

VI. Shërbimi që kërkohet:

- 1) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do të kryhet sipas kërkesave teknike dhe në përputhje të plotë me normat dhe standartet e miratuara për këtë qëllim.
- 2) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve pranë Operatorit Ekonomik, do të kryhet në mënyrë periodike, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.
- 3) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesë të shërbimeve të riparimit/ mirëmbajtjes që rezultojnë jo sipas kushteve teknike dhe afateve të garancisë, të përcaktuara në termat e referencës dhe specifikimet teknike, sipas afateve të kryerjes së shërbimit.
- 4) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes së transportit të mjeteve, të cilat janë të difektuara dhe nuk kanë mundësi për vetëlëvizje, nga vend bllokimi i tyre deri në servis, nëpërmjet shërbimit me karrotrec dhe pa pagesë shtesë.

VII. Detyrat në lidhje me shërbimin:

- mjeti paraqitet në servis, nga përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i është kryer procesi i larjes, sipas pretendimit të drejtuesit të mjetit, i nënshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistëve të Operatorit Ekonomik.
- në prezencë të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e difektimit të mjetit, në paisjet përkatëse, evidenton difektet e mundëshme dhe përpilon preventivin teknik, ku një kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
- pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, të preventivit të përgatitur, në zëra difektimi dhe shoqëruar me pjesë këmbimi dhe volumin e punimeve që do të kryhen, Operatori ekonomik bënë regjistrimin e mjetit në libër, ku evidenton emrin e drejtuesit të mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisë, evidentimi i difekteve dhe kohën e regjistrimit.
- me përfundimin e regjistrimit, në librin përkatës, nis procesi i riparimit, i cili duhet të përfundojë brënda afateve kohore të dakortësuara. Gjatë procesit të riparimit përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme në riparimet e kryera, pjesët e ndërrimit të zëvendësuara dhe kohën e harxhuar.
- me përfundimin e riparimit të mjetit, personi përgjegjës, i autorizuar pranë servisit, njofton Autoritetin Kontraktor, për përfundimin e riparimit të mjetit, në mënyrë që të bëhet tërheqja e mjetit pranë servisit.
- përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor paraqitet pranë servisit dhe bën verifikimin e shërbimit të kryer dhe pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, sipas preventivit të miratuar. Nëse të dy palët janë dakortësuar, mbi volumin e punimeve të kryera, hartohet procesverbal i përbashket, në tre kopje, në prani të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, drejtuesit të mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- pas kontrollit të mjetit, në paisjet kontrolluese, dhe firmosjes së procesverbalit drejtuesi i mjetit tërheq automatikisht nga servisi.
- procesi përfundimtar i riparimit të mjetit, krahas procesverbalit, shoqërohet me faturën tatimore dhe aktin e garancisë së riparimit.
- pjeset e ndërrimit të zëvendësuara, në mjet, i dorëzohen, me procesverbal të veçantë, drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i bëjë hyrje në magazinë e Autoritetit Kontraktor, për veprime të mëtejshme.

Autoriteti Kontraktor në bashkëveprim me Operatorin Ekonomik, nëpërmjet një Proces Verbalit të mbajtur nga një komision specialistësh, të vlersojnë të gjitha dëmtimet pasojë e keqshfrytëzimit të mjetit dhe pas nxjerrjes së përgjegjësisë individuale të fillojë procedurën e eliminimit të difekteve. Proces Verbalit do të bashkëlidhet situacionit të punimeve.

Operatori ekonomik duhet të disponojë listimin e kohës së riparimit për çdo difektim të ndodhur në automjet.

Afatet e ekzekutimit: do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër.

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 2 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË E SHËRBIMIT TË PESHKIMIT DHE AKUAKULTURËS”

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuar, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

I. Klasifikimi i Riparimeve:

- 1) Riparime profilaktike (pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi),
- 2) Riparime difektsh (zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara),
- 3) Riparime të përgjithshme (kthimi i agregatit në parametrat fillestar).

II. Të dhëna teknike për Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit:

- a) duhet të jenë të reja;
- b) të jenë prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i mjetit;
- c) Vaji i motorrit të jetë i certifikuar sipas standarteve ndërkombëtare ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.
- d) Vaji i kutisë së shpejtësisë, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik të jenë certifikuar sipas standarteve ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.

III. Afati i garancisë së Agregateve / Pajisjeve / Pjesëve të këmbimit:

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi i automjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i automjetit.

IV. Afatet e kryerjes së shërbimit:

- Riparim profilaktik (ndërrim filtra dhe vaji i motorrit), jo më shumë se katër orë,
- Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) kit, jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (brenda një sistemi), jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (me shume se një sistem) jo më shumë se gjashtëmbdhjetë orë,
- Diagnostikim dhe riparime elektrike jo më shumë se katër orë,
- Riparime kapital, agregat motori, jo më shumë se 120 orë,
- Riparime në motor (guarnicion testate, ndërrim fasho motorri) jo më shumë se 24 orë,
- Riparim kuti shpejtësie jo më shumë se 16 orë,
- Riparim diferenciali jo më shumë se 16 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i lehtë), jo më shumë se 24 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i mesëm), jo më shumë se 48 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i rëndë), jo më shumë se 120 orë,

V. Normativat e ndërrimit të pjesëve profilaktike:

- Filtrat e motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Vaji i motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Rripi i fazës/ zinxhiri, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes.

VI. Shërbimi që kërkohet:

- 1) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do të kryhet sipas kërkesave teknike dhe në përputhje të plotë me normat dhe standartet e miratuara për këtë qëllim.
- 2) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve pranë Operatorit Ekonomik, do të kryhet në mënyrë periodike, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.
- 3) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesë të shërbimeve të riparimit/ mirëmbajtjes që rezultojnë jo sipas kushteve teknike dhe afateve të garancisë, të përcaktuara në termat e referencës dhe specifikimet teknike, sipas afateve të kryerjes së shërbimit.
- 4) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes së transportit të mjeteve, të cilat janë të difektuara dhe nuk kanë mundësi për vetëlëvizje, nga vend bllokimi i tyre deri në servis, nëpërmjet shërbimit me karrotrec dhe pa pagesë shtesë.

VII. Detyrat në lidhje me shërbimin:

- mjeti paraqitet në servis, nga përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i është kryer procesi i larjes, sipas pretendimit të drejtuesit të mjetit, i nënshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistëve të Operatorit Ekonomik.
- në prezencë të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e difektimit të mjetit, në paisjet përkatëse, evidenton difektet e mundëshme dhe përpilon preventivin teknik, ku një kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
- pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, të preventivit të përgatitur, në zëra difektimi dhe shoqëruar me pjesë këmbimi dhe volumin e punimeve që do të kryhen, Operatori ekonomik bënë regjistrimin e mjetit në libër, ku evidenton emrin e drejtuesit të mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisë, evidentimi i difekteve dhe kohën e regjistrimit.
- me përfundimin e regjistrimit, në librin përkatës, nis procesi i riparimit, i cili duhet të përfundojë brënda afateve kohore të dakortësuara. Gjatë procesit të riparimit përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme në riparimet e kryera, pjesët e ndërrimit të zëvendësuara dhe kohën e harxhuar.
- me përfundimin e riparimit të mjetit, personi përgjegjës, i autorizuar pranë servisit, njofton Autoritetin Kontraktor, për përfundimin e riparimit të mjetit, në mënyrë që të bëhet tërheqja e mjetit pranë servisit.
- përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor paraqitet pranë servisit dhe bënë verifikimin e shërbimit të kryer dhe pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, sipas preventivit të miratuar. Nëse të dy palët janë dakortësuar, mbi volumin e punimeve të kryera, hartohet

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

proçesverbal i përbashket, në tre kopje, në prani të përfaqsesit të Autoritetit Kontraktor, drejtuesit të mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.

- pas kontrollit të mjetit, në paisjet kontrolluese, dhe firmosjes së proçesverbalit drejtuesi i mjetit tërheq automjetin nga servisi.
- proçesi përfundimtar i riparimit të mjetit, krahas proçesverbalit, shoqërohet me faturën tatimore dhe aktin e garancisë së riparimit.
- pjeset e ndërrimit të zëvendësuara, në mjet, i dorëzohen, me proçesverbal të veçantë, drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i bëjë hyrje në magazinë e Autoritetit Kontraktor, për veprime të mëtejshme.

Autoriteti Kontraktor në bashkëveprim me Operatorin Ekonomik, nëpërmjet një Proçes Verbal të mbajtur nga një komision specialistësh, të vlersojnë të gjitha dëmtimet pasojë e keqshfrytëzimit të mjetit dhe pas nxjerrjes së përgjegjësisë individuale të fillojë proçedurat e eliminimit të difekteve. Proçes Verbal do të bashkëlidhet situacionit të punimeve.

Operatori ekonomik duhet të disponojë listimin e kohës së riparimit për çdo difektim të ndodhur në automjet.

Afatet e ekzekutimit: do të jete nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër.

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 3 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË VENDORE TË POLICISË GJIROKASTËR”

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuar, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

I. Klasifikimi i Riparimeve:

- 1) Riparime profilaktike (pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi),
- 2) Riparime difektesh (zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara),
- 3) Riparime të përgjithshme (kthimi i agregatit në parametrat fillestar).

II. Të dhëna teknike për Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit:

- a) duhet të jenë të reja;
- b) të jenë prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i mjetit;
- c) Vaji i motorrit të jetë i çertifikuar sipas standarteve ndërkombëtare ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.
- d) Vaji i kutisë së shpejtësisë, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik të jenë çertifikuar sipas standarteve ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.

III. Afati i garancisë së Agregateve / Pajisjeve / Pjesëve të këmbimit:

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi i automjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i automjetit.

IV. Afatet e kryerjes së shërbimit:

- Riparim profilaktik (ndërrim filtra dhe vaji i motorrit), jo më shumë se katër orë,
- Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) kit, jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (brenda një sistemi), jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (me shume se një sistem) jo më shumë se gjashtëmbdhjetë orë,
- Diagnostikim dhe riparime elektrike jo më shumë se katër orë,
- Riparime kapital, agregat motori, jo më shumë se 120 orë,
- Riparime në motor (guarnicion testate, ndërrim fasho motorri) jo më shumë 24 orë,
- Riparim kuti shpejtësie jo më shumë se 16 orë,
- Riparim diferenciali jo më shumë se 16 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i lehtë), jo më shumë se 24 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i mesëm), jo më shumë se 48 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocërisë (i rëndë), jo më shumë se 120 orë,

V. Normativat e ndërrimit të pjesëve profilaktike:

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- Filtrat e motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Vaji i motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Rripi i fazës/ zinxhiri, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes.

VI. Shërbimi që kërkohet:

- 1) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do të kryhet sipas kërkesave teknike dhe në përputhje të plotë me normat dhe standartet e miratuara për këtë qëllim.
- 2) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve pranë Operatorit Ekonomik, do të kryhet në mënyrë periodike, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.
- 3) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesë të shërbimeve të riparimit/ mirëmbajtjes që rezultojnë jo sipas kushteve teknike dhe afateve të garancisë, të përcaktuara në termat e referencës dhe specifikimet teknike, sipas afateve të kryerjes së shërbimit.
- 4) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes së transportit të mjeteve, të cilat janë të difektuara dhe nuk kanë mundësi për vetëlëvizje, nga vend bllokimi i tyre deri në servis, nëpërmjet shërbimit me karrotrec dhe pa pagesë shtesë.

VII. Detyrat në lidhje me shërbimin:

- mjeti paraqitet në servis, nga përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i është kryer procesi i larjes, sipas pretendimit të drejtuesit të mjetit, i nënshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistëve të Operatorit Ekonomik.
- në prezencë të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e difektimit të mjetit, në pajisjet përkatëse, evidenton difektet e mundëshme dhe përpilon preventivin teknik, ku një kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
- pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, të preventivit të përgatitur, në zëra difektimi dhe shoqëruar me pjesë këmbimi dhe volumin e punimeve që do të kryhen, Operatori ekonomik bënë regjistrimin e mjetit në libër, ku evidenton emrin e drejtuesit të mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisë, evidentimi i difekteve dhe kohën e regjistrimit.
- me përfundimin e regjistrimit, në librin përkatës, nis procesi i riparimit, i cili duhet të përfundojë brënda afateve kohore të dakortësuara. Gjatë procesit të riparimit përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme në riparimet e kryera, pjesët e ndërrimit të zëvendësuara dhe kohën e harxhuar.
- me përfundimin e riparimit të mjetit, personi përgjegjës, i autorizuar pranë servisit, njofton Autoritetin Kontraktor, për përfundimin e riparimit të mjetit, në mënyrë që të bëhet tërheqja e mjetit pranë servisit.
- përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor paraqitet pranë servisit dhe bënë verifikimin e shërbimit të kryer dhe pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, sipas preventivit të miratuar. Nëse të dy palët janë dakortësuar, mbi volumin e punimeve të kryera, hartohet procesverbal i përbashket, në tre kopje, në prani të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, drejtuesit të mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- pas kontrollit të mjetit, në paisjet kontrolluese, dhe firmosjes së procesverbalit drejtuesi i mjetit tërheq automatikisht nga servisi.
- procesi përfundimtar i riparimit të mjetit, krahas procesverbalit, shoqërohet me faturën tatimore dhe aktin e garancisë së riparimit.
- pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, në mjet, i dorëzohen, me procesverbal të veçantë, drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i bëjë hyrje në magazinë e Autoritetit Kontraktor, për veprime të mëtejshme.

Autoriteti Kontraktor në bashkëveprim me Operatorin Ekonomik, nëpërmjet një Proces Verbalit të mbajtur nga një komision specialistësh, të vlersojnë të gjitha dëmtimet pasojë e keqshfrytëzimit të mjetit dhe pas nxjerrjes së përgjegjësisë individuale të fillojë procedurën e eliminimit të difekteve. Proces Verbalit do të bashkëlidhet situacionit të punimeve.

Operatori ekonomik duhet të disponojë listimin e kohës së riparimit për çdo difektim të ndodhur në automjet.

Afatet e ekzekutimit: do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 12 (dymbëdhjetë) muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

LOTI 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji :Autoambulance, Marka: FORD, Model A, Viti i Prodhimit 2020, Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68518, Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68519; Nr. Shasisë: WFOEXXTRELY68520; Lënda djegëse Naftë,targe AB827 CF; AB 846 CF; AB 657 CF			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	24
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	24
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	24
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	24
	Zëvendësim vaji i motorit (5 W - 30 SA)	litra	240
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	6
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	6
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	6
	Furnizim&vendosje goma automjeti (235/65 R 16 C)	copë	24
	Furnizim&vendosje bateri automjeti (12 V, 100 amper)	copë	6
	Riparim goma automjeti	copë	10
	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	800
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje kolektor shkarkimi	copë	2
	Furnizim&vendosje septicinë vaji motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	3
	Furnizim&vendosje guarnicion kolektori shkarkimi	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	3
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	12
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	6
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	6
3.	Sistemi i ushqimit		

	Furnizim&vendosje injektor nafte elektrike	copë	4
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	3
	Furnizim&vendosje fiqe pedal gazi	copë	3
	Furnizim&vendosje galixhant karburanti	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	12
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	2
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	3
	Furnizim&vendosje çels (fishek) ventilatori	copë	3
	Plotësim nivel lëngu ftohës e granular, - 40 C	litra	18
	Riparim sistem ndezje	orë	12
5.	Sistemi i leshimit		
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	3
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	3
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	6
	Riparim sistem lëshimi	orë	12
6.	Sistemi karikimit		
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	3
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	3
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	3
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	3
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	6
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	3
	Riparim sistem karikimi	orë	12
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	3
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	3
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	3
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	3
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	3
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	3
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	3

	Furnizim&vendosje semiaks diferenciali i shkurtër	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	4
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	4
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	20
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	12
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	6
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	6
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	12
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	3
	Konvergjim këndet e gomave	orë	6
	Riparim sistem drejtimi	orë	12
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	12
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	24
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	12
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	27
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	6
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	6
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3
	Riparim sistem frenimi	orë	12
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	12
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	6
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	12

11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	6
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6
	Riparim sistem amortizimi	orë	12
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit AC	copë	1
	Furnizim&vendosje pulexho kompresori i sistemit A/C	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	3
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	6
	Riparim sistem A/C	orë	12
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	12
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	36
	Furnizim&vendosje çels ndriçimi të gjatë, shkurtër	copë	3
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	3
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	2
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	2
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	2
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	3
	Furnizim&vendosje sirene	copë	3
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	3
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	3
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	6
	Riparim sistem elektrik	orë	12
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje rrula dyer rrëshqitëse anësore	copë	3
	Furnizim&vendosje krik xhami dere elektrik	copë	3
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	6
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	8
	Riparim karocerie	orë	12

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Autoambulance, Marka: Mercedes - Benz, Tipi Sprinter, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisë: WDB9026611R777341; Nr. Shasisë: WDB9026611R774784; Lenda djegëse: Naftë			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	12
	Zëvendësim vaji i motorit 10 W- 40 SA	litra	120
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	4
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	2
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2
	Furnizim&vendosje goma automjeti 225/70 R 15 C	copë	16
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 100 amper	copë	2
	Riparim goma automjeti	copë	8
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë sotokarteri	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	2
	Furnizim&vendosje gominë marmite	copë	6
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje injektor naftë elektrike	copë	4
	Furnizim&vendosje tub naftë	copë	2
	Furnizim&vendosje valvul pomp naftë	copë	1

	Riparim turbinë motori	orë	6
	Furnizim&vendosje tub interkuleri gjatë	copë	1
	Furnizim&vendosje tub interkuleri shkurtër	copë	1
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	8
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	2
	Furnizim&vendosje tub teprice naftë	copë	4
	Riparim sistem ushqimi	orë	8
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	2
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2
	Furnizim&vendosje termostat i sistemit të ftohjes së motorrit	copë	2
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	2
	Furnizim&vendosje ventilator radiatori	copë	2
	Furnizim&vendosje ventilatori i fryrjes së ajrit	copë	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6
	Riparim sistem ndezje	orë	8
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	4
	Riparim sistem lëshimi	orë	6
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	2
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	2
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	2
	Riparim sistem karikimi	orë	6
7.	Sistemi transmetimit te levizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	2

	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	8
8.	Sistemi I drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	8
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	4
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të shkurtëra	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1
	Furnizim&vendosje tub pompë hidrauliku	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	4
	Riparim sistem drejtimi	orë	8
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	12
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	8
	Furnizim&vendosje çepa frenimi	palë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	2
	Furnizim&vendosje rregjistrues i frenave të dorës	copë	2
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	2
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të	copë	2

	pasëm		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Riparim pompë frenimi	orë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	4
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2
	Riparim sistem frenimi	orë	8
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	8
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	8
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje fije balestre	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina balestre	copë	8
	Furnizim&vendosje bokulla balestre të pasme	copë	4
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit AC	copë	1
	Furnizim&vendosje kompresori i sistemit A/C	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	2
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2
	Riparim sistem A/C	orë	6
13.	Sistemi elektrik,ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	8
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	24

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje çels ndriçimi të gjatë, shkurtër	copë	2
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	2
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	2
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	2
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	2
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	1
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	2
	Furnizim&vendosje sirene	copë	2
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	2
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	4
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	6
	Riparim sistem elektrik	orë	8
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje dorezë dyer karocerie parë	copë	4
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1
	Furnizim&vendosje dyer karocerie pasëme	copë	2
	Furnizim&vendosje rrula dyer rrëshqitëse anësore	copë	4
	Furnizim&vendosje krik xhami dere elektrik	copë	2
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4
	Riparim karocerie	orë	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Autoveturë, Marka: WOLKSVAGEN, Tipi POLO, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisë 9BWJD49N27P012625, Lënda djegëse Naftë.			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje rrip faze motori	kit	1
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit 10 W - 40 SA	litra	40
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	1
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2
	Furnizim&vendosje goma automjeti 185 / 55 R 15	copë	4

	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 80 amper	copë	2
	Riparim goma automjeti	copë	2
2.	Riparim ne agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	1
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	4
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul pomp nafte	copë	1
	Riparim turbinë motori	orë	4
	Furnizim&vendosje tub interkuleri gjatë	copë	1
	Furnizim&vendosje tub interkuleri shkurtër	copë	1
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	4
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	copë	1
	Riparim sistem ushqimi	orë	4
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	1
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
6.	Sistemi i karikimit		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	1
	Riparim sistem karikimi	orë	4
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Riparim transmision transmetim lëvizje	orë	4
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	4
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1
	Riparim sistem frenimi	orë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4
11.	Sistemi i amortizimit		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	2
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2
	Riparim sistem A/C	orë	5
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	16
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	1
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	1
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	1
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
	Riparim sistem elektrik	orë	2
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Autoambulance, Marka: FIAT, Tipi DUKATO, Viti i Prodhimit 2021, Nr. Shasisë , ZFA25000002U00524 ,targe AB 118 FV Lënda djegëse Naftë.			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	8
	Zëvendësim vaji i motorit 5 W - 30 SA	litra	80
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	2
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	2
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2
	Furnizim&vendosje goma automjeti 215 / 75 R 16 C	copë	8
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 80 amper	copë	2

	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	200
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje tub teprice naftë	copë	4
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje rrip pomp uji	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	6
5.	Sistemi i leshimit		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	1
	Riparim sistem karikimi	orë	2
7.	Sistemi i transmetimit te levizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2
	Riparim transmesion transmetim lëvizje	orë	4
8.	Sistemi I drejtimit		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	2
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	2
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	8
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	8
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	8
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1
	Riparim sistem frenimi	orë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	2
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator te pare	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem amortizimi	orë	2
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje rrip i kompresorit A/C	copë	1
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	2
13.	Sistemi elektrik,ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	6
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	12
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1
	Furnizim&vendosje sirene	copë	1
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
	Riparim sistem elektrik	orë	2
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2

	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2
	Riparim karocerie	orë	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Autoambulance, Marka FORD , Model A ,Nr. shasise WFOXXTTGXJB18900 , Viti Prodhimit 2018 , Targe AA 813 VU, Lenda djegese : Nafte			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	8
	Zëvendësim vaji i motorit5 W - 30 SA	litra	80
	Zëvendësim vaji i kambio manuale 75 - 90	litra	6
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni SAE 10	litra	2
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	2
	Furnizim&vendosje goma automjeti 215 / 70 R 15 C	copë	8
	Furnizim&vendosje bateri automjeti 12 V, 100 amper	copë	2
	Riparim goma automjeti	copë	4
	Furnizim sistemin me Ad Blue	litra	200
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje kolektor shkarkimi	copë	1
	Furnizim&vendosje volant motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor oksigjeni	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor katalitik	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	1
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	4
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	2
3.	Sistemi I ushqimit		
	Furnizim&vendosje injektor nafte elektrike	copë	4
	Furnizim&vendosje tub nafte	copë	1
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	4
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1

	Furnizim&vendosje tub teprice naftë	copë	4
	Riparim sistem ushqimi	orë	6
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje rregullatori i ngrohjes (iriqi)	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	3
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje elektromagnet motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje unazë rrëshqitëse	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2
	Furnizim&vendosje pulexho me freksion alternatori	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	2
	Riparim sistem karikimi	orë	4
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
	Furnizim&vendosje suport kushinet qëndrore	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet qëndrore	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2
	Riparim transmesion transmetim lëvizje	orë	4
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje tirant paraleli grup	copë	2

	timoni		
	Furnizim&vendosje gominë tirant grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	4
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Plotësim niveli vaj hidraulik i pompes hidraulike	litra	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	4
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	8
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6
	Furnizim&vendosje sensor tregues ferrote	palë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	2
	Furnizim&vendosje sensor ABS	copë	1
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1
	Riparim sistem frenimi	orë	6
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje tirante stabilizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tirantë stabilizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse amortizatori	copë	2

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem amortizimi	orë	4
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	4
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	8
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi 12V21W (etj)	copë	24
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje çels sinjalizim frenimi	copë	1
	Furnizim&vendosje çels sinjalizimi indietro	copë	1
	Furnizim&vendosje rele sinjalizimi	copë	2
	Furnizim&vendosje rele kontakti	copë	2
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	10
	Furnizim&vendosje bllok siguresash	copë	1
	Furnizim&vendosje sirene	copë	1
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	2
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
	Riparim sistem elektrik	orë	4
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2
	Riparim karocerie	orë	4

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

LOTI 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Volkswagen, Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2005, Nr. Shasisë: WVGZZZ7LZ5D075652, Lënda djegëse BENZINE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32
	Furnizim&vendosje filtër kambio automatike (markëtimi)	kit	2
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	8
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje sensor ajri (flometer)	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho te jashteme	set	2
	Furnizim&vendosje katalit marmite	cope	2
	Furnizim&vendosje sensor EGR	cope	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	4
	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandeled	copë	12
	Furnizim&vendosje fije kandeled	copë	12
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje Radiator uji	cope	2
	Furnizim&vendosje sensor depozite uji	cope	2
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje grusht semiaks I jashtem	kit	2

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje trasmisjon	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq trasmisjon	cope	2
	Furnizim&vendosje grup diferenciali parë	copë	2
6.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krahu	copë	4
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	copë	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	copë	4
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje krah alumni të parë	set	2
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	set	2
	Furnizim&vendosje gomina krahu të parë	set	2
	Furnizim&vendosje stabilizator i mbrapa	set	2
9.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje jastëk ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje kompresor ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje paketë elektronike hapje valvulash	copë	2
10.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llamba fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
11.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mercedes Benz, Tipi ML , Viti i Prodhimit 2001, Nr. Shasisë: 4JGAB54E0YA149396, Lënda djegëse BENZINE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2

	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	8
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje tub uji cilindër motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
	Furnizim&vendosje rripe I dinamo	set	2
	Furnizim&vendosje pulexho	set	2
	Furnizim&vendosje sensor ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje Defer	copë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	4
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje injektor benzine	copë	12
	Furnizim&vendosje fije kandeles	set	2
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	12
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	12
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje Radiator uji	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje Diferencial mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje kit premistop kambio	set	2
	Furnizim&vendosje Diferencial I pare	copë	2
	Furnizim&vendosje kryqe trasmision	copë	4
	Furnizim&vendosje Trasmision	set	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje semiaks	copë	2
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2
	Furnizim&vendosje krahe alumini	set	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje pistocine mbrapa	set	2
	Furnizim&vendosje Kavo freni dore	set	2
	Furnizim&vendosje tube alkoli mbrapa	set	2
	Furnizim&vendosje disk freni mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të	set	2

	para		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje Pistocin freni para	set	2
	Furnizim&vendosje tube alkoli para	set	2
	Furnizim&vendosje disk freni para	set	2
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	set	2
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	copë	2
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizatoresh	set	4
	Furnizim&vendosje amortizator para	set	4
11.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje radiator i sistemit	copë	2
	Furnizim&vendosje sensor kondicioneri	copë	2
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llamp fener ndriçimi	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
13.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirë xhami i parë	set	2
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka:Mitsubishi, Tipi L 200, Viti i Prodhimit 2006 Nr. Shasisë:MMBCNK7406D030109, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	set	2
	Furnizim&vendosje pulexho	set	2

	Furnizim&vendosje rregjistrues rripi	cope	2
	Furnizim&vendosje tube uji sistemi I ftohjes	copë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje fije kandeles	copë	8
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	8
	Furnizim&vendosje celes kuadri	copë	2
	Furnizim&vendosje R/L kandelesh	cope	2
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje gomina trasmisioni	copë	2
	Furnizim&vendosje transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje suport mbeshtetes I diferencialit ura e pare	kit	2
	Furnizim&vendosje suport mbeshtetes I diferencialit ura e pasme	kit	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje paraleli I pare	copë	2
	Furnizim&vendosje tirant paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina grup timoni	set	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi mbrapa	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje pompe alkol frenash	cope	2
	Furnizim&vendosje depozit alkoli	cope	2
	Furnizim&vendosje kavo frenimi të pasme	set	2
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	4

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë moco avantreni e sipërme (e zmontushme)	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë moco avantreni I poshtëm (e zmontushme)	copë	4
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje bazament amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje bazament amortizatorë mbrapa	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
12.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirëse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Volkswagen, Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2005 Nr. Shasisë:WVGZZZ7LZ6D021105, Lënda djegëse BENZINE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32
	Furnizim&vendosje filtër kambio automatike (markëtimi)	kit	2
	Zëvendësim vaji i kambio automatike (markëtimi)	litra	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	set	2
	Furnizim&vendosje turbo	copë	2
	Furnizim pompe uji	set	2
	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2
	Furnizim&vendosje sensor ajri	copë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2

	Furnizim&vendosje Flometer	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje fije kandeles	copë	12
	Furnizim&vendosje Motorrino	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	4
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	12
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	12
	Furnizim&vendosje Dinamo	copë	2
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje Radiator uji	cope	2
	Furnizim&vendosje Pompe uji	cope	2
	Furnizim&vendosje Termostat	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie automatike	copë	2
	Furnizim&vendosje transmision	copë	2
	Furnizim&vendosje grup diferenciali mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje kryqe transmision	copë	2
	Furnizim&vendosje grup diferenciali parë	copë	2
	Furnizim&vendosje kembe kambio	cope	2
	Furnizim&vendosje grusht semiaks I jashtem	kit	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje Ferrota freni mbrapa	cope	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje alkol frenash	litra	2
	Furnizim&vendosje Pistocin freni para	set	2
	Furnizim&vendosje Ferrota freni para	set	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krahu para	set	2
	Furnizim&vendosje krah alumini të parë	set	2
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	set	2
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	set	2
10.	Sistemi i amortizimit		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje jastëk ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje kompresor ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje paketë elektronike hapje valvulash	copë	2
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
12.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2
	Furnizim&vendosje fshirse xhami I mbrapem	cope	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Toyota, Tipi Land cruiser prado, Viti i Prodhimit 1997, Nr. Shasisë: LJ950004534, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	2
	Furnizim&vendosje testat	set	2
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	cope	2
	Furnizim&vendosje pulexho dinamo	set	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
	Furnizim&vendosje valvul flometer	copë	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje Dinamo	copë	2
	Furnizim&vendosje motorrino	copë	2
	Furnizim&vendosje fiqe kandeles	copë	8
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	8
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2

	Furnizim&vendosje pompe uji	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	cope	2
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla para	copë	4
	Furnizim&vendosje diferencial I pare	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmisioni	copë	2
	Furnizim&vendosje koka transmisioni	set	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizator para	set	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizatore mbrapa	copë	4
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	cope	4
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	4
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të pasem	copë	4
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
12.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2

	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4
--	--------------------------------------	----------------	---

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover, Tipi Defender, Viti i Prodhimit 2008, Nr. Sshasisë: SALLDHMS89A766934, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	cope	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje flometer	cope	2
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Furnizim&vendosje pompe nafte	set	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje RL kandelet	copë	2
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje ventilator radiator(defer)	copë	2
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	set	2
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2

	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	2
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	set	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2
	Furnizim&vendosje trasmision	copë	2
	Furnizim&vendosje diferencial I pare	copë	2
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje stabilizatore para	cope	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje pompë frenimi e poshteme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	set	2
	Furnizim&vendosje amortizatorë të	copë	4

	parë		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	set	2
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
12.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	4
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: JEEP , TipiCherokee, Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: 1J4FJNBM4WL238043, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje pulexho rrip dinamo	copë	4
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje tubi i sofjimit të vajit	copë	2
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2
	Furnizim&vendosje EGR	kit	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje dinamo	copë	2
	Furnizim&vendosje motorrino	copë	2
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje flometer	copë	2
	Furnizim&vendosje RL kandelet	copë	2
5.	Sistemi i ftohjes		

	Furnizim&vendosje Termostat	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	copë	2
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq trasmisioni	cope	2
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2
	Furnizim&vendosje pompe alkoli grup timoni	copë	2
	Furnizim&vendosje stabilizator para	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë zbare	copë	4
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje tub frenimi të parë	set	2
	Furnizim&vendosje tub frenimi të pasëm	set	2
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasme	palë	2
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina shtangash	copë	16
	Furnizim&vendosje gomina shpatullash	copë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje pulexho kompresori i sistemit A/C	copë	2
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i	copë	4

	madh		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	4
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Ford , Tipi Ranger, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: 6FPPXXMJ2PEB1803, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje mbajtëse filter naftë	cope	2
	Furnizim&vendosje rrip motorri	set	2
3.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat sistem ftoje në motorr	copë	2
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	cope	4
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje rregullator rrip dinamo	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho rrip dinamo	copë	4
	Furnizim&vendosje rrip alternatori	copë	2

	(dinamo)		
	Furnizim&vendosje Fisha baterie	copë	2
	Furnizim&vendosje R/L	copë	4
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	4
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2
	Furnizim&vendosje kokat moco rrote e parë	set	2
	Furnizim&vendosje koka moco rrote e pasme	set	2
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizatore I pare	copë	2
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	2
	Furnizim&vendosje bokulla krah avantreni perparme	copë	4
	Furnizim&vendosje bokulla krah avantreni të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje mbajttese stabilizator i parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të pasem	copë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje skatull amortizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje skatull amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina shpatulla të para	copë	4
12.	Sistemi i kondicionimit		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje tube presioni radiator	copë	2
	Furnizim&vendosje tube I jashtem ajri	copë	2
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje motorr xhami dere	copë	2
	Furnizim&vendosje krik xhami dere elektrik	copë	2
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Land Rover , Tipi Defender, Viti i Prodhimit 1997, Nr. Sshasisë: SALLDHMF8VA137942, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho te jashteme	set	2
	Furnizim&vendosje rrip motorri	kit	2
	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8
	Furnizim&vendosje flometer	cope	2
	Furnizim&vendosje defer	copë	8
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje RL kandle	cope	2
	Furnizim&vendosje fije kandle	cope	8
	Furnizim&vendosje kandle	copë	8

	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2
	Furnizim&vendosje radiator	copë	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje dinamo	copë	2
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	4
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	8
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni para	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni mbrapa	copë	4
	Furnizim&vendosje kupa semiaks diferenciali	copë	8
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	set	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizator para	copë	2
	Furnizim&vendosje stabilizator mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator mbrapa	set	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator para	set	2
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje pompë freni sipërme	copë	2

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë freni poshteme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
12.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	cope	4
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Land Rover , Tipi Defender, Viti i Prodhimit 2002, Nr. Shasisë: SALLDHMF82A646610, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	16

2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	4
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	kit	2
	Furnizim&vendosje kembe motorri	set	2
	Furnizim&vendosje turbo	cope	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër centrifuge (turbinë)	copë	2
	Furnizim&vendosje flometer	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina deburatori	copë	8
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje RL kandeles	cope	2
	Furnizim&vendosje fije kandeles	cope	8
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	8
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat	copë	2
	Furnizim&vendosje radiator	copë	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje indoto motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje skatull motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	set	4
	Furnizim&vendosje skatull pinjon motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak i pasëm motorino	copë	2
	Furnizim&vendosje bokulla kapak motorino	copë	8
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
	Furnizim&vendosje dinamo	cope	2
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni para	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni ridoto	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni mbrapa	copë	4
	Furnizim&vendosje kupa semiaks diferenciali	copë	8

	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje stabilizator	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje pompë freni sipërme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje disk frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	4
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë freni poshteme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të para	copë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje bokulla shtange të para	copë	8
	Furnizim&vendosje bokulla shtange anësore	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë moco (e zmontushme)	copë	2
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
13.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	cope	4
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	4

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubishi, Tipi L 200 , Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shtatisë: MMBCNK7403D076601, Lënda djegëse NAFTE			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	32
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip motori	set	2
	Furnizim&vendosje Permistop bosht shperndares motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje Permistop I pasem boshtit motorrik	copë	2
	Furnizim&vendosje pulexho e jashteme	copë	2
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
	Furnizim&vendosje rrip dinamo	kit	2
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje fije kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje dinamo	copë	2
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat	cope	2
	Furnizim&vendosje radiator	cope	2
	Furnizim&vendosje pompe uji	cope	2
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	8
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	2
	Furnizim&vendosje kryq diferencial mbrapa	copë	2
	Furnizim&vendosje diferencial mbrapa	cope	2
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje suport mbështetës I kambios	copë	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje gomina krahash	set	2
	Furnizim&vendosje paraleli I gjate	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina paraleli	copë	4

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje stabilizator para	set	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
	Furnizim&vendosje stabilizatore mbrapa	copë	4
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	set	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje tub frenimi të parë	set	2
	Furnizim&vendosje tub frenimi të pasëm	set	2
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje pistocin frenimi të pasme	palë	2
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina shtangash	copë	16
	Furnizim&vendosje gomina shpatullash	copë	4
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje suport amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
11.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje tube presioni radiator	copë	2
	Furnizim&vendosje tube I jashtëm ajri	copë	2
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë fener mjegulle	copë	4
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	12
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
13.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	set	2
	Furnizim&vendosje gomina kabine	set	2
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtime	m ²	2

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 24 muaj të marrëveshjes kuadër.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

LOTI 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Chevrolet, Tipi Aveo 1.4, Viti i Prodhimit 2009, Nr. Shasise:KLSFV48WJAB040412, Nr. Shasise:KLSFV48WJAB041113, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040381, Nr. Shasise:KLSFV48WJAB040115, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040790, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB041220, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040411, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB039990, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040180, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040608, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB040643, Nr. Shasise: KLSFV48WJAB039463, Lënda djegëse Benz.			
1.	Profilaksi		12 Mjete
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	2
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	18
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	18
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	18
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	5
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	6
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2
	Riparim goma automjeti	orë	38
	Riparim bateri automjeti	orë	8
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Riparim motorri me te gjitha shërbimet e nevojshme	cope	2
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	4
3.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1
	Furnizim&vendosje kandle	copë	14
	Furnizim&vendosje injektor benzine	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	38
4.	Sistemi i ftohjes		

	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	4
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	50
	Riparim sistem ftohje	orë	30
5.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	10
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	12
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	5
7.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	copë	1
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	3
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	6
	Furnizim&vendosje amortizator paraleli	copë	4
	Riparim pompë hidraulike	orë	1
	Furnizim&vendosje tub pompë hidrauliku	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Riparim sistem drejtimi	orë	10
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	1
	Riparim cilindër frenimi	orë	16
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	8
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi	copë	8

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	të pasëme		
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3
	Riparim sistem frenimi	orë	10
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje krah alumini	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	6
	Furnizim&vendosje stabilizator i parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	6
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	10
10.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina amortizatori	copë	8
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6
	Riparim sistem amortizimi	orë	10
11.	Sistemi i kondicionimit		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	5
	Riparim sistem kondicionimi	orë	6
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	5
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	5
	Riparim sistem elektrik	orë	30
13.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	1
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i pasëm	copë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Skoda, Tipi "Fabia", Viti i Prodhimit 2008, Nr. Shasise: TMBBC45JI03069896, Lënda djegëse Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Riparim goma automjeti	orë	2
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	2
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	1
	Furnizim&vendosje paketa ECM	copë	
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	1
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim sistem ftohje	orë	3
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	6
7.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
8.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	1
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
	Riparim sistem drejtimi	orë	3
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	6
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibror të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibror të pasëm	copë	1

11.	Sistemi i amortizimit		
	Riparim sistem amortizimi	orë	1
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Polo", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasisë: WWWZZZ9NZDR040127, L.Djegese Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Riparim goma automjeti	orë	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	2
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	2
4.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	1
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim sistem ftohje	orë	3
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
7.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1
	Riparim grup timoni	orë	2
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	copë	2
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
	Riparim sistem drejtimi	orë	3
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2
	Riparim sistem frenimi	orë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator	copë	1

	të parë		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	1
11.	Sistemi i amortizimit		
	Riparim sistem amortizimi	orë	1
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Riparim sistem kondicionimi	orë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Bora", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasisë: WVWZZZ1JZ3W449971, L.Djegese Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
	Riparim goma automjeti	orë	3
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje sepeptinë vaji motorri	copë	1
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	3
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1
	Riparim sistem ushqimi	orë	3
4.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje paketa elektronike e ndezjes	copë	
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	4
	Furnizim&vendosje fiye kandelet	set	1
	Riparim sistem ndezje	orë	8
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1
	Riparim sistem ftohje	orë	10
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	6
7.	Sistemi i karikimit		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim sistem karikimi	orë	3
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1
9.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	5
10.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	3
	Riparim sistem frenimi	orë	6
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	2
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje rryp kompresorit A/C	copë	1
	Riparim sistem kondicionimi	orë	3
13.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	1
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje xham dere të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje xham i parë parapritës	copë	1
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Lançia, Tipi "Cappa", Viti i Prodhimit 1996, Nr. Shasise: ZLA838000*0203686, L.Djegese Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1

	Zëvendësim vaji i motorit (markëtimi)	litra	5
	Zëvendësim alkol frenimi Dot 4	litra	0.5
	Riparim goma automjeti	orë	2
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	4
3.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	2
	Riparim sistem ftohje	orë	4
4.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2
6.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	4
	Riparim sistem drejtimi	orë	2
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të pasme	palë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	4
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	2
9.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	2
10.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje xham dere te pasme	copë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka:Mercedes, Tipi "250D", Viti i Prodhimit 1996, Nr. Shasisë: WDB1441261J055848, Lënda djegëse Naftë			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Riparim goma automjeti	orë	2

	Riparim bateri automjeti	orë	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
3.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandeles	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	6
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1
5.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	2
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	3
7.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	6
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të pasme	palë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	2
	Riparim sistem frenimi	orë	6
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	8

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswa.gen, Tipi "Golf-3", Viti i Prodhimit 1995, Nr. Shasisë: WWZZZHZNW261621, L.Djegese Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Zëvendësim alkol frenimi Dot 4	litra	0.5
	Riparim goma automjeti	orë	2
	Riparim bateri automjeti	orë	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	4
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
3.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	1
	Furnizim&vendosje fiye kandelet	set	1
	Riparim sistem ndezje	orë	10
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje ventilator radiatori	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1
5.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim sistem drejtimi	orë	10
	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	1
	Riparim sistem frenimi	orë	10
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
9.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	6

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Renault, Tipi "Scenic", Viti i Prodhimit 1997, Nr. Shasise: VF1JADFO516907481, L.Djegese Benzine			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Riparim goma automjeti	orë	4
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Sistem i ndezje		

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje kandeles	copë	4
	Riparim sistem ndezje	orë	10
3.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje termostatat nxehtësie	copë	1
	Plotësim nivel lëngu ftohës (antifrizë)	litra	1
4.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1
5.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	2
7.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim sistem drejtimi	orë	10
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	10
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje krah alumini	copë	1
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	2
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Riparim sistem elektrik	orë	10

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Autoveturë, Marka: Seat, Tipi "Alhambra", Viti i Prodhimit 2002, Nr. Shasise: VSSZZZ7MZ2V513938, L.Djegese Gazoil			
1.	Profilaksi		1 Mjet
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	0.5
	Riparim goma automjeti	orë	2
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Plotësim nivel vaji në motorr.	litra	6

3.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	6
4.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	2
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Plotësim nivel alkoli i depozitës	litra	1
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	2
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1
6.	Sistemi i drejtimit		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
	Riparim sistem drejtimi	orë	6
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	6
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ura parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ura pasëm	copë	1
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	5
9.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
10.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Furnizim&vendosje fener ndriçimi	copë	1
	Riparim sistem elektrik	orë	8

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Fuoristrade, Marka: Mitsubishi, Tipi "Pajero 2.5", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: JMBONV440XJ001453, Nr. Shasisë: JMBONV440XJ001462, Nr. Shasisë: JMBONV440XJ001070, Nr. Shasisë: JMBONV440XJ001881, Nr. Shasisë: JMYONV140WJ000514, Nr. Shasisë: JMYHNV360YJ001226, Nr. Shasisë: JMBONK0401P005236, Nr. Shasisë: JMBLNV78W4J001876, Nr. Shasisë: JMYJNK34OWP015209, Lënda djegëse: Gazoil.			

1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	4
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	3
	Riparim goma automjeti	orë	20
	Riparim bateri automjeti	orë	6
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje motor agregat	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje pompaci karburanti	copë	1
	Riparim pompë naftë mekanike	orë	15
	Furnizim&vendosje turbinë motori	copë	1
	Riparim turbinë motori	orë	15
	Furnizim&vendosje radiator interkuler	copë	1
	Furnizim&vendosje tub interkuleri	copë	1
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12
	Riparim sistem ushqimi	orë	22
4.	Sistemi i ndezjes		
	Riparim sistem ndezje	orë	12
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	3
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	3
	Furnizim&vendosje termostat sistem ftoje në motorr	copë	1
	Riparim sistem ftohje	orë	15
6.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	2
	Riparim sistem lëshimi	orë	16
7.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	16
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Riparim (eliminim rrjedhje) gomina	orë	6

	pompë freksioni		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie manuale	copë	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	30
	Riparim ridoto	orë	10
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	6
	Furnizim&vendosje grup diferenciali parë	copë	1
	Riparim diferenciali	orë	8
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse gjysmëboshte jashtëm	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtëse gjysmëboshte brendshme	copë	6
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje disk gome	copë	2
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	16
	Grasatim kushineta moco, gjysmëboshtet	kg	1
	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	30
9.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje grup timoni	copë	1
	Riparim grup timoni	orë	20
	Furnizim&vendosje braço grup timoni	copë	1
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	3
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	16
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Plotsim niveli vaj hidraulik i pompes hidraulike	litra	3
	Konvergjim këndet e gomave	orë	9
	Riparim sistem drejtimi	orë	14
10.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	13
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	14
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1
	Riparim cilindër frenimi	orë	3
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	2
	Plotësim nivel alkoli i sistemit të frenimit	litra	2
	Riparim sistem frenimi	orë	30
11.	Sistemi i qëndrueshmërisë		

	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	4
	Furnizim&vendosje krah avantreni të poshtëm	copë	4
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2
12.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	4
	Riparim sistem amortizimi	orë	12
13.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	2
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	2
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	10
	Furnizim&vendosje fenelin sinjalizimi	copë	1
	Riparim impjant elektrik	orë	12
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje sedile e parë kabine	copë	1
	Furnizim&vendosje sedile e pasëme kabine	copë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Fuoristrade, Marka: Hyundai, Tipi "i x 35 ", Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: TMAJT81VCFJ709480, Lënda djegëse Gazoil.			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	15
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje rrip motori	copë	1
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	5
3.	Sistemi i ushqimit		

	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	1
	Riparim sistem ushqimi	orë	5
4.	Sistemi i ndezjes		
	Riparim sistem ndezje	orë	3
5.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim sistem ftohje	orë	5
6.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	1
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	18
8.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2
9.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
10.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	3

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: SALLDHMF8VA137196, Lënda djegëse: Gazoil. Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: SALLDHMF8VA136695, Lënda djegëse: Gazoil. Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 2003, Nr. Shasisë: SALLDHFF83A649840, Lënda djegëse: Gazoil. Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Defender", Viti i Prodhimit 1995, Nr. Shasisë: SALLDIHHC8LF809107, Lënda djegëse: Gazoil.			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	2
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	2

	Riparim goma automjeti	orë	10
	Riparim bateri automjeti	orë	5
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
	Furnizim&vendosje paketa ECM	copë	1
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	6
3.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim turbinë motori	cope	1
	Riparim sistem ushqimi	orë	22
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1
	Furnizim&vendosje radiator kaloriferi	copë	1
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Riparim sistem ftohje	orë	6
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1
	Riparim sistem lëshimi	orë	16
6.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	16
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Riparim (eliminim rrjedhje) gomina pompë freksioni	orë	6
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie manuale	copë	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	20
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	5
	Riparim diferenciali	orë	8
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë të jashtëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë të brendshëm	copë	1
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	6
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	4
	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	14
8.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	8
	Furnizim&vendosje braço grup timoni	copë	1
	Furnizim&vendosje paraleli	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	6
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	4
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të	palë	4

AGJENCIA E BLERIEVE TË PËRQENDRUARA

	pasme		
	Riparim sistem frenimi	orë	14
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	1
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	6
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	6
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	5
	Riparim impjant elektrik	orë	6
13.	Karoceria		
	Riparim karocerie	orë	10

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Fuoristrade, Marka: LandRover, Tipi "Discovery-5", Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418712, Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418575; Nr. Shasisë: SALRA2BN5L2418200, L. djegëse: Gazoil.			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Zëvendësim vaji i motorit (0W30)	litra	23
	Riparim goma automjeti	copë	4
	Riparim bateri automjeti	copë	3
2.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të para	palë	4
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të pasme	palë	4
3.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
4.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje veshje të brendshme sedilje	set	3

Lloji: Fuoristrade, Marka: Jeep, Tipi "Grand Cherokee", Viti i Prodhimit 2001, Nr. Shasisë: 1J4GVVB8401Y519773, Lënda djegëse: Gazoil.

1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	24
	Riparim goma automjeti	orë	3
	Riparim bateri automjeti	orë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Plotësim nivel vaji në motorr	litra	4
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	2
	Riparim sistem ushqimi	orë	8
4.	Sistemi i ndezjes		
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim sistem ftohje	orë	8
6.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	6
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje kuti shpejtësie automatike	copë	1
	Plotësim nivel vaji kambio, ridoto, diferencial	litra	1
	Riparim sistem transmetim lëvizje	orë	10
8.	Sistemi i drejtimit		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparimsistem drejtimi	orë	8
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	8
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Riparim diagnostikim elektronik	orë	4
	Riparim impjant elektrik	orë	10

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
-----------	----------------------	---------------	---

Lloji: Mukrobuz, Marka: Hyundai, Tipi H-1, Viti i Prodhimit 2014, Nr. Shasisë: KMHWH81KAFU690103, Lënda djegëse Gazoil

1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40)	litra	22
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1
	Zëvendësim alkool frenimi Dot 4	litra	0.5
2.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	3
	Sistemi i drejtimit		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	2
	Riparim sistem drejtimi	orë	10
3.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
4.	Sistemi i amortizimit		
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
5.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Riparim sistem elektrik	orë	6
6.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje rrula dyer rrëshqitëse anësore	copë	2
	Furnizim&vendosje veshje të brendshme sedilje	copë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Mukrobuz, Marka: Volkswagen, Tipi Transporter, Viti i Prodhimit 1999, Nr. Shasisë: WV2ZZZ70Z1H0668806, L. djegëse Gazoil			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Riparim goma automjeti	copë	4
	Riparim bateri automjeti	cope	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	3
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	3
	Riparim sistem ushqimi	orë	8
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Riparim sistem ndezje	orë	8
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	1
6.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	3
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të shkurtëra	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të gjata	copë	2
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Riparim pompë frenimi	orë	4
	Riparim sistem frenimi	orë	8
8.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	8
9.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Mukrobuz, Marka: Iveko, Tipi Daily, Viti i Prodhimit 1998, Nr. Shasisë: ZCFD4079209027949, Nr. Shasisë: ZCFD4079209027943, Lënda djegëse Gazoil			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	1
	Zëvendësim vaji hidrauliku grup timoni	litra	1

	(markëtimi)		
	Riparim goma automjeti	orë	4
	Riparim bateri automjeti	orë	3
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
	Plotësim nivel vaji i motorrit	litra	4
3.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim pompë naftë mekanike	orë	3
	Riparim turbinë motori	orë	8
4.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	8
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	0
	Riparim sistem ndezje	orë	8
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	3
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	8
8.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim sistem drejtimi	orë	8
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferota frenimi të pasme	palë	1
10.	Riparim sistem frenimi	orë	6
	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	2
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të pasëm	copë	2
	Riparim sistem amortizimi	orë	6
12.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Riparim sistem elektrik	orë	6

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Mukrobuz, Marka: Volkswagen "Combi", Viti i Prodhimit 2015, Nr. Shasisë: WV2ZZZ7HZFH101985, Nr. Shasisë: WV2ZZZ7HZFH101960, Lënda			

djegëse Gazoil			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	8
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit (5w30)	litra	60
	Zëvendësim vaji i kambio manuale (markëtimi)	litra	1
	Zëvendësim vaji diferenciali (markëtimi)	litra	1
	Riparim goma automjeti	orë	4
	Riparim bateri automjeti	orë	3
2.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim pompë naftë mekanike	orë	3
	Riparim turbinë motori	orë	8
3.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2
	Riparim sistem ndezje	orë	5
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	1
	Riparim sistem ndezje	orë	6
5.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	3
6.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	0
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	9
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1
7.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim sistem drejtimi	orë	6
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrotë frenimi të pasme	palë	2
	Riparim sistem frenimi	orë	6
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	1
10.	Sistemi i amortizimit		
	Riparim sistem amortizimi	orë	6
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Riparim sistem elektrik	orë	6

Artikulli	Emërtimi i Shërbimit	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ Për një vit
Lloji: Mukrobuz, Marka: Ford Transit "Coustom", Viti i Prodhimit 2019, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM23509, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM24449, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM24461, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM234461, Nr. Shasisë: WF01XXTTG1KM25121, Lënde djegëse: Gazoil			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	10
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	10
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	10
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	5
	Zëvendësim vaji i motorit (5w30)	litra	80
	Riparim goma automjeti	orë	1
	Riparim bateri automjeti	orë	4
2.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandeleta	copë	2
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
4.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	6

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas afatit 12 muaj të marrëveshjes kuadër.

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

LOTI 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

1. **“Autoriparim”** është **riparimi dhe mirëmbajtja** e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, të destinuara për transportin rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave, **me përjashtim të** shërbimeve të larjes, të fryrjes së gomave, të furnizimit me karburant, zëvendësimit të filtrit të ajrit dhe të vajit, të lëndës djegëse dhe të lubrifikantëve, të lëngjeve punuese hidraulike dhe të lëngjeve ftohëse.

2. **“Veprimtari të riparimit”** janë të gjitha operacionet për zëvendësimin dhe modifikimin e çdo komponenti të mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e të komponenteve fikse në një mjet të vetëm ose në një kompleks mjeteve me motor.

3. **“Veprimtari e mirëmbajtjes së mjeteve me motor dhe të rimorkiove”** është mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të karrocërisë, të impiantit elektrik dhe të gomave.

4. **“Agregat”**: përbëhet nga shumë pjesë këmbimi të ndryshme të lidhura në çiftëzime, të lëvizëshme dhe të palëvizëshme për të kryer një proces pune të caktuar e cila ka një vlerë monetare relativisht të lartë (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtësisë, ridoto, diferencial).

5. **“Pajisja”**: përbëhet nga disa pjesë këmbimi të çiftëzuara, që kryen një punë të caktuar dhe ka një vlerë relativisht mesatare (p.sh. pompa të ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmision etj).

6. **“Pjesë këmbimi”**: përbëhet nga një ose më shumë detale dhe kryen një funksion të caktuar dhe ka një vlerë relativisht të ulët (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah të ndryshëm, ferrota freni, ingranazhe, kushineta, premistop, gomina etj).

Afati i shërbimeve do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në përfundimin e afatit 24 (njëzet e katër) mujore.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Në ambientin / ambientet e operatorit ekonomik, ku ushtrohet aktiviteti sipas objektivit të prokurimit, për plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, “Riparim Dhe Mirëmbajtje Automjeteve Për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”

1. “**Autoriparim**” është **riparimi dhe mirëmbajtja** e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, të destinuara për transportin rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave, **me përjashtim të** shërbimeve të larjes, të fryrjes së gomave, të furnizimit me karburant, zëvendësimit të filtrit të ajrit dhe të vajit, të lëndës djegëse dhe të lubrifikantëve, të lëngjeve punuese hidraulike dhe të lëngjeve ftohëse.
2. “**Veprimtari të riparimit**” janë të gjitha operacionet për zëvendësimin dhe modifikimin e çdo komponenti të mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e të komponenteve fikse në një mjet të vetëm ose në një kompleks mjeteve me motor.
3. “**Veprimtari e mirëmbajtjes së mjeteve me motor dhe të rimorkiove**” është mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të karrocërisë, të impiantit elektrik dhe të gomave.
4. “**Agregat**”: përbëhet nga shumë pjesë këmbimi të ndryshme të lidhura në çiftëzime, të lëvizëshme dhe të palëvizëshme për të kryer një proces pune të caktuar e cila ka një vlerë monetare relativisht të lartë (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtësisë, ridoto, diferencial).
5. “**Paijsja**”: përbëhet nga disa pjesë këmbimi të çiftëzuara, që kryen një punë të caktuar dhe ka një vlerë relativisht mesatare (p.sh. pompa të ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmesion etj).
6. “**Pjesë këmbimi**”: përbëhet nga një ose më shumë detale dhe kryen një funksion të caktuar dhe ka një vlerë relativisht të ulët (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah të ndryshëm, ferrota freni, ingranazhe, kushineta, premistop, gomina etj).

Afati i shërbimeve do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në përfundimin e afatit 24 (njëzet e katër) mujore.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Në ambientin / ambientet e operatorit ekonomik, ku ushtrohet aktiviteti sipas objektit të prokurimit, për plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, “Riparim Dhe Mirëmbajtje Automjetesh Për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: **Loti 3** “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”

1. **“Autoriparim”** është **riparimi dhe mirëmbajtja** e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, të destinuara për transportin rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave, **me përjashtim të** shërbimeve të larjes, të fryrjes së gomave, të furnizimit me karburant, zëvendësimit të filtrit të ajrit dhe të vajit, të lëndës djegëse dhe të lubrifikantëve, të lëngjeve punuese hidraulike dhe të lëngjeve ftohëse.

2. **“Veprimtari të riparimit”** janë të gjitha operacionet për zëvendësimin dhe modifikimin e çdo komponenti të mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e të komponenteve fikse në një mjet të vetëm ose në një kompleks mjeteve me motor.

3. **“Veprimtari e mirëmbajtjes së mjeteve me motor dhe të rimorkiove”** është mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të karrocërisë, të impiantit elektrik dhe të gomave.

4. **“Agregat”**: përbëhet nga shumë pjesë këmbimi të ndryshme të lidhura në çiftëzime, të lëvizëshme dhe të palëvizëshme për të kryer një proces pune të caktuar e cila ka një vlerë monetare relativisht të lartë (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtësisë, ridoto, diferencial).

5. **“Pajisja”**: përbëhet nga disa pjesë këmbimi të çiftëzuara, që kryen një punë të caktuar dhe ka një vlerë relativisht mesatare (p.sh. pompa të ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmesion etj).

6. **“Pjesë këmbimi”**: përbëhet nga një ose më shumë detale dhe kryen një funksion të caktuar dhe ka një vlerë relativisht të ulët (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah të ndryshëm, ferrotë freni, ingranazhe, kushineta, premistop, gomina etj).

Afati i shërbimeve do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në përfundimin e afatit 12 (dymbëdhjetë) mujore.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Në ambientin / ambientet e operatorit ekonomik, ku ushtrohet aktiviteti sipas objektivit të prokurimit, për plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, “Riparim Dhe Mirëmbajtje Automjeteve Për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër”

Shtojca 8

Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me **Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për pikat a, b, c, ç**, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet.
2. Operatori ekonomik ofertues, në lidhje me repartin e bojatisjes së mjeteve, duhet të jetë i pajisur me leje mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B (ne pronesi ose me kontrate shërbimi), lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin ku ushtron këtë aktivitet.

Shenim 2.1:

Nëse Operatori Ekonomik, nuk disponon në pronesi ambient për repartin e bojatisjes por e siguron këtë shërbim nepermjet nenkontraktimit, duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit të Lotit 1**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*
2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit të këtij loti**. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimet e lëshuara nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.
 - Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.
2. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë **personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës**, në përbërje të të cilit të ketë **minimalisht 4 (katër) punonjës sipas profileve të mëposhtme:**
 - 1 (një) motorrist;
 - 1 (një) xhenerik;
 - 1 (një) elektroauto;
 - 1 (një) bojaxhi

Për të vërtetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:

- kontratat individuale të punës.
- Operatori ekonomik të paraqesë deklaratë në lidhje me stafin që disponon sipas formatit të mëposhtem:

Nr	Emër Mbiemër	Profesioni	Data e fillimit të marrëdhënieve të punës
1			
2			

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 2.1:

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë në procedurën përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësipërm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë prokurimi.

Shënim 2.2 : Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK.

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën:

- **1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti**, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik.

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë përkatëse si dhe kontratën e punës ku te jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë operatorit ekonomik.

Shënim 3.1:

Me qëllim garantimin e gjithë përfshirjes, për ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik për te marre pjese ne proceduren perkatесе te prokurimit, punonjesit e mesiperм jo domosdoshmerisht duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori ekonomik enkas per kete procedure prokurimi.

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 3.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë pranë AK diplomën përkatëse dhe kontratën e punes.

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën **1 (një) ambjent,ku ushtron veprimtarinë, për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve.**

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatесе sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Vendodhja	Statusi
1		Pronesi/qira/perdorim

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit te zbatimit të kontratës.

Shënim 4.1:

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6.

Shënim 4.2:

Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës, si vijon:

- a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergences) së rrotave të mjetit, të paktën 1(një) copë;
- b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo);
- c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë;
- d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C;
- e) Pajisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit.
- f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v;
- g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 1 (një) urë për mjetet objekt prokurimi.
- h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;
- i) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes;
- j) pajisje për zëvendësimin e vajit të motorrit;
- k) pajisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit;
- l) pajisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet.

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 5.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që vërtetojnë se, këto pajisje dhe instrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

6. Operatori ekonomik duhet të disponojë minimalisht 1 (një) karrotrec, për transportimin e automjeteve të difektuara, ose në funksion të plotësisht të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4, të Kapacitetit Teknik,

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 6.1:

Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimeve dhe Grafiku i ekzekutimit, duhet te plotësoje tabelën e mëposhtme duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit			Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”
Nr.	Emërtimi i produktit	Vendi i origjinës	Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent
1			
2			

Shënim 7.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit.

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të praqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Shënim: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kriterëve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike (nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kriterëve kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të kriterëve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, **do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është ekonomikisht më e favorshme.**

Shtojca 8

Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRQJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me **Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për pikat a, b, c, ç**, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet.
2. Operatori ekonomik ofertues, në lidhje me repartin e bojatisjes së mjeteve, duhet të jetë i pajisur me leje mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B (ne pronesi ose me kontrate shërbimi), lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin ku ushtron këtë aktivitet.

Shënim 2.1:

Nëse Operatori Ekonomik, nuk disponon në pronesi ambient për repartin e bojatisjes por e siguron këtë shërbim nepermjet nenkontraktimit, duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit të Lotit 2**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*
2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.*

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit të këtij loti**. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimet e lëshuara nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.
- Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë **personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës**, në përbërje të të cilit të ketë **minimalisht 4 (katër) punonjës sipas profileve të mëposhtme:**

- 1 (një) motorrist;
- 1 (një) xhenerik;
- 1 (një) elektroauto;
- 1 (një) bojaxhi

Për të vërtetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:

- kontratat individuale të punës.
- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr	Emër Mbiemër	Profesioni	Data e fillimit të marredhënieve të punës
1			
2			

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do të paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 2.1:

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë në procedurën përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësiperm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë prokurimi.

Shënim 2.2 : Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK.

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën:

- **1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti**, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik.

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë përkatëse si dhe kontratën e punës ku te jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë operatorit ekonomik.

Shënim 3.1:

Me qellim garantimin e gjithë perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo domosdoshmerisht duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori ekonomik enkas per kete procedure prokurimi.

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 3.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë prane AK diplomën perkatese dhe kontratën e punes.

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën **1 (një) ambjent,ku ushtron veprimtarinë, për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve.**

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Vendodhja	Statusi
1		Pronesi/qira/perdorim

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit te zbatimit të kontratës.

Shënim 4.1:

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklaratë, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6.

Shënim 4.2:

Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës, si vijon:

- a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergences) së rrotave të mjetit, të paktën 1 (një) copë;
- b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo);
- c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë;
- d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C;
- e) Pajisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit.
- f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v;
- g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 1 (një) urë per mjetet objekt prokurimi.
- h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;
- i) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes;
- j) pajisje për zëvendësimin e vajit të motorrit;
- k) pajisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit;
- l) pajisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet.

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 5.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që vërtetojnë se, këto pajisje dhe insntrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

6. Operatori ekonomik duhet të disponoje minimalisht 1 (një) karrotrec.për transportimin e automjeteve të difektuara, ose në funksion të plotësisimit të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4, të Kapacitetit Teknik,

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 6.1:

Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimave dhe Grafiku i ekzekutimit, duhet te plotësoje tabelën e mëposhtme duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit			Drejtorinë e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës”
Nr.	Emërtimi i produktit	Vendi i origjinës	Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent
1			
2			

Shënim 7.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit.

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shënim: Rastet kur konstatohen deklaratat të rreme, të praqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura për perjashtëm nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Shënim: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kriterëve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike (nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kriterëve kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të kriterëve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, **do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është ekonomikisht më e favorshme.**

Shtojca 8

Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastrë”

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

➤ Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me **Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjesëve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për pikat a, b, c, ç**, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit të Lotit 3**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me *raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.*

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit të këtij loti**. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimet e lëshuara nga entiteti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasinat e shërbimeve të realizuara.

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruar në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.
2. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë **personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës**, në përbërje të të cilit të ketë **minimalisht 4 (katër) punonjës sipas profileve të mëposhtme:**
- 1 (një) motorrist;
 - 1 (një) xhenerik;
 - 1 (një) elektroauto;
 - 1 (një) bojaxhi

Për të vertetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:

- kontratat individuale të punës.
- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr	Emër Mbiemër	Profesioni	Data e fillimit të marrëdhënieve të punës
1			
2			

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 2.1:

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë në procedurën përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësipërm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë prokurimi.

Shënim 2.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK.

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën:

- **1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti**, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik.

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë përkatëse si dhe kontratën e punës ku te jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë operatorit ekonomik.

Shënim 3.1:

Me qëllim garantimin e gjithë përfshirjes, për ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te marre pjese ne procedurën perkatëse te prokurimit, punonjesit e mesiperperm jo domosdoshmerisht duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te kontraktohen nga operatori ekonomik enkas per kete procedure prokurimi.

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 3.1: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë pranë AK diplomën përkatëse dhe kontratën e punes.

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën **1 (një) ambjent,ku ushtron veprimtarinë, për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve.**

Per sa me sipër operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Vendodhja	Statusi
1		Pronesi/qira/perdorim

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 4.1:

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6.

Shënim 4.2:

Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës, si vijon:
- a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergjences) së rrotave të mjetit, të paktën 1 (një) copë;
 - b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo);
 - c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë;
 - d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C;
 - e) Pajisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit.
 - f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v;
 - g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 2 (dy) urë për mjetet objekt prokurimi.
 - h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;
 - i) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes;
 - j) pajisje për zëvendësimin e vajit të motorrit;
 - k) pajisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit;
 - l) pajisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet.

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 5.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që vërtetojnë se, këto pajisje dhe instrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

6. Operatori ekonomik duhet të disponoje minimalisht 1 (një) karrotrec,për transportimin e automjeteve të difektuara, ose në funksion të plotësisht të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4, të Kapacitetit Teknik,

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem:

Nr.	Lloji i mjetit	Targa	Kapaciteti mbajtes	Statusi
1				Pronesi/qira/perdorim

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

Shënim 6.1:

Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimeve dhe Grafiku i ekzekutimit, duhet te plotësoje tabelën e mëposhtme duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit			Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër
Nr.	Emërtimi i produktit	Vendi i origjinës	Certifikatë konformiteti ose cilësie CE/ekuivalent
1			
2			

Shënim 7.1:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit.

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës.

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shënim: Rastet kur konstatohen deklaratat të rreme, të praqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.

Shënim: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kriterëve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike (nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kriterëve kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të kriterëve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është ekonomikisht më e favorshme.



Shtojca 9

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik

_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- **Informacione për nënkontraktorin**
- **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përparatur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton

çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:

- a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
- b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6.a) dhe 6.b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.

- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ <u>Profili i punonjësve</u> _____ <u>Makineri e mjete</u>

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

	Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____
Emri, Mbiemri _____	
Firma _____	
Vula _____	
Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.
- Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera

_____ *(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera

_____ *(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit fitues]*, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ *[shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra]* / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.



Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsye

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsye

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".



Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)**

[Data]

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it _____
arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it _____
arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 14

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

**(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime



AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it**arsyet*

2. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it**arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 15

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

(KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termt e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

- 1.1.2.1** “Palë” do të thotë nënshkruarit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.
- 1.1.5.4** “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** “E paparashikueshme” ose “E paparashikuar” do të thotë një ngjarje objektive dhe pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës” është sipas përcaktimeve në Nenin 21.
- 1.1.5.7** “Legjislacioni në fushën e prokurimit” do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.
- 1.2 Interpretimi**
- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:
- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.
- 1.2.2 Modifikimi**
- Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të

sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

- 1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

- 1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që

lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndalura, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndalura

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndalura në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

- 8.18.2** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

- 8.3** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha

detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjese përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhëmtton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të

Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likuajuara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

- 20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.
- 20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

- 21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likuiduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesës së Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

- 2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2** Monedha do të jetë: **[specifikoni monedhën]**
- 2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm
- 2.4** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

- 3.1** Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

- 4.1** Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 6.1** Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entit Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
-

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8.1

Neni 8 Kushtet e pagesës

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____ . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.



8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

**Shtojca 17**

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tuje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Shërbimeve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat**Për Kontraktorin****Për Autoritetin /Entin Kontraktor**

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.



4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës

**Shtojca 20****FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).



6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës
(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:



Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar



Shtojca 21

FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta



Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor



Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me



arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë



Shtojca 22

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik



Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____



AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktive):

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë_____

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

□□/□□/□□□□

**Shtojca 23**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Numri i NIPT-it _____



(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi