
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

Nr. _____ prot.

Tiranë, më _____._____.2026

Shtojca 12.

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE): “INA” shpk me NIPT: J61814009W, me adresë: Tirane Rruga “Abdi Toptani”, godina Business and Shopping Center Torre Drin, kati 1, Nr pasurie 1-143+1-N21 dhe **pikë të marra në SPE 273.**

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

Me subjekt mbështetës OE: “Company Riviera 2008” shpk me nr.nipti K81716011V, me adresë: Tirane Kamez Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/38

Tipi i Kontratës: **Punë**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **Procedurë e Hapur**

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **REF-81893-04-14-2026**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Ndërtim banese 6 kat dhe një kat parkim nëntokë në qytetin e Lushnjës.”**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 15.04.2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike Buletini Nr. 28 datë 20 Prill 2026

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto **X**
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OE “ERGI” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K02727229P
Numri i NIPT-t

Me subjekt mbeshtetes: OE “BE-IS” shpk me nr. nipti K71412003A

Vlera: 126,251,646.54 (Njëqind e njëzet e gjashtë milionë e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë presje pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. OE “INERTI” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

J66926804L
Numri i NIPT-it

Vlera: 98,326,464.75 (Nëntëdhjetë e tetë milionë e treqind e njëzet e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. OE “INA” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

J61814009W
Numri i NIPT-it

Me subjekt mbeshtetes OE: “Company Riviera 2008” shpk me nr.nipti K81716011V

Vlera: 104,959,800 (Njëqind e kater milion e nenteqind e pesedhjete e nente mije e teteqind) lekë pa tvsh, **me pikë të marra 273.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. OE “G.P.G COMPANY” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

J64324443V
Numri i NIPT-it

Vlera: 115,434,784 (Nje qind e pesembedhjete milion e katerqind e tridhjetë e kater mijë e shtateqind e tetedhjetë e kater) lekë pa tvsh, **me pikë të marra 231,60.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. B.O.E “KEVIN KONSTRUKSION” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

K71401004W
Numri i NIPT-it

&

- “ALKO IMPEX KONSTRUKSION” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

K91628013D
Numri i NIPT-it

Me subjekt mbështetës OE: “DENOLT” shpk me nr.nipti K48021210Q

Vlera: 106,269,233.34 (Njeqind e gjashte milion e dyqind e gjashtedhjetë e nente mijë e dyqind e tridhjetë e tre pike tridhjetë e kater) lekë pa tvsh, **me pikë të marra 249.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. O.E “LLAZO” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

K24218401K
Numri i NIPT-it

Me subjekt mbështetës OE: “BESTA” shpk me nr.nipti J62903182B & “LISLIS KONSTRUKSION” shpk me nr.nipti K66613407H.

Vlera: 108,639,100 (Nje qind e tete milion e gjashteqind e tridhjetë e nente mijë e njeqind) lekë pa tvsh, me pikë të marra 227,10.

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

7. O.E “NIKA” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

J76705047U
Numri i NIPT-it

Vlera: 100,056,531.50 (njeqind milione e pesedhjetë e gjashtë mijë e peseqind e tridhjetë e një pike pesedhjetë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

8. O.E “SENKA” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

J94808405Q
Numri i NIPT-it

Vlera: 97,452,427.24 (nëntëdhjetë e shtatë milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e njëzetë e shtatë pikë njëzetë e katër) lekë pa tvsh, me pikë të marra 266,40.

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

9. O.E “T & XH” shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

L72121504I
Numri i NIPT-it

Me subjekt mbështetës OE: “I.D.K - KONSTRUKSION” shpk me nr.nipti K51408016J

Vlera: 120,489,639.35 (Njëqind e njëzet milionë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë presje tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh; me pikë të marra 199,80.

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

10. B.O.E “UDHA” shpk,

Emri i plotë i shoqërisë

K77524909Q

Numri i NIPT-it

&

“APIS CONSTRUCTION” shpk,

Emri i plotë i shoqërisë

L41513008A

Numri i NIPT-it

Me subjekt mbështetës OE: “2L&M” shpk me nr.nipti L61417032P.

Vlera: 99,461,644.9 (nentedhjete e nente milion e katerqind e gjashtedhejte e nje mije e gjashteqind e dyzet e kater pik nentedhjete) lekë pa tvsh, **me pike te marra 256,50.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. O.E “INERTI” shpk

J66926804L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

1. Arsyet e mëposhtme: Në dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk arrin të plotësojë kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST. Në këto kushte bazuar në nenin 92 të

ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerëson se oferta nuk është e vlefshme, bazuar në argumentat e mëposhtme:

OE me dokumentacionin ligjor të paraqitur në SPE nuk plotëson kriterin 2.3.9, pikën 2.3.9/b të “Kapacitetit teknik” të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DT, në të cilin kërkohet si më poshtë:

“2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)		
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m		
3	F. Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit (Pompë Elektrike + Pompë me motor Diezel + pompë pilot - jockey pump) Q = 20 m ³ /h; P (H) = 5.0 bar (50 m), Q pilot = 4 m ³ /h; P (H) = 5.5 bar (55 m)		
4	Transformator me vaj 20-0,4KV, 250KVA		

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet/materialet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.

Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi ka paraqitur një deklaratë me anë të së ciles deklaron se do të ofertojë pajisjet me specifikimet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	MNV- 40-806	Teknopomp
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	TPD VDFA-1300	Teknopomp

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik të paraqitur nga operatori ekonomik rezulton se për pajisjen “F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m³/h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)”, model MNV 40-806, nuk janë paraqitur kurbat hidraulike (Q-H) apo të dhëna të detajuara të performancës që vërtetojnë përmbushjen e kërkesave specifike të DST, përkatësisht

$Q = 6.5 \text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H = 40 \text{ m}$. Në këto kushte, nuk provohet në mënyrë të plotë dhe të qartë përputhshmëria me specifikimet teknike të kërkuara.

Ndersa pajisja “Elektropompë zhytëse, $Q=200\text{l}/\text{min}$, $H=4\text{m}$ ”, nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik, rezulton se elektropompa zhytëse nuk përmbush specifikimet teknike minimale të kërkuara në Dokumentet Standarde të Tenderit. Konkretisht, autoriteti kontraktor ka kërkuar një pompë me kapacitet: $Q=200 \text{ l}/\text{min}$ ose ekuivalente me $12 \text{ m}^3/\text{h}$, ndërkohë operatori ekonomik ka paraqitur një pompë me kapacitet: $10 \text{ m}^3/\text{h}$

KVO gjykon, se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, plotësimin e kriterëve të kërkuara në dokumentet e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme.

2. Operatori ekonomik “NIKA” shpk

J68007522L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e mëposhtme: Në dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk arrin të plotësojë kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST. Në këto kushte bazuar në nenin 92 të ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerëson se oferta nuk është e vlefshme, bazuar në argumentat e mëposhtme:

✚ Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.5 në të cilën është kërkuar: *Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:*

- 1 (një) Arkitekt
- 1 (një) Inxhinier Ndertimi Profili Strukturist
- 1 (një) Inxhinier Ndertimi Profili Gjeoteknike
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog

- 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Nga verifikimi i Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të paraqitur ofertuesi Seksioni B: Deklaratë “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate” rezulton se ofertuesit nuk ka deklaruar se disponon: 1 (një) Inxhinier Ndertimi, me profil gjeoteknik.

Konkretisht, ofertuesi ka deklaruar se disponon punonjesin M. F, me profesion Inxhinier Gjeolog me profil gjeoteknik. Komisioni vlerëson se kualifikimi i kërkuar lidhet specifikisht me fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe nuk mund të konsiderohet i përmbushur nga një profesionist me formim në gjeologji, pasi këto përfaqësojnë fusha të ndryshme studimi dhe kompetencash profesionale.

KVO gjykon, se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, plotësimin e kriterëve të kërkuara në dokumentet e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme.

✚ Operatori ekonomik, me dokumentacionin ligjor të paraqitur në SPE nuk plotëson kriterin 2.3.9/a të “Kapacitetit teknik” të kriterëve të veçanta për kualifikim të percaktuar në DT, në të cilin kërkohet si më poshtë:

“2.3.9/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kerkuara”.

Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi ka paraqitur nje deklarate me ane te se ciles deklarone se do te ofertojë pajisjet me specifikimet si me poshtë:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	Pedrollo	Pedrollo
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	Pedrollo	Pedrollo

3	F. Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit (Pompë Elektrike + Pompë me motor Diezel + pompë pilot - jockey pump) Q = 20 m ³ /h; P (H) = 5.0 bar (50 m), Q pilot = 4 m ³ /h; P (H) = 5.5 bar (55 m)	Evoke	Pedrollo EVOK
---	---	--------------	--------------------------

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se operatori ekonomik per pajisjet e kerkuar sa me sipër ka paraqitur autorizimin e distributorit të autorizuar, nga shoqëria “SALI” shpk. Por nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se ofertuesi nuk ka paraqitur autorizimin e prodhuesit për distributorin e autorizuar “SALI” shpk. Kjo sjell mospërputhje thelbësore me kriterin e kualifikimit sepse në mungesë të dokumentit nuk provohet se operatori ekonomik ka të drejtën ligjore/kontraktuale për të tregtuar produktet e prodhuesit.

Autorizimi i prodhuesit është një mjet i rëndësishëm për të garantuar origjinën dhe cilësinë e produktit, përgjegjësinë ligjore, garancinë teknike pasi vetëm distributorët e autorizuar kanë të drejtën ligjore të ofrojnë mbështetje teknike, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe garanci zyrtare nga prodhuesi. Në mungesë të tij, autoriteti kontraktor rrezikon të marrë produkte jo origjinale, pa garanci dhe me vështirësi në mirëmbajtjen e tyre.

Autoriteti kontraktor duhet të ketë garanci se operatori ekonomik ka të drejtën legjitime për furnizim, bazuar në një zinxhir të qartë furnizimi (prodhues → distributor i autorizuar → operator ekonomik).

KVO gjykon, se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, plotësimin e kriterëve të kërkuara në dokumentet e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme.

3. O.E “ERGI” shpk

K02727229P

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. Arsyet e mëposhtme: Në dokumentacionin ligjor dhe teknik të paraqitur në tender, nuk arrin të plotësojë kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DST. Në këto kushte bazuar në nenin 92 të ligjit nr. 162/2020, i ndryshuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerëson se oferta nuk është e vlefshme, bazuar në argumentat e mëposhtme:

OE me dokumentacionin ligjor të paraqitur në SPE nuk plotëson kriterin 2.3.9, pikën 2.3.9/b të “Kapacitetit teknik” të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DT, në të cilin kërkohet si më poshtë:

“2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)		
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m		
3	F. Grup Presioni i Sistemit Kundrazjarrit (Pompë Elektrike + Pompë me motor Diezel + pompë pilot - jockey pump) Q = 20 m ³ /h; P (H) = 5.0 bar (50 m), Q pilot = 4 m ³ /h; P (H) = 5.5 bar (55 m)		
4	Transformator me vaj 20-0,4KV, 250KVA		

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet/materialet sipas pikës 2.3.8. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara.

Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi ka paraqitur një deklaratë me anë të së ciles deklaron se do të ofertojë pajisjet me specifikimet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	MNV- 40-806	Teknopomp
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	TPD VDFA-1300	Teknopomp

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik të paraqitur nga operatori ekonomik rezulton se për pajisjen “F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësise: Q = 6,5 m³/h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)”, model MNV 40-806, nuk janë paraqitur kurbat hidraulike (Q-H) apo të dhëna të detajuara të performancës që vërtetojnë përmbushjen e kërkesave specifike të DST, përkatësisht Q = 6.5 m³/h dhe H = 40 m. Në këto kushte, nuk provohet në mënyrë të plotë dhe të qartë përputhshmëria me specifikimet teknike të kërkuara.

Ndersa pajisja “Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m”, nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik, rezulton se elektropompa zhytëse nuk përmbush specifikimet teknike minimale të kërkuara në Dokumentet Standarde të Tenderit. Konkretisht, autoriteti kontraktor ka kërkuar një pompë me kapacitet: Q=200 l/min ose ekuivalente me 12 m³/h, ndërkohë operatori ekonomik ka paraqitur një pompë me kapacitet: 10 m³/h

Operatorët ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, me dokumentacionin e dorëzuar, duhet të vërtetojnë, që produkti i ofruar është në përputhje me specifikimet teknike dhe standartet e cilesise së kërkuara nga autoriteti kontraktor. Operatorët ekonomikë ofertues marrin përsipër përmbushjen e specifikimeve teknike/ kriterëve të përcaktuara në dokumentet e tenderit nga ana e autoriteteve kontraktore, nëpërmjet deklaratave dhe dokumentacionit provues në të cilin duhet të faktojnë përputhshmërinë e dokumentacionit me kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor, në mënyrë që nga ana e këtij të fundit të mund të kryhet me lehtësi e saktësi vlerësimi i mallrave apo shërbimeve të ofertuara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duke përzgjedhur atë ofertues i cili me dokumentacionin e dorëzuar garanton përputhshmërinë me kriteret e përcaktuara në DT, e rrjedhimisht realizimin me sukses të kontratës objekt-prokurimi.

✚ Operatori ekonomik, me dokumentacionin ligjor të paraqitur në SPE nuk plotëson kriterin 2.3.9/a të “Kapacitetit teknik” të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DT, në të cilin kërkohet si më poshtë:

“2.3.9/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kërkuara”.

Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesi ka paraqitur një deklaratë me anë të së cilës deklaron se do të ofertojë pajisjet me specifikimet si më poshtë:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese
1	F. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm, komandim inverter i shpejtësisë: Q = 6,5 m ³ /h; P (H) = 4.0 bar (≈ 40 m)	MNV- 40-806	Teknopomp
2	Elektropompë zhytëse, Q=200l/min, H=4m	TPD VDFA-1300	Teknopomp

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se operatori ekonomik për pajisjet e kërkuar sa më sipër ka paraqitur autorizimin e prodhuesit “Teknopomp” për distributorin e autorizuar në Shqipëri, shoqërisë “Admir Dida” pf me nr. Nipti L01318501M. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton

se ofertuesi nuk ka paraqitur autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi "Admir Dida" pf me nr. Nipti L01318501M por ka paraqitur nje tjeter autorizim nga shoqeria "DIDA & AD" SHPK me nr. Nipti L92312511A. Kjo sjell mospërputhje thelbësore me kriterin e kualifikimit sepse në mungesë të dokumentit nuk provohet se operatori ekonomik ka të drejtën ligjore/kontraktuale për të tregtuar produktet e prodhuesit.

Autorizimi i prodhuesit është një mjet i rëndësishëm për të garantuar origjinën dhe cilësinë e produktit, përgjegjësinë ligjore, garancinë teknike pasi vetëm distributorët e autorizuar kanë të drejtën ligjore të ofrojnë mbështetje teknike, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe garanci zyrtare nga prodhuesi. Në mungesë të tij, autoriteti kontraktor rrezikon të marrë produkte jo origjinale, pa garanci dhe me vështirësi në mirëmbajtjen e tyre.

Autoriteti kontraktor duhet të ketë garanci se operatori ekonomik ka të drejtën legjitime për furnizim, bazuar në një zinxhir të qartë furnizimi (prodhues → distributor i autorizuar → operator ekonomik).

KVO gjykon, se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, plotësimin e kriterëve të kërkuara në dokumentet e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **(OE): "INA"** shpk me NIPT: J61814009W, me adresë: Tirane Rruga "Abdi Toptani", godina Business and Shopping Center Torre Drin, kati 1, Nr pasurie 1-143+1-N21, **me subjekt mbështetës OE: "Company Riviera 2008"** shpk me nr. nipti K81716011V, me adresë: Tirane Kamez Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/38, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 104,959,800 (Njeqind e kater milion e nenteqind e pesedhete e nente mije e teteqind) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra **273** është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar.