

SPECIFIKIMET TEKNIKE
PËR
MOBILIMIN E PAVIONI

SPECIFIKIME TEKNIKE MOBILIMI PAVIONIT

Specifikimet Teknike për Mobilimin e Pavionit të patologjisë është hartuar nga grupi i projektimit për projektin: **“Rikonstruksioni i Pavionit të Pathologjisë Kati III Spitali Rajonal Vlorë”**

Zerat e rradhitura në permbajtje, janë pjesë dhe përshkrime të detajuara të vizatimeve të bëra nga projektuesit si dhe specifikime të tjera të mundshme të kategorive të ndryshme punimesh.

Specifikime teknike shoqëruar me ilustrime përkatëse për pajisjet e sipas tabelës më poshtë:

Nr.	Emërtimi I Punimeve	Njësia	Sasia
1	Dollap garderober personeli (permasa 510x60x h=240 cm)	copë	10
2	Tavolina pune + komode me 3 rafta (150 x 70 x h75 cm)	ml	6
3	Dollap - Raft me konstruksion mbajtes metalik dhe me veshje melanine (h= 2.2x1m x 0.4m)	copë	6
4	Karrige fikse për zyrtar (permasat 48*65*95 cm)	copë	20
5	Karrige për postet e punës (rrotulluese)	copë	6
6	Krevat Special për Pacientet	copë	84
7	Krevat për Personel	copë	2
8	Divan për Personel 2-vendesh (190x90xH83 cm)	copë	2
9	Karrige, strukturë metalike, tapiceri tekstili, jeshile, 71.5x76.5x H75cm	copë	84
10	Tavolina e shtratit (përshtatur për krevat pacient)	copë	84
11	Tavoline mbledhjeje me konstruksion mbajtes metalik dhe me syprinë druri dim 3m x 1,2 m	copë	1
12	Karrige statike pritje, 3 copë, strukturë metalike, antrasit	copë	1
13	Grila roler	m2	36

Zëri 1: Dollap garderober personeli (permasa 510x60x h=240 cm)



1. Përmasat

- * Gjatësia totale: 5100 mm
- * Thellësia: 600 mm
- * Lartësia: 2400 mm
- * Modulim: segmentuar në module 50–60 cm për akses dhe stabilitet

2. Materiali strukturor

- * **Trup dollapi: HPL kompakt antibakterial (High Pressure Laminate) ose MDF i laminuar HPL**
- * Trashësia: 18–25 mm
- * Rezistent ndaj:
 - * lagështirës
 - * dezinfektuesve spitalorë
 - * gërvishtjeve dhe goditjeve

3. Ndërtimi

- * Strukturë modulare me ndarje vertikale
- * Rafte të rregullueshme në lartësi
- * Ndarje të brendshme:
 - * seksion për rroba të varura (me shufër alumini/inox)
 - * seksion për palosje dhe ruajtje sendesh personale

4. Dyert

- * Dyer me hapje 110°–170°
- * Mentsha metalike soft-close
- * Doreza metalike inox ose alumini
- * Secila derë me bravë individuale me çelës (opsional master key për administratën)

5. Bazamenti

- * Bazë e ngritur 8–10 cm
- * Material inox ose HPL rezistent për pastrim të lehtë spitalor

6. Higjiena dhe standardi spitalor

- * Sipërfaqe antibakteriale
- * Lehtësi në dezinfektim me alkool/solucione spitalore
- * Pa hapësira të fshehta ku grumbullohet papastërti

7. Ngjyra dhe estetikë

- * Ngjyrë standarde: e bardhë / gri e hapur (RAL 7035 ose e ngjashme)
- * Opsion personalizimi sipas repartit

8. Aksesorë opsionalë

- * Etiketa identifikimi për çdo modul
- * Ndiriçim LED i brendshëm me sensor hapjeje
- * Ventilim i fshehtë në pjesën e sipërme Detaje teknike:

Zëri 2: Fv.Tavolina pune + komode me 3 rafte (150 x 70 x h75 cm)



Tavolinë pune spitalore me komodinë (150 x 70 x h75 cm)

Përmasa

- * Gjatësia: 1500 mm
- * Gjerësia: 700 mm
- * Lartësia: 750 mm

Konstruksioni mbajtës

- * Strukturë metalike çelik profil 30x30 mm ose 40x40 mm
- * Trajtim sipërfaqe:
 - * pikturim elektrostatik (epoxy powder coated)
 - * ngjyrë e bardhë ose gri e hapur
- * Këmbë me nivelues plastik/rubër anti-rrëshqitje

Sipërfaqja e punës

- * Material: melaminë kompakte antibakteriale ose HPL (High Pressure Laminate)
- * Trashësia: 25–30 mm
- * Rezistencë:
 - * ndaj dezinfektuesve (alkool, klor, amonium kuaternar)
 - * ndaj lagështirës
 - * ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve

Komodina anësore

- * 3 sirtarë (rafe)
- * Strukturë MDF/melaminë antibakteriale
- * Shina:
 - * metalike teleskopike me hapje të plotë
- * Opsion:
 - * kyçje qendrore me çelës
- * Kapacitet ngarkese: 10–15 kg për sirtar

Standard higjiene spitalore

- * Sipërfaqe antimikrobiale
- * Pa pore (easy clean surface)
- * Rezistente ndaj:
 - * dezinfektimit të përditshëm
 - * kimikateve spitalore
- * Skaje të rrumbullakosura (siguri + higjienë)

Karakteristika funksionale

- * Stabilitet i lartë (anti-lëkundje)
- * Hapësirë ergonomike për karrige mjekësore
- * Mundësi për kalim kabllosh (opsional)
- * Projektuar për përdorim intensiv spitalor

Përfundimi

- * Ngjyrë standard: e bardhë spitalore (RAL 9016)
- * Sipërfaqe matte (jo reflektuese për ambiente mjekësore)

Zëri 3: Dollap - Raft me konstruksion mbajtës metalik dhe me veshje melanine (h= 2,2x1x 0.4m)



0Dollap / Raft Spitalor

Tipologjia: Dollap raft spitalor me konstruksion mbajtës metalik

Përdorimi: Ambiente spitalore, laboratorë, farmaci, depo medikamentesh

Përmasat

- Lartësia: 2200 mm
- Gjerësia: 1000 mm
- Thellësia: 400 mm

Konstruksioni

Strukturë mbajtëse prej profili metalik të trajtuar kundër korrozionit

Konstruksion i fortë dhe rezistent për përdorim intensiv spitalor

Nivelim në dysheme me këmbë plastike ose metalike të rregullueshme

Veshja

Veshje me panele melamine cilësore

Trashësia e melaminës: 18 mm

Sipërfaqe antibakteriale dhe e lehtë për pastrim

Rezistente ndaj lagështirës dhe dezinfektuesve spitalorë

Organizimi i brendshëm

Pjesa e sipërme me raftë të hapura

Raftë të rregullueshme në lartësi

Pjesa e poshtme me dyer dhe hapësirë magazinimi

Aksesorët

Mentesha metalike me hapje të butë

Doreza inox ose alumini

Mundësi mbylljeje me çelës

Ngjyra

Ngjyrë standarde: e bardhë / krem

Mundësi personalizimi sipas kërkesës

Karakteristika shtesë

Dizajn higjienik për ambiente spitalore

Cepa të sigurta dhe përfundime ergonomike

Montim i qëndrueshëm dhe mirëmbajtje e lehtë

Zëri 4: Fv.Karrige fikse per zyrat (permasat 48*65*95cm)

Pëmasat

- Gjerësia: 48 cm
- Thellësia: 65 cm
- Lartësia: 95 cm
- Materiali i strukturës: Metalike
- Materiali veshës: Tekstil
- Ngjyra: Jeshile



Karrige fikse relaksi me dimensione 48x65xH95cm është një element i shkëlqyer i mobilimit për të shtuar elegancë dhe komoditet në ambientin tuaj

Struktura e saj metalike është një element thelbësor i dizajnit, duke siguruar stabilitet dhe qëndrueshmëri për karrigen.

Pamja e tapicerisë jep një ndjesi të sofistikuar dhe të klasës së lartë në ambientin tuaj, duke e bërë karrigen të përshtatshme për shumë lloje dekoresh.

Zëri 5: Fv.Karrige per postet e punes (rrotulluese)

Karrige rrotulluese për zyrat (permasat 65*70*94-120 cm)



Specifikime teknike

- Gjerësia: 65 cm
- Thellësia: 70 cm
- Lartësia: 94-120cm
- Materiali i strukturës: Strukturë najloni
- Materiali veshës: Rrjetë dhe tapiceri tekstili
- Ngjyra: E zezë/Portokalli

Kjo karrige kombinon komoditetin me cilësinë. Mbeshtetësja prej rrjete si dhe ulesja e rehatshme ofrojnë komoditet gjithë qëndrimit tuaj në karrige. Lartësia e regjistrueshme dhe bazamenti i rëndë me pesë rrota e bëjnë këtë karrige të pa krahasueshme. Koleksioni i karrigeve është zgjedhja më e mirë për komoditet në hapësirën tuaj.

Zëri 6: Fv.Krevat Special per Pacientet



Krevat Special per Pacientet

- Krevat spitalor (semi-elektrik)
- Mundëson kontrollimin elektronik të ngritjes së këmbëve & shpinës
- Lartësia e krevatit rregullohet manualisht
- Mundëson suport për të sëmurin – për ushqyerje, lëvizje të gjymtyrëve, shikim TV, lexim, etj.
- Lehtësi trajtimi & lëvizje nga stafi mjekësor apo nga vetë familjarët.
- I përshtatshëm për përdorim në kushte spitalore & kushte shtëpiake, nga: të sëmurë kronik, pacientë të cilët po rikuperojnë pas operimit, etj.
- Shtresë komode, mundësi përdorimi të dyshekëve të ndryshëm për komoditet të shtuar.
- Mbrojtëse anësore të lëvizshme
- Strukturë rezistente PP
- Goma në pjesën e poshtme për lehtësi lëvizje.
- Përmasat: 2050 x 960 x 420 – 680 mm
- Lartësi e rregullueshme: 42 – 68cm.
- Ngritje e shpinës: 0-75°
- Ngritje e këmbëve: 0-35°

Krevat spitalor (Semi-elektrik)

Përshkrimi:

Krevat Spitalor: Aksesori i përshtatshëm për përdorim personal (në shtëpi) & për përdorim profesional (nga stafi spitalor).

Krevati është i përshtatshëm për përdorim nga individë të sëmurë të cilëve iu nevojitet trajtim. I pajisur me të gjitha kushtet e nevojshme për trajtimin tuaj sa më komod.

Lëvizje Elektrike: Krevati spitalor është lehtësisht i përdorshëm, Gjithashtu, krevati ka kënd të rregullueshëm 0° deri në 75° (shpina) dhe 0° deri në 35° (këmbët) – këndi rregullohet me anë të kontrollueses elektrike.

Rregullimi i këndit mundëson komoditet për trajtimin e pacientit.

Krevati është i pajisur me 4 rrota në pjesën e poshtme. Çka mundëson komoditet transportimi.

Secila nga gomat është e pajisur me ndalues – gjë e cila mundëson rritje sigurie.

Material rezistent: Krevati është i ndërtuar me material rezistent aliazh alumin.

Pjesa anësore e krevatit është e pajisur me mbrojtëse për parandalimin e rrëzimit aksidental.

Me përmasa:

205cm (gjatësi),

96cm (gjerësi)

42-68cm (lartësi).

Zëri 7: Fv.Krevat per Personel



Specifikime teknike të krevatit

Tipi: Krevat tek (single bed)

Përmasat e dyshekut: afërsisht 90 × 200 cm
 Përmasat totale të krevatit: rreth 95 × 205 cm
 Lartësia e kokës së krevatit: ~80–90 cm
 Lartësia nga dyshemeja: ~40–45 cm
 Materiali i strukturës: MDF ose melaminë me imitacion druri natyral
 Ngjyra: dru i çelët / oak light
 Struktura mbajtëse: skelet druri me këmbë metalike cilindrike
 Kapaciteti mbajtës: afërsisht 100–150 kg
 Stili: modern minimalist
 Përdorimi: dhoma studenti, konvikt, hotel, ambient rezidencial
 Elemente shtesë që shihen në foto
 Kokë krevati e integruar
 Dyshek standard single
 Komodinë anësore në të njëjtin material
 Hapësirë poshtë krevatit për pastrim

Zëri 8: Fv.Divan per Personel 2-vendesh (190x90xH83 cm)



Specifikime Teknike – Divan Personeli 2-Vendësh

Tipi: Divan 2-vendësh
 Përmasat: 190 x 90 x H83 cm
 Ngjyra: Blu/Gri e errët
 Materiali i veshjes: Tekstil cilësor rezistent ndaj konsumit
 Struktura e brendshme: Kornizë druri dhe elementë metalikë për stabilitet
 Mbushja: Sfungjer me densitet të lartë për rehati dhe qëndrueshmëri

Këmbët: Metalike cilindrike, ngjyrë argjendi

Stili: Modern / minimalist

Kapaciteti: 2 persona

Përdorimi: Zyra, recepsion, sallë pritjeje, ambient administrativ

Mirëmbajtja: Pastrim i lehtë me leckë të butë ose aspirim periodik

Karakteristika shtesë:

Mbështetëse krah të gjera

Ulëse ergonomike dhe komode

Dizajn kompakt dhe profesional

Ky stil divani zakonisht përdor tapiceri tekstili dhe strukturë të fortë për përdorim të përditshëm në ambiente pune.

Zëri 9: Fv.Karrige , strukturë metalike, tapiceri tekstili, jeshile, 71.5x76.5xH75-90 cm



Specifikime Teknike – Kolltuk / Karrige Lounge me Mbështetëse Krah

Tipi: Karrige lounge / kolltuk individual

Stili: Modern / minimalist

Ngjyra: Jeshile ulliri

Materiali i veshjes: Tekstil i butë (bouclé / stof rezistent)

Struktura: Kornizë metalike e zezë

Këmbët: Metalike me finisazh mat

Mbështetëset e krahëve: Të tapicuara për rehati shtesë

Mbushja: Sfungjer me densitet të lartë

Përdorimi: Zyra, recepsion, lounge, sallë pritjeje, ambiente moderne

Kapaciteti mbajtës: deri në 120 kg

Mirëmbajtja: Pastrim i lehtë me leckë të thatë ose aspirim periodik

Përmasa të përafërta

Gjerësia: 71.5cm

Thellësia: 76.5cm

Lartësia totale: 75–90 cm

Lartësia e ulëses: rreth 45cm

Ky model karakterizohet nga dizajni modern me linja të pastra, strukturë metalike të hollë dhe tapiceri komode për përdorim të përditshëm në ambiente profesionale ose rezidenciale

Zëri 10-Tavolina e shtratit (pershtatur per krevat pacienti)



Përmasat:

1. Gjatësia 900mm
 2. Gjerësia 450mm
 3. Lartësia 770-1050mm
 4. Me majë ABS
 5. Me katër rrota pa zhurmë, dy me frena
 6. Diametri i rrotave të mëdha 6cm
 7. Diametri i rrotave të vogla 3cm
- * Tavolinë që futet poshtë krevatit me bazë “U” ose “H”
 - * Lartësi e rregullueshme (zakonisht ~70–110 cm)
 - * Sipërfaqe e sheshtë për ushqim, lexim, laptop

- * Me rrota për lëvizje dhe shpesh me frenim
- * Material plastikë ABS ose laminat antibacterial
- * Strukturë metalike (çelik i lyer ose inox)
- * 4 rrota (2 me frenim)
- * Tavolinë plastike/laminat (antibakteriale)
- * Disa modele kanë edhe pjerrësi (tilt) për lexim

Zëri 11-Tavoline mbledhjeje me konstruktion mbajtes metalik dhe me syprine druri dim

3mx1,2m



Specifikime Teknike

Të gjitha materialet dhe përbërësit e përdorur në prodhimin e mobiljeve të zyrës janë të çertifikuara dhe në përputhje me rregulloret aktuale.

Modulariteti përbëhet nga dy madhësi të sipërfaqeve të punës të kompletuara me nyje këndore (gjysmërreth ose pjesë e një rrethi) dhe një lloj i vetëm këmbë në formë "Y". Dy versione të disponueshme:

1. Sipërfaqe/lidhje të bëra nga grimca druri ekologjike të klasit E1 me skaje ABS të përputhshme
2. Sipërfaqe/lidhje në MDF me skaje të derdhura, të patinuara dhe të lyera me një përfundim poliesteri.

Zëri 12: Karrige statike pritje, 3 copë, strukturë metalike, antrasit

Specifikime teknike

- Materiali i strukturës: Struktura metalike
- Modeli: 3 copë
- Ngjyra: Antrasit



Këto karrige statike pritje janë një zgjedhje e shkëlqyer për ambientet që kërkojnë një kombinim të bukur midis stilit modern dhe komoditetin. Me strukturën e tyre të qëndrueshme dhe dizajnin e tyre të thjeshtë, ato ofrojnë një zgjidhje elegante për zonat e pritjes të cilat duan të mbajnë një pamje profesionale dhe të modernizuar. Karriget janë të ngjyrës antrasit, një ngjyrë e errët e cila jep një pamje të elegancës dhe stilit modern në ambient.

Zëri:13-Grila roler



Grila rollon kundradielli NIGHT është një zgjidhje e shkëlqyer për të mbrojtur hapësirën tuaj nga rrezet e diellit dhe për të krijuar një ambient më të rehatshëm. Kjo grilë ofron një kombinim unik të funksionalitetit dhe estetikës. Materiali 100% poliestër është rezistent ndaj njollosjeve dhe i lehtë për t'u pastruar, duke garantuar një pamje të freskët për më shumë kohë. Poliestër me cilësi të lartë ndihmon në mbrojtjen e tapicerisë dhe mobiljeve tuaja nga zbehja e shkaktuar nga rrezet e diellit. Me ngjyrat e saj elegante kombinohet lehtësisht në çdo dekor. Instalimi është i shpejtë dhe i thjeshtë, pa pasur nevojë për mjete shtesë. Grila bllokton një pjesë të konsiderueshme të rrezeve të diellit dhe ndihmon në mbajtjen e temperaturës së dhomës më të freskët gjatë verës. Ju mund ta rregulloni lartësinë e grilës sipas nevojës tuaj. Me instalim të lehtë, dizajn elegant dhe funksionalitet të lartë, kjo grilë është një investim i zgjuar për çdo shtëpi.

Ky investim parashikon rjetësimin e ambjenteve të brendshme të shërbimit të Patologjisë dhe Infektivit dhe përshtatjen e tyre për të akomoduar nevojat e shërbimit të patologjisë dhe infektivit në administrim të Spitalit Rajonal Vlorë si dhe për të realizuar një shërbim cilësor në përputhje me standartet bashkëkohore. Gjithashtu ky investim është përzgjedhur për të përmbushur disa nevoja kritike që lidhen me përmirësimin e kushteve të shërbimit shëndetësor.

Qëllimi i projektit për mobilimin spitalor të shërbimit të patologjisë është krijimi i një infrastrukture moderne dhe funksionale që siguron standartet bashkëkohore spitalore. Projekti synon të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e kujdesit shëndetësor të rrisë efikasitetin operativ dhe të ofrojë një mjedis të sigurt dhe të përshtatshëm për pacientët dhe stafin mjekësor. Ky projekt do të kontribuojë ndjeshëm në forcimin e sistemit shëndetësor duke e bërë Shërbimin e Patologjisë një qendër referimi për cilësi të lartë në diagnostikim dhe trajtim si dhe do të ndihmojë në rritjen e efikasitetit të punës dhe kënaqësisë si për pacientët ashtu edhe për personelin mjekësor. Specifikimet teknike të pajisjeve të mobilimit janë përcaktuar sipas dokumentacionit të projektuesit (*planimetria e mobilimit, planimetria e ridimensionimit, Render Salla e reanimacionit, Render dhomë pacientësh*) duke respektuar kërkesat funksionale dhe standartet e parashikuara në projekt. Për rrjedhojë këto specifikime teknike janë pjesë integrale e projektit të hartuar nga projektuesi i cili në përbërje të stafit të vet ka edhe arkitekt.

