



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës

Nr ____ Prot

Kukës, më ____ .02.2022

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data 07.02.2022]

Drejtuar: [AGI KONS Shpk me Nipt K21622001M me adresë: Farkë Kodra e Diellit 2, Tiranë]

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur (punë).

Numri i referencës së procedurës REF-01562-07-23-2021

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit Kukës” me fond limit 110.994.433,70(Njëqind e dhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind e tridhjetë e tre presje shtatëdhjetë) lekë pa tvsh, me afat realizimi 259 (dyqind e pesëdhjetë e nente) ditë nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.

Publikimet e mëparshme: *nuk ka patur*

Buletini i Njoftimeve Publike: Numër 117 datë 02 Gusht 2021

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “Braka Construction” shpk

NIPT L61906505I

Vlera e ofertës 94,321,908(Nëntëdhjetë e kater milion e treqindë e njezetënjemije e nëntëqindë e tetë mije)lekë pa Tvsh.

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik: “COMFORT” Shpk & R&T SHPK

¹ Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

NIPT J61901194M & NIPT J61901094G

Vlera e ofertës 98,727,270,03(Nëntedhjetë e tetë milion e shtatëqindë e njetë e shtatëmijë e dyqindë e shtatëdhjetëmijë presje e zero tre) lekë pa Tvsh.

3. “ARIFAJ shpk

NIPT J76418907K

Vlera e ofertës 107,698,777(Njeqindë e shtatë milion e gjshtëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë) lekë pa tvsh

4. “AGI KONS” shpk

NIPT K21622001M

Vlera e ofertës 105,944,488 (Njeqindë e pesë milion e nëteqindë e katerdhjetë e katër mijë e katërqindë tetëdhjetë e tetë) lekë pa Tvsh.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Braka Construction” shpk

NIPT L61906505I

Se nuk paraqiti, ne kriteret e vecanta per kualifikim 'kapaciteti teknik' ,list pagesat e muajt te fundit te cilit i takojne ne daten e hapjes se Ofertave. pika 2.3.6 (Muaj KORRIK dhe faktikisht jan paraqit Listë Pagesat e muajit Qershor).

Se nuk paraqiti Formularin e Ofertes Shtojca 3,ku Formulari i sigurimit te Ofertes me nr serial 685 dt 30.07.2021 të paraqitur ne prokurimin e Dt.25.08.2021 nuk i perket procedures se prokurimit Me objekt: “Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit Kukës” me Numër Reference: REF-01562-07-23-2021(Eshte per procedure e NJVKSH dhe klinika stamatologjike Durrës)

Se nuk paraqiti ne shtojcen 8 te formularit permbledhes i vetdeklarimit nuk ka deklaruar

-Deklaraten e per disponimin e Mjeteve pika C Mjetet ne pronesi ose mjete me Qera nuk ka lloin e mjeteve ,targa e mjetit,nr,lejes qarkullimit Nr,shasise apo informacion tjetër,ne lidhje me lloin e makinerive.

-Automjeti me targa AAR652 Tipi CALABRESE nuk ka siguracion dhe kualidimin ,si dhe çertifikata per transport mallrash i vlefshem ne momentin kur eshte hapur procedura prokurimit. Me dt 25.08.2021.

-Çertifikata per transport mallarash per automjetin me targa AA458 GA nuk eshte e vlefshme ne momentin e hapjes se procedures 25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 , Sguracioni ka perfunduar me 25.03.2020,çertifikata e kontrollit teknik evlefshme deri me dt,21.05.2019.

-Kamioni me targa AA542 SI nuk ka siguracion te vlefshem dhe taksa te paguara ne momentin e hapjes se ofertave me dt. 25.08.2021 Sguracioni ka perfunduar me 07.09.2019,çertifikata e kontrollit teknik e vlefshme deri me dt,08.07.2019.

-Çertifikata per transport mallarash e automjetit me targa AA542 SI nuk eshte e vlefshme ne

momentin e hapjes se procedures 25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019

-Kamioni me targa AA132AG siguracioni i ka perfunduar 06.05.20219 çertifikata e kontrollit teknik e vlefshme deri me dt,17.07.2019.

-Çertifikata per transport mallarash e automjetit me targa AA132AG nuk është e vlefshme ne momentin e hapjes se procedures 25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019

-Çertifikata per transport mallarash e automjetit me targa AAR 471 nuk eshte e vlefshme ne momentin e hapjes se procedures 25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 ,çertifikata e kontrollit teknik e vlefshme deri me dt,04.03.2020.

-Nuk ka Çertifikata EN-ISO 14001 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) ose ekuivalent

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik: "COMFORT" Shpk & R&T SHPK

NIPT J61901194M & NIPT J61901094G

Gjatë zbatimit të vendimit të KPP NR.853/2021, datë 04.11.2021 për kualifikimin e OE, për mungesë të kriterëve të përgjithshme.

Pas verifikimit të ofertave ekonomike të paraqitura nga BOE rezultoi se ka gabime dhe ndryshime në sasi të mallrave dhe volumeve , nga ato sasi të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor të pasqyruar në DST duke sjell shuma të pa sakta.

1.Oferta e paraqitur më datë 25.08.2021, ora 13:00, e verifikuar nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave , bazuar në ligjin Nr.162/2020, të miratuar me datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenet 80,90,92 si dhe VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave te prokurimit publik", nenet 80, 82,pika 2/i dhe neni 39 pika1/a . nuk mund të konsiderohet e vlefshme pasi ajo përmban devijime të mëdha, të cilat ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tendërit, për shkak se:

*Në NR .I-3 , AN. 2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 80 Ø 3", kompletuar me gjithë rakorderi , **sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në, Kg 1,950.0 (Njemijë e nëtëqindë e pesëdhjetë pike zero)** ndersa në oferten e paraqitur nga OE është **1.95 (Një pike nëtëdhjetë e pesë) (kjo edhe sipas shumatores perkatëse)** te ofruar nga ana OE .*

*Në nr .I-4 , AN. 2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 65 Ø 2 1/2", kompletuar me gjithë rakorderi. **sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në Kg 2,736.0**(Dymijë e shtëqindë et ridhjetë e gjashtë pik zero) ndërsa në oferten e paraqitur nga OE është , **2.736(Dy pikë shtatëqinde e tridhjet e gjashtë)** (kjo edhe sipas shumatores perkatëse) te ofruar nga ana OE .*

*Në nr .I-5, në AN.2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me gjithë rakorderi. **sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në Kg 1,773.0**(Një mijë e shtatëqindë e shtatëdhjetë tre pike zero) ndersa në oferten e paraqitur nga*

OE është 1.773 (Një pike shtatëqindë e shtatëdhjetë e tre)(kjo edhe sipas shumatores perkatëse) të ofruar nga ana OE .

2.Operatorët ekonomik kanë ndryshuar sasinë e zërave të punimeve të preventivit, në kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara në VKM Nr.514, date 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit” (i ndryshuar) si dhe VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”,

Ndryshimin e dokumentave standarte të tenderit (*preventivit*) në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në nenin 15, pika 3, të VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

3. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi, ndaj dhe të gjithë ofertuesit duhet të paraqesin ofertën e tyre në përputhje me këto dokumenta.

- Përsa kohë autoriteti kontraktor ka kërkuar dhe përcaktuar shprehimisht në **formularin e ofertës sipas shtojcës 1**, ofertimin për një sasi materialesh ndertimore në këtë rast, operatori ekonomik duhet të plotësojë të gjithë dokumentacionin në përputhje me këtë përcaktim, pasi sasia është një element i rëndësishëm i preventivit të ofertës ekonomik për procedurën objekt shqyrtimi, përveç faktit që është një element i detyrueshëm i përcaktuar në DST nga autoriteti kontraktor,

- Modifikimi i tij duke ulur sasinë e kërkuar përbën mospërgatitjen e ofertës sipas përcaktimeve të dhëna në dokumentat e tenderit, duke e kthyer ofertën ekonomik në një ofertë të pavlefshme

- Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta do të refuzohen si të papranueshme.

- Në rastin konkret, oferta e paraqitur nga BOE “COMFORT” shpk dhe “R & T “ shpk, nuk përmbush kërkesat e vendosura në dokumentat e tenderit, ndaj do të konsiderohet e PAVLEFSHME.

3. “ARIFAJ shpk
S’kualifikohet se:

NIPT J76418907K

-PUNET E NGJASHME Nuk ka paraqitur nje kontrate per punë të Ngjashme sipas ,(KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT)2.3 Kapaciteti teknik:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 55,497,216.85 Lekë , të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së

bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se 221,988,867 lekë. Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

-NË KRITERET E VECANTA PER KUALIFIKIM , tek kapaciteti ekonomik financiar .pika 2.2.3 operatori ekonomik duhet te dorezoj nje vertetim qe ka plotesuar te gjitha detyrimet dhe tarifatat vendore per vitin 2021, ku ne ushtrimin e aktiviteti ne vende te tjera, sipas ekstratit, rezulton qe nuk ka paraqitur vertetim te shlyrjes se detyrimeve , per taksat vendore te bashkise Kukës .

-Nuk jane paraqitur listë pagesat e muajt Korrik, sipas pika 2.3.6 te paraqiten list pagesat e muajt te fundit te cilat i takojne, muajt te fundit te hapjes se ofertes (por jane paraqitur List pagesat e muajt Qershor).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“AGI KONS” Shpk me Nipt K21622001M me adresë: *Farkë Kodra e Diellit 2, Tiranë*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 105,944,488 (Njëqindë e pesë milion e nëteqindë e katerdhjete e katër mijë e katërqindë tetëdhjete e tetë) lekë pa Tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor kukës] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj), siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: Ka më datë 27.09.2021 , ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më datë 01.10.2021 , Vendimi i KPP 853/2021.

Ka më datë 22.12.2021 , ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më datë 29.12.2021 , Vendim përfundimtar i K.P.P 105/2022.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

Azem Elezaj