

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

**OBJEKTI:** LOTI NR.2.“ NDERTIMI I DEPOS SE UJIT TE SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES ”

**POROSITES:** "SPITALI UNIVERSITAR I TIRANES"

**VENDNDODHJA:** Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane

| NR.   | EMERTIMI I PUNIMEVE  | SHUMA (LEKE)                 |   |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>I. PUNIME NDERTIMI DHE INSTALIME</b>             |  |                              |   |
| 1   | NDERTIMI I DEPOS SE UJIT ME VOLUM V=300m3                                  | -                            |   |
| 2   | PUNIMET PER LINJEN KRYESORE TE SHPERNDARJES                                | -                            |   |
| 3   | RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE SHERBIMIT TE DEPOS SE UJIT (SALLA KOMANDIMIT) | -                            |   |
| 4   | PRISHJA E REZERVUARIT TIP KULLE (KULLA E BARIT) DHE STRUKTURA E BUNKIERIT  | -                            |   |
| <b>PERMBLEDHESE (PUNIME NDERTIMI DHE INSTALIME)</b> |  | <b>SHUMA</b>                 | - |
|   |  | <b>Fondi rezerve 5%</b>      | - |
|   |  | <b>SHUMA I</b>               | - |
| <b>II. PAISJE</b>                                   |  |                              |   |
| 1   | PAISJE ELEKTRIKE   | -                            |   |
| <b>PERMBLEDHESE (PAISJE)</b>                        |  | <b>SHUMA II</b>              | - |
|   |  | <b>SHUMA I+ II pa T.V.SH</b> | - |
|   |  | <b>T.V.SH. 20%</b>           | - |
|   |  | <b>SHUMA me T.V.SH.</b>      | - |

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

### OBJEKTI: LOTI NR.2.“RIKOSTRUKSIONI I GODINËS TREKATËSHE (SEMUNDJET E BRENDESHME) DHE NDËRTIMI I URËS LIDHËSE ME KORPUSIN QËNDROR”

**POROSITES: "SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES"**

**VENDNDODHJA: Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane**

| NR.  | ANALIZE  | EMERTIMI I PUNIMEVE  | NJESIA | SASIA | CMIMI | VLERA (LEKE) |
|--|----------|--|--------|-------|-------|--------------|
| <b>1. NDERTIMI I DEPOS SE UJIT ME VOLUM V=300m<sup>3</sup></b> |          |  |        |       |       |              |
| 1  | 3,20     | Prerje bime te vogla ø-10cm  | m2     | 265,0 |       | 0,0          |
| 2  | 3.89/a   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 990,0 |       | 0,0          |
| 3  | 2.19/a   | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krahe, kategoria IV  | m3     | 396,0 |       | 0,0          |
| 4  | 2.37/5b  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km  | m3     | 460,0 |       | 0,0          |
| 5  | 3.183/a  | Shtrese zhavor t=10cm  | m2     | 140,0 |       | 0,0          |
| 6  | 2.262/3  | Shtrese betoni C 12/15   | m3     | 18,5  |       | 0,0          |
| 7  | 3,248    | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37  | m3     | 185,0 |       | 0,0          |
| 8  | 2,167    | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm  | ton    | 24,1  |       | 0,0          |
| 9  | 2,166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  | ton    | 1,7   |       | 0,0          |
| 10   | 3,837    | Rrethim i perhershem me kollona b/a + rrjete teli  | m2     | 67,5  |       | 0,0          |
| 11   | 4,3      | Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit  | Ton    | 0,3   |       | 0,0          |
| 12   | 3.An/fh  | F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.                               | ml     | 85,0  |       | 0,0          |
| 13   | 2,195    | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum  | m2     | 155,0 |       | 0,0          |
| 14   | 2,200    | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm   | m2     | 280,0 |       | 0,0          |
| 15   | 2.386/1  | Dyer metalike me grila   | m2     | 2,0   |       | 0,0          |
| 16   | 2.386/2  | Dritare metalike me grila  | m2     | 0,4   |       | 0,0          |
| 17   | 2,181    | F.V Shkalle me konstuksion metalik me elemente te parapergatitur(dhome kontrolli+ dhome uji)                             | Ton    | 0,5   |       | 0,0          |
| 18   | 2,331    | Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m  | m2     | 177,0 |       | 0,0          |
| 19   | 4,36     | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar   | Ton    | 0,2   |       | 0,0          |
| 20   | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2     | 431,1 |       | 0,0          |
| 21   | 2,197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2     | 130,0 |       | 0,0          |
| 22   | 2.239/a  | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm   | m2     | 85,0  |       | 0,0          |
| 23   | AN       | Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietilene   | m2     | 318,5 |       | 0,0          |
| 24   | 2,209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml     | 6,5   |       | 0,0          |
| 25   | 2,206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope   | 2,0   |       | 0,0          |
| 26   | 2,203    | Veshje kornize llamarine xingat  | m2     | 46,6  |       | 0,0          |
| 27   | 2.71/2   | Mur me tulle te lehtsuara dopio, me llaç perzier M25, t=20-25 cm   | m3     | 3,7   |       | 0,0          |
| 28   | 2,520    | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh  | ml     | 12,0  |       | 0,0          |
| 29   | 2,258    | Mbushje me zhavorr   | m3     | 5,6   |       | 0,0          |
| 30   | An2 - 20 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi   | cope   | 1,0   |       | 0,0          |
| 31   | AN       | FV Kosh thithes inoksi 50 mm   | cope   | 1,0   |       | 0,0          |
| 32   | AN       | FV Kosh thithes inoksi 100 mm  | cope   | 1,0   |       | 0,0          |
| 33   | AN       | FV Kosh thithes inoksi 150 mm  | cope   | 1,0   |       | 0,0          |
| 34   | 2,518    | Pjese speciale gize  | ton    | 7,5   |       | 0,0          |
| 35   | AN       | Pompe vertikale centrifugale me te gjithë aksesoret, H=60m Q=1 l/s   | cope   | 1,0   |       | 0,0          |
| 36   | 4.123/1  | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50   | cope   | 2,0   |       | 0,0          |
| 37   | 4.123/4  | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø65   | cope   | 2,0   |       | 0,0          |
| 38   | 4.123/4  | F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100  | cope   | 2,0   |       | 0,0          |

|    |           |   |      |                |  |     |
|----|-----------|---|------|----------------|--|-----|
| 39 | 4.123/4.1 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $\phi$ 125 | cope | 2,0            |  | 0,0 |
| 40 | AN        | F.V Galexhant mekanik Gize me fllanxhe Dj80 PN16              | cope | 2,0            |  | 0,0 |
| 41 | AN        | F.V Mates Uji Gize Dj65mm me fushe te thate                   | cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 42 | AN        | F.V Mates Uji Gize Dj125mm me fushe te thate                  | cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 43 | AN        | F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16               | Cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 44 | AN        | F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj90,Per tub PE, Pn16               | Cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 45 | AN        | F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj110,Per tub PE, Pn16              | Cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 46 | AN        | F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj125,Per tub PE, Pn16              | Cope | 1,0            |  | 0,0 |
| 47 | 2,492     | F.V tub xingato dhe rakorderi $\text{Ø} > 1$ "                | kg   | 47,0           |  | 0,0 |
|    |           |   |      | <b>SHUMA 1</b> |  | -   |

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

### OBJEKTI: LOTI NR.2.“RIKOSTRUKSIONI I GODINËS TREKATËSHE (SEMUNDJET E BRENDESHME) DHE NDËRTIMI I URËS LIDHËSE ME KORPUSIN QËNDROR”

**POROSITES: "SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES"**

**VENDNDODHJA: Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane**

| NR.  | ANALIZE | EMERTIMI I PUNIMEVE   | NJESIA | SASIA          | CMIMI | VLERA (LEKE) |
|--|---------|---|--------|----------------|-------|--------------|
| <b>2.PUNIMET PER LINJEN KRYESORE TE SHPERNDARJES</b> |         |   |        |                |       |              |
| 1  | An      | Prerje asfalti  | ml     | 940,0          |       | 0,0          |
| 2  | 3.89/a  | Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjeresi 2m,t.z.shk.mj  | m3     | 408,0          |       | 0,0          |
| 3  | 3.25/a  | Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t,z   | m3     | 605,0          |       | 0,0          |
| 4  | 3.212/c | Shtrese stabilizanti t=15 cm  | m2     | 502,2          |       | 0,0          |
| 5  | 3.222/2 | Shtrese binderi gr.g.kave 6cm   | m2     | 529,2          |       | 0,0          |
| 6  | 3.226/1 | Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm  | m2     | 540,0          |       | 0,0          |
| 7  | An-L3   | Skarifikim shtrese asfalti me makineri  | m2     | 594,0          |       | 0,0          |
| 8  | An      | Heqje dhe vendosje pllaka trotuari  | m2     | 224,4          |       | 0,0          |
| 9  | 2,288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit   | m2     | 243,1          |       | 0,0          |
| 10   | 2,261   | Shtrese rere  | m3     | 161,2          |       | 0,0          |
| 11   | 2,190   | Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu  | m3     | 234,0          |       | 0,0          |
| 12   | 2,258   | Nenshtrese zhavor   | m3     | 286,0          |       | 0,0          |
| 13   | An      | F.V.Heqje vendosje bordure  | ml     | 175,0          |       | 0,0          |
| 14   | 3,618   | F.V.Bordure trotuari (20x35)cm  | ml     | 145,0          |       | 0,0          |
| 15   | 2,491/h | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm  | ml     | 350,0          |       | 0,0          |
| 16   | 2,491/f | F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm   | ml     | 458,0          |       | 0,0          |
| 17   | 2,538   | F.V.Pjese spec.<200 (Kryq cel. Dj-114.3mm δ=6.3mm, L=0.3x0.3ml, me red. ne dy ane Dj-114.3mmx88.9mm ) | kg     | 27,0           |       | 0,0          |
| 18   | 4.123/4 | F.V.Saracineske Pn16 Dn-100mm   | cope   | 5,0            |       | 0,0          |
| 19   | 4.123/2 | F.V.Saracineske gize Pn16 Dn-65mm   | cope   | 8,0            |       | 0,0          |
| 20   | 4.113/4 | F.V.Fllanxe celiku D-100mm  | cope   | 2,0            |       | 0,0          |
| 21   | 629,000 | F.V.Fllanxe per adaptor PE Dj-63mm  | cope   | 3,0            |       | 0,0          |
| 22   | An      | F.V.Stafe ef D-110x63mm   | cope   | 1,0            |       | 0,0          |
| 23   | 120,000 | F.V.Manikote ef Dj-110mm  | cope   | 6,0            |       | 0,0          |
| 24   | 114,000 | F.V.Manikote ef Dj-63mm   | cope   | 4,0            |       | 0,0          |
| 25   | 99,000  | F.V.Adaptor PE Dj-110mm   | cope   | 4,0            |       | 0,0          |
| 26   | 628,000 | F.V.Adaptor PE Dj-63mm  | cope   | 3,0            |       | 0,0          |
| 27   | 454,000 | F.V.Tee ef Dj-110mmPE   | cope   | 3,0            |       | 0,0          |
| 28   | 395,000 | F.V.Reduksion k/k PE Dj-(110x63)mm  | cope   | 2,0            |       | 0,0          |
| 29   | 2,492   | F.V.Rakorderi xing.D>1" (niples,brryl)  | kg     | 16,0           |       | 0,0          |
| 30   | A-20    | F.V.Pusete kontrolli (0.8x0.8x1.5)m,b/a, kapak gize   | cope   | 12,0           |       | 0,0          |
| 31   | 2,575   | F.V.Pusete kontrolli 1.x1x1.5m b/a, kapak gize  | cope   | 5,0            |       | 0,0          |
| 32   | 700,000 | Rikonstruksion pusete   | cope   | 4,0            |       | 0,0          |
| 33   | A-20    | F.V.Pusete(0.8x0.8x1.5)m,b/a,kap. Gize (per kanalin)  | cope   | 5,0            |       | 0,0          |
| 34   | An-23   | Pusete shkark.shiu b/a 40x60cm,h=100cm  | cope   | 3,0            |       | 0,0          |
| 35   | 4.123/4 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ65  | cope   | 20,0           |       | 0,0          |
| 36   | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km   | m3     | 380,0          |       | 0,0          |
| 37   | 2,166   | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm   | ton    | 0,6            |       | 0,0          |
| 38   | 4,300   | Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit   | Ton    | 0,1            |       | 0,0          |
| 39   | 3.An/fh | F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.            | ml     | 40,0           |       | 0,0          |
| 40   | 2.386/2 | Dritare metalike me grila   | m2     | 0,5            |       | 0,0          |
| 41   | 2,518   | Pjese speciale gize   | ton    | 1,0            |       | 0,0          |
|  |         |   |        | <b>SHUMA 2</b> |       | -            |

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

**OBJEKTI: LOTI NR.2.“RIKOSTRUKSIONI I GODINËS TREKATËSHE (SEMUNDJET E BRENDESHME)  
DHE NDËRTIMI I URËS LIDHËSE ME KORPUSIN QËNDROR”**

**POROSITES: "SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES"**

**VENDNDODHJA: Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane**

| NR.   | ANALIZE    | EMERTIMI I PUNIMEVE  | NJESIA  | SASIA          | CMIMI | VLERA (LEKE) |
|---|------------|--|---------|----------------|-------|--------------|
| <b>RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE SHERBIMIT TE DEPOS SE UJIT (SALLA KOMANDIMIT)</b> |            |  |         |                |       |              |
| <b>3. PUNIME PRISHJE E NDERTIMI NE GODINE</b>                                     |            |  |         |                |       |              |
| 1   | An-01      | Heqje dyer dhe dritare d/alumin  | m2      | 6,5            |       | -            |
| 2   | An-13      | Heqje dyer metalike  | m2      | 2,2            |       | -            |
| 3   | An-03      | Prishje suvatim nga jashte fasada  | m2      | 115,5          |       | -            |
| 4   | An-06      | Prishje suvatim nga brenda mure  | m2      | 108,7          |       | -            |
| 5   | An-02      | Prishje suvatim nga brenda tavan   | m2      | 49,0           |       | -            |
| 6   | An.        | Prishje mur tulle dhe struktura te tjera ne objektin ekzistues               | m3      | 1,5            |       | -            |
| 7   | An         | Prishje shtrese me pllaka gres porcelanat ekzistuese                         | m2      | 1,5            |       | -            |
| 8   | An.        | Prishje shtrese niveluese  | m2      | 50,0           |       | -            |
| 9   | An.        | Prishje shtrese betoni   | m2      | 7,0            |       | -            |
| 10  | An.        | Demontim I instalimeve elektrike ekzistuese                                  | komplet | 1,0            |       | -            |
| 11  | An.        | Demontim I linjes FU + KUZ + Pajisje per nyje sanitare                       | cope    | 1,0            |       | -            |
| 12  | An.        | Demontim tubacionesh brenda ne godinen ekzistuese                            | komplet | 1,0            |       | -            |
| 13  | 2.64/2     | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25                   | m3      | 0,2            |       | -            |
| 14  | An/2.108/3 | Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires & zjarrdruese | m2      | 29,5           |       | -            |
| 15  | 2.300      | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                                     | m2      | 47,0           |       | -            |
| 16  | 2.310      | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25                         | m2      | 135,0          |       | -            |
| 17  | 2.331      | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m                                    | m2      | 115,0          |       | -            |
| 18  | 2.308/a    | Suvatim me grafiato h > 4 m  | m2      | 115,0          |       | -            |
| 19  | 2.328      | Patinim muri allçi (stuko) brenda  | m2      | 163,1          |       | -            |
| 20  | 2.196/c    | Hidroizolim me dy shtresa mapej (bikomponent)                                | m2      | 7,5            |       | -            |
| 21  | 2.200      | Shtrese lluster çimento 1:2 nivelim pllaka                                   | m2      | 47,5           |       | -            |
| 22  | 2.267/b    | Shtrese me pllaka grez porcelanato   | m2      | 47,0           |       | -            |
| 23  | 2.273/4    | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm  | m2      | 2,9            |       | -            |
| 24  | 2.324/b    | Plintuse grez importi, h = 10 cm   | ml      | 50,0           |       | -            |
| 25  | 2,326      | Veshje e tualeteve me pllaka gres importi                                    | m2      | 18,9           |       | -            |
| 26  | An.        | F.V Kendore plastike   | ml      | 32,0           |       | -            |
| 27  | An.        | F.V Rrjete suvatimi  | m2      | 135,0          |       | -            |
| 28  | An.        | Lyerje me boje plastike (mure dhe tavane)                                    | m2      | 163,1          |       | -            |
| 29  | An.        | Lyerje me boje akrilike per jashte   | m2      | 115,0          |       | -            |
| 30  | 2.37/5a    | Transport mbeturina ndertimi deri ne 5km                                     | m3      | 17,00          |       | -            |
|   |            |  |         | <b>SHUMA 1</b> |       | -            |
| <b>2. PUNIME TARACE</b>   |            |  |         |                |       |              |
| 1   | An.        | Prishje shtrese penobetoni niveluese ne tarace                               | m2      | 58,0           |       | -            |
| 2   | An.        | Prishje h/izolim ekzistues (tarace)  | m2      | 58,0           |       | -            |
| 3   | 2.200      | Shtirim lluster rere çimento raport 2:1 t(min)2x2cm, pjeresia min 1%         | m2      | 58,0           |       | -            |
| 4   | 2.197      | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama                       | m2      | 58,0           |       | -            |
| 5   | An./2.334  | Suva parapeti (taraca)   | m2      | 10,2           |       | -            |
| 6   | 2.203      | Veshje kornize llamarine xingate   | m2      | 17,0           |       | -            |

|                                   |          |   |      |                |  |   |
|-----------------------------------|----------|---|------|----------------|--|---|
| 7                                 | An.      | F.V Ulluk shkarkimi PVC Ø 100mm   | ml   | 6,4            |  | - |
| 8                                 | An.      | F.V Brryla me PVC Ø 100mm   | cope | 2,0            |  | - |
| 9                                 | 2,206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat  | cope | 2,0            |  | - |
|                                   |          |   |      | <b>SHUMA 2</b> |  | - |
| <b>3. PUNIME DYER DHE DRITARE</b> |          |   |      |                |  |   |
| 1                                 | 2.395/1  | F.V Dyer D/Alumin plastike dopio xham   | m2   | 6,00           |  | - |
| 2                                 | 2.375/a  | Dritare d/alumini dyfish xham   | m2   | 8,60           |  | - |
| 3                                 | An       | Dyer te blinduara Importi me sistem Access Control (AC) (hyrja kryesore)                            | m2   | 2,46           |  | - |
|                                   |          |   |      | <b>SHUMA 3</b> |  | - |
| <b>4. PUNIME HIDROSANITARE</b>    |          |   |      |                |  |   |
| 1                                 | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 15 mm   | cope | 2,00           |  | - |
| 2                                 | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm  | cope | 3,00           |  | - |
| 3                                 | 2.495    | FV lavaman porcelani importi me mishelator  | cope | 1,00           |  | - |
| 4                                 | 2.501    | FV.WC allafrenga importi  | cope | 1,00           |  | - |
| 5                                 | An       | F.V bolier 40 liter importi   | cope | 1,00           |  | - |
| 6                                 | An.      | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm me valvul pluskuese  | cope | 1,00           |  | - |
| 7                                 | An.      | Fv.Tub ujesjell PPR d=20~25mm,PN16  | ml   | 7,00           |  | - |
| 8                                 | An.      | F.V Brryl i thjeshte PPR d=20mm   | cope | 5,00           |  | - |
| 9                                 | An.      | F.V Brryl i filetuar PPR d=20mm   | cope | 3,00           |  | - |
| 10                                | An.      | F.V Tee e thjeshte PPR d=20mm   | cope | 2,00           |  | - |
| 11                                | An.      | F.V Tee e filetuar PPR d=20mm   | cope | 1,00           |  | - |
| 12                                | 2.520    | F.V. Tuba shkarkimi dhe Rakorderi PP DN 110 mm  | ml   | 2,50           |  | - |
| 13                                | An.      | F.V. Tuba shkarkimi dhe Rakorderi PP DN 50 mm   | ml   | 4,00           |  | - |
| 14                                | An.      | F.V Brryl shkarkimi 110mm   | cope | 1,00           |  | - |
| 15                                | An.      | F.V Brryl Shkarkimi 50 mm   | cope | 2,00           |  | - |
| 16                                | An.      | F.V Brage shkarkimi 110x50 mm   | cope | 1,00           |  | - |
| 17                                | An.      | F.V Brage Shkarkimi 50x50 mm  | cope | 1,00           |  | - |
|                                   |          |   |      | <b>SHUMA 4</b> |  | - |
| <b>5. PUNIME ELEKTRIKE</b>        |          |   |      |                |  |   |
| 1                                 | 2.490/c  | F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)   | cope | 1,00           |  | - |
| 2                                 | 2.490/d  | F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)  | cope | 1,00           |  | - |
| 4                                 | 2.490/1  | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A (Salva Vita)                          | cope | 2,00           |  | - |
| 5                                 | 2.490/1a | F.V Automat mag-termik 10A 2P-250V  | cope | 2,00           |  | - |
| 6                                 | An.      | F.V Automat mag-termik 16A 2P-250V  | cope | 1,00           |  | - |
| 7                                 | An.      | F.V Automat mag-termik 20A 2P-250V  | cope | 3,00           |  | - |
| 8                                 | 2.a-120  | F.V Llama sinjalizimi   | cope | 2,00           |  | - |
| 9                                 | 2.487    | Fv.Kuti derivacioni plastike  | cope | 4,00           |  | - |
|                                   | An-17    | F.V Ndricues plafonier 30x30 led  | cope | 1,00           |  | - |
| 10                                | AN-3.7   | F.V Ndricues plafonier 60x60 led  | cope | 4,00           |  | - |
| 11                                | AN-3.1   | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit ose gipsit . | cope | 10,00          |  | - |
| 12                                | 2.485/h  | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"  | cope | 13,00          |  | - |
| 13                                | An.      | F.v Priza bivalente brenda murit 2 fazore 25 A  | cope | 3,00           |  | - |
| 14                                | 2.485/2  | Fv.çeles 1 polar 220V 10A   | cope | 5,00           |  | - |
| 15                                | 2.481/3  | Fv.percjelles PV-500 Ø 4 mm2  | ml   | 52,00          |  | - |
| 16                                | 2.481/2  | Fv.percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 135,00         |  | - |
| 17                                | 2.481/1  | Fv.percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 75,00          |  | - |
| 18                                | An.      | Fv. Kanalina plastike 60x40mm   | ml   | 8,00           |  | - |
| 19                                | An-34    | F.V Kanaline 15x10  | ml   | 5,00           |  | - |

|    |         |   |         |                |  |   |
|----|---------|---|---------|----------------|--|---|
| 20 | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm                    | ml      | 25,00          |  | - |
| 21 | 480/3   | Fv.tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm                     | ml      | 85,00          |  | - |
| 22 | 3.An/et | FV Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm | cope    | 1,00           |  | - |
| 23 | 2.a-98  | F.V Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm  | ml      | 5,00           |  | - |
| 24 |         | Materiale te imeta 1%                             | komplet | 1,00           |  | - |
|    |         |   |         | <b>SHUMA 5</b> |  | - |
|    |         |   |         | <b>SHUMA</b>   |  | - |

## PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: LOTI NR.2.“RIKOSTRUKSIONI I GODINËS TREKATËSHE (SEMUNDJET E BRENDESHME) DHE NDËRTIMI I URËS LIDHËSE ME KORPUSIN QËNDROR”

POROSITES: "SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES"

VENDNDODHJA: Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane

| NR.  | ANALIZE | EMERTIMI I PUNIMEVE                                   | NJESIA   | SASIA    | CMIMI          | VLERA (LEKE) |
|--|---------|---|----------|----------|----------------|--------------|
| <b>PRISHJA E REZERVUARIT TIP KULLE (KULLA E BARIT) DHE STRUKTURA E BUNKIERIT</b> |         |   |          |          |                |              |
| 1  | 2.426/4 | Prishje soleta b/a                                    | m3       | 125,00   |                | 0,0          |
| 2  | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme                               | m3       | 157,00   |                | 0,0          |
| 3  | 2.426/7 | Prishje kollona, trare b/a                            | m3       | 365,00   |                | 0,0          |
| 4  | An.     | Depozitim materiale ndertimi ne landfill              | ton      | 1.423,40 |                | 0,0          |
| 5  | 2.37/2b | Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 7.0 km | m3       | 680,00   |                | 0,0          |
| 6  | An.     | Vendosje Skele + rrethim me rrjete                    | m2       | 1.350,00 |                | 0,0          |
| 7  | An.     | vinc kulle per punime ne lartesi                      | ore/pune | 200,00   |                | 0,0          |
| 8  | An.     | Demontin shkallësh metalike                           | total    | 1,00     |                | 0,0          |
| 9  | An.     | Demontim tubacionesh                                  | total    | 1,00     |                | 0,0          |
| 10   | 3,643   | Mbjellje bari   | m2       | 450,00   |                | 0,0          |
|  |         |   |          |          | <b>SHUMA 4</b> | -            |



## PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: LOTI NR.2.“RIKOSTRUKSIONI I GODINËS TREKATËSHE (SEMUNDJET E BRENDESHME) DHE NDËRTIMI I URËS LIDHËSE ME KORPUSIN QËNDROR”

POROSITES: "SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES"

VENDNDODHJA: Rruga "Lord Bajron", Laprake, Tirane

| NR.      | ANALIZE | EMERTIMI I PUNIMEVE  | NJESIA  | SASIA | CMIMI | VLERA (LEKE) |
|----------|---------|--|---------|-------|-------|--------------|
| PAJISJET |         |  |         |       |       |              |
| 1        | An.     | F.V Pompe i paramontuar ne fabrike me karakteristika me:<br>fuqi te Instaluar 20.00 kW,<br>- Prurja e ujit Q= 35 l/s<br>-H=45m | komplet | 2,0   |       | -            |
| 2        | An.     | F.V Ena e zgjerimit me membrane, kapaciteti 450 lit  | cope    | 1,0   |       | 0,0          |
| SHUMA    |         |  |         |       |       | -            |