



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



DOKUMENTAT
STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
PUNË

OBJEKTI-” RIKONSTRUKSION I POLIKLINIKES SE SPECIALITETEVE
”ndare ne lote,gjithsej 2

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore
Adresa Lagja “ Partizani “
Tel/Fax 033 / 222 657
E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror
Njesi e Qeverisjes Vendore
Institucion i pavarur
Tjetër
X



1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo **X**

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit__ REF-62827-04-16-2018

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve
Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X


2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
-----	---	---

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

Public Health Sector

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit : 76 250 000 (shtate dhjete e gjashte milion e dyqind e pesedhjete mije)leke pa tvsh.
2. Burimi i Financimit __: BUXHETI SHTETIT
3. Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër :”RIKONSTRUKSIONI I POLIKLINIKES SE SPECIALITETEVE”ndare ne lote,gjithsej 2

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj 7(shtate) ose 210 dite

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose **ditë:** (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
 Ose
duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendndodhja e objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:


2.11 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)



Loti 1-Rikonstruksioni i Poliklinikes

Fondi limit per (lotin 1) - 73 744 868,83(shtatedhjetë e tre milion e shtateqind e dyzete e kater mije e teteqind e gjashtedhjetë e tete pike tetedhjetë e tre)leke pa tvsh

Public Health Sector

NR.	AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA
		A - PUNIME NDËRTIMI		
		I - Punime Prishje		
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (shtresa niveluese dysHEME)	m3	127.20
2	an.pr.1	Prishje shtresa ekzistuese te tarraces	m3	40.00
	an.pr.	Prishje heqje bordura	ml	20.00
	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	3.50
	an.pr.	Spostim peme dekorative brenda oborrit (shkulje dhe rimbjellje)	cope	7.00
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	42.20
4	an.pr.2	Heqje pllaka dysHEME (zyra, koridore, pragje, shkalle)	m2	1,445.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

5	an.pr.3	Prishje Suvatime brenda (mure + kolona+tavan+trare+shpatullime)	m2	5,837.00
	an.pr.	Prishje mur kartonxhes	m2	11.80
	an.pr.	Heqje vetrare recepsioni	m2	15.00
6	an.pr.4	Heqje dritare	cope	145.00
7	an.pr.5	Heqje dyer (druri, d/al, pervec hekuri)	cope	89.00
8	an.pr.6	Prishje suvatime jashte	m2	1,500.00
9	an.pr.7	Heqje ndriçues (ose mbetje) ekzistues	cope	115.00
10	an.pr.8	Heqje paisje h/s (njesia siper + poshte)	cope	65.00
11	an.pr.9	Prishje rrjeti ekzistues elektrik	ml	2,200.00
12	an.pr.10	Prishje, cmontim te rrjetit ekzistues te ujesjelles-kanalizimit (pjeserisht vendet e demtuar dhe amortizuara)	kg	610.00
13	2.37/5b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	445.00
		Shuma I		
		II - Punime Murature		
14	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (t=18~30cm)	m3	34.20
		Shuma II		
		III - Punime betoni dhe beton armeje		
15	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 (ashensori)	m3	17.50
16	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (Ashensori)	m3	25.00
17	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (Ashensori)	m3	1.50
18	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.30
		Shuma III		
		IV - Punime hekur-betoni dhe metalike		
19	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.30
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø ≥ 12 mm	ton	2.69
20	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.65
		Shuma IV		
		V - Punime shtresash dhe rifiniture të brendshme		
21	an.pr.11	Shtrese niveluese stirobeton poshte pllakave t=8cm	m2	1,412.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

22	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (nyje sanitare)	m2	143.00
23	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	218.00
24	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato 30x30 cm (nyje sanitare)	m2	57.00
25	an.pr.12	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 60 x 60 cm (dhomat e mjekeve)	m2	1,100.00
26	an.pr.13	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 30 x 60 cm (korridore)	m2	320.00
27	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per pragjet e dyerve (ngjyre e erret gri)	m2	66.00
28	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per davancale dritare (ngjyre e erret gri)	m2	45.00
29	2.273/2b	Shtrese pllaka graniti t = 30 mm per shkalle (ngjyre e erret gri, shkeljet)	m2	48.00
30	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per shkallet (ngjyre e erret gri, ngjitje)	m2	20.00
		Shuma V		
		VI - Punime suvatimi, patinimi, lyerje dhe veshje të brendshme		
31	2.267/a	Veshje muri me pllake grez 30x60cm (nyje sanitare)	m2	198.00
32	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	4,575.00
33	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe (riparime te pjesshme)	m2	1,330.00
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko) (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,210.00
35	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,235.00
36	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1,488.00
37	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	21.00
		Shuma VI		
		VII - Punime tavane të varura, gipsi dhe MDF		
38	2.297/a	Tavan me kartonxhes çimentato (nyje sanitare, server, amb.sanitar)	m2	57.00
39	an.pr.14	Tavan i varur me pllaka 60x60cm zeabsorbuese me fibra minerale (dhomat e mjekteve)	m2	923.00
40	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	510.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

Shuma VII				
VIII - Punime dyer dhe vetrata të brendshme				
41	an.pr.15	Vetrata me xham te temperuar (receptionsioni 180 cm x120 cm)	m2	2.20
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.40
42	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m2	185.00
	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (lyerje e dyerve metalike)	m2	36.40
43	2.386/2	FV Dyer te blinduara importi (hyrjet e godines)	m2	3.30
Shuma VIII				
IX - Punime fasade				
44	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1,390.00
45	2.35	Suvatim xokoli me granil me lyerje ngjyre gri e erret	m2	143.00
46	2.308/a	Suvatim Fasade me grfiato ngjyre gri e celet	m2	788.00
	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	88.00
47	an.pr.16	Veshje fasade me tulle dekorative	m2	572.00
48	an.pr.17	Korniza b/a (forme kemishe per dritaren) te parapergatitura me seksion terthor 10x20cm	ml	333.20
49	an.pr.18	Korniza B/A lineare te parapergatitura me seksion 15x25 cm	ml	326.10
50	an.pr.19	lyerje fasade (grafiato, korniza, xokoli) sipas ngjyrave te specifikuara ne v.t.	m2	1,028.00
	an.pr.15	Vetrata me xham te temperuar	m2	39.50
	an.pr.	FV dyer te jashtme xhami I temperuar	m2	10.20
51	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham profil i rende, termike	m2	270.00
Shuma IX				
X - Punime tarrace				
52	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2	578.00
53	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	578.00
54	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	620.00
55	an.pr.20	Shtrese beton I lehtesuar per pjerresi (stirobeton) tmes=8cm	m2	578.00
56	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	578.00
57	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	81.00
58	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	9.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

59	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	79.40
60	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	4.20
61	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	75.00
62	an.pr.21	Kapuc parapeti me flete alumini kompozit	m2	56.00
		Shuma X		
		SHUMA A (PUNIME NDËRTIMI)		
		B - PUNIME RRJETI UJËSJELLËS-KANALIZIMI		
63	2.491/b	F.V. Tuba ujesjellesi PPR d=19~25mm, PE 19	ml	510.00
64	an.pr.22	F.V. Brryla PPR d=19~25mm, PN 16	cope	90.00
65	an.pr.23	F.V. Tridegesha PPR d=19~25mm, PN 16 me "F.F" (3/4" x 1/2")	cope	83.00
66	2.495	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	cope	73.00
67	an.pr.24	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator) e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	5.00
68	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00
69	an.pr.25	F.V WC allafrenga importi e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	6.00
70	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	11.00
71	2.508	F.V bolier 12 liter importi	cope	66.00
72	an.pr.26	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø50 mm	ml	410.00
73	2.520	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	410.00
74	an.pr.27	F.V. Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	cope	180.00
75	an.pr.28	F.V. Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	cope	75.00
76	an.pr.29	F.V. Kapuce Ajrimi ne tarrace Ø110 mm (Deflektore)	cope	22.00
77	an.pr.30	F.V. Korimano metalike horizontale dhe vertikale Ø 30mm (nyje sanitare [ADA])	ml	15.00
78	an.pr.31	FV pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	45.00
		SHUMA B (PUNIME HIDROSANITARE)		
		C - PUNIME PËR SISTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN		
79	an.pr.32	Sinjale dysHEME/mur 70x200mm (me adeziv)	m2	4.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

80	an.pr.33	F. v. kasete hidraniti 50 x 50 x 15cm	cope	11.00
81	an.pr.34	F.V. shuares zjarri portativ 5kg	cope	11.00
		SHUMA C (MNZ)		
		D - PUNIME IMPIANTI NGROHJE FTOHJE		
		I - Punime për infrastrukturën		
82	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 18-28 Kw .	cope	27.00
83	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 28-56 Kw	cope	44.00
84	an.	Degezues per pajisje te brendshme Y 56 kW	cope	2.00
85	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y mbi 56 Kw.	cope	3.00
86	an.	T-Connector RBM-BT24E	cope	3.00
87	an.	Tub bakri (1/4") Ø 6.35 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	155.00
88		Tub bakri (3/8") Ø 9.52 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	185.00
89		Tub bakri (1/2") Ø 12.70 mm, spesor 0.80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	114.00
90	an.	Tub bakri (5/8") Ø 15.88 mm, spesor 1.00 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	45.00
91	an.	Tub bakri (7/8") Ø 22.22 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	95.00
92	an.	Tub bakri (1-1/8") Ø 28.58 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 13 mm	ml	14.00
93	an.	Kabell komunikimi i skermuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme.	ml	585.00
94	an.	Gaz frigoriferik R410 A, per sistemin e kondicionimit.	kg	46.00
95	an.	Pulte Komandimi individual ne distance	cope	71.00
96	an.	Pulte Komandimi qendror	cope	1.00
97	an.	Tub per kondensat gri 32-40mm	ml	755.00
98	an.	Bryla + Ti per tubin 32-40 mm	cope	225.00
99	an.	Aksesore montimi si dhe testimi I gjithe sistemit (lidhjet, testet e presionit me azot, testimi I paisjeve dhe sistemit, Leshimi ne pune I sistemit) + atrecature ndihmese (nastro alumini, upa metalike, ngjites, prixhionier M10, silikon)	total	1.00
		Shuma I		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		II - Montimi i pajisjeve		
100	an.	Montimi i paisjeve te brendeshme fan coil, tip kasetinë, në tavan të varur	cope	81.00
101	an.	Montimi i paisjes së çillerit	cope	3.00
102	an.	Montimi I platformes levizese	cope	1.00
103	an.	Montimi I ashensorit	cope	1.00
		Shuma II		
		SHUMA D (HVAC)		
		E - PUNIME ELEKTRIKE		
		I - Montim Paisjet Elektrike TU Furnizimi me Energji		
104	an. el. 1.1	V - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00
105	an. el.1.2	V - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00
		Shuma I		
		II - Montimi i rrjetit të ndriçimit		
106	an. el.2.1	V - Ndricues inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	185.00
107	an. el.2.2	V - Ndricues inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00
108	an. el.2.3	V - Ndricuesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00
109	an. el.2.4	V - Ndricuesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00
110	an. el.2.5	V - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00
111	an. el.2.6	V - Plafonier 60W IP56 mountuar ne faqe te murit	cope	13.00
		Shuma II		
		III - Celsa & Priza TU		
112	an. el.3.1	FV - Celsa 1P 10A 230V AC	cope	121.00
113	an. el.3.6	FV - Celes Deviator 10A 230V AC	cope	32.00
114	an. el.3.7	FV - Priza Shuko Universale 2P+T ngjyre e te Bardh	cope	149.00
115	an. el.3.8	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	94.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

116	an. el.3.9	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 4M Komplet me Suport 4M dhe pllake te bardh 4M + Tapa	cope	55.00
		Shuma III		
		IV - Infrastruktura Elektrike		
117	an. el.4.1	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 80x80mm C3	cope	182.00
118	an. el.4.2	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 100x100mm C4	cope	96.00
119	an. el.4.3	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,870.00
120	an. el.4.4	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	1,870.00
121	an. el.4.5	FV - Tub I Korroguar d=63 mm	ml	80.00
122	an. el.4.6	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 200/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00
123	an. el.4.8	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 100/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00
		Shuma IV		
		V - Kabllo dhe Percjellsa TU		
124	an. el.5.1	FV - Kabell FG7OR 5x16mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	30.00
125	an. el.5.2	FV - Kabell FG7OR 5x6mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	240.00
126	an. el.5.3	FV - Kabell FG7OR 4x1.5mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	100.00
127	an. el.5.4	FV - Kabell FROR 3x2.5mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	2,840.00
128	an. el.5.5	FV - Kabell FROR 3x1.5mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	3,670.00
129	an. el.5.6	FV - Kabell FROR 2x1mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	893.00
130	an. el.5.7	FV - Kabell FG7OR 4x70mm ² , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	45.00
		Shuma V		
		VI - Rrjeti LAN & Telefon		
131	an. el.6.1	V - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesor.	cope	1.00
132	an. el.6.2	V - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00
133	an. el.6.3	V - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

134	an. el.6.4	V - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00
135	an. el.6.5	V - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00
136	an. el.6.6	FV- Grup Prizash 1U 6 x 2P+T Universale.	cope	1.00
137	an. el.6.7	V - Patch Guide 1U	cope	3.00
138	an. el.6.8	FV - Kabell CAT6 FTP	ml	1,130.00
139	an. el.6.9	FV - Kabell TR/R 1 x 2 x 0.6mm ²	ml	1,130.00
140	an. el.6.10	FV - Priza RJ-45 CAT6 FTP	cope	28.00
141	an. el.6.11	FV - Priza RJ-11	cope	28.00
142	an. el.6.12	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	28.00
143	an. el.6.13	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,130.00
144	an. el.6.14	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	519.00
145	an. el.6.15	FV - Patch Korda CAT6 FTP L=1m	cope	58.00
		Shuma VI		
		VII - Sistemi I Dedektimit te Zjarrit		
146	an. el.8.1	V - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00
147	an. el.8.2	V - Dedektor Tymi Optik I Adresueshem, Koplek me Bazament.	cope	105.00
148	an. el.8.3	V - Buton Thirrje Emergjence IP40 I Adresueshem, Komplet me Aksesor.	cope	11.00
149	an. el.8.4	V - Sirene Akustike & Flash, IP 40 24V DC.	cope	11.00
150	an. el.8.5	V - Sirene Akustike & Flash, IP 65 24V DC, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	3.00
151	an. el.8.6	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.6mm ²	cope	570.00
152	an. el.8.7	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.8mm ²	ml	2,545.00
153	an. el.8.8	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,296.00
		Shuma VII		
		VIII - Rrjeti rrufeprites & tokezimi		
154	an. el.9.1	Shirit i zinkuar 30x3mm komplet me aksesor.	ml	600.00
155	an. el.9.2	Shtiza rrufeprite L=0.6m te zinkuara komplet me aksesore.	cope	18.00
156	an. el.9.3	Elektroda tokezim te zinkuara L=15m komplet me aksesore.	cope	10.00
157	an. el.9.4	Puseta plastike 30x30cm	cope	10.00
158	an. el.9.5	Zbare ekuipotenciale bakri	cope	2.00
159	an. el.9.6	Percjelles I veshur H07VK 1x95mm ²	ml	15.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

Shuma VIII				
SHUMA E (PUNIME ELEKTRIKE)				
F - PUNIME SISTEMIMI				
160	an.	Shtrese me pllake graniti 2cm me siperfaqe te ashper (shkalle + rampa jashte)	m2	46.00
161	2.114/1	Ndertim rampe b/a C 16/20	m3	10.00
162	2.261	Shtrese rere 4cm (per riparime te pjesshme)	m3	10.00
163	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per riparime te pjesshme)	m3	20.00
164	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre metalizato, h=90cm (me korimano ne dy lartesi 60 cm dhe 90 cm)	ml	33.50
165	an.	Shtrese me pllaka betoni veteshtrenguese (per riparime te pjesshme)	m2	200.00
SHUMA F (PUNIME SISTEMIMI)				
G - FURNIZIM PAJISJE				
I - Ashensori				
166	an.	Furnizim ashensor kapacitet 6 persona, 480 kg, me motor anësor, me shpejtësi lëvizje 1.0 m/s	copë	1.00
167	an	Platforme levizese per PAK dhe urgjencen, kapacitet 350kg, hmax = 2m, me te gjitha pjeset perfshire dhe aksesoret	cope	1.00
Shuma I				
II - Pajisje ngrohje ftohje				
168	an	Paisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP,me kapacitet termik ne ftohje 78 kw, ne ngrohje 87 kw,temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	1.00
169	an	Paisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP,me kapacitet termik ne ftohje 73 kw, ne ngrohje 83kw,temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	2.00
170	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 7 000 BTU/h 2.2 (kW) Ftohje , 2.5 (kW) Ngrrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	37.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

171	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 9 000 BTU/h 2.8 (kW) Ftohje , 3.2 (kW) Ngrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	27.00
172	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 12 000 BTU/h 3.6 (kW) Ftohje , 4 (kW) Ngrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 540/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	8.00
173	an	Paisje e Brendeshme VRF Cassette 18 000 BTU/h 5.6 (kW) Ftohje , 6.3 (kW) Ngrohje, Pmax=39W, Ajer max/min: 800/1050 m3/h, dim 256/950/950 mm, 20 kg, 27-32 dB(A).	cope	9.00
Shuma II				
III - Pajisje elektrike				
174	an. el10.1	F - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00
175	an. el10.2	F - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00
176	an. el10.3	F - Ndricues inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	186.00
177	an. el10.4	F - Ndricues inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00
178	an. el10.5	F - Ndricuesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00
179	an. el10.6	F - Ndricuesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00
180	an. el10.7	F - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00
181	an. el10.8	F - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesor.	cope	1.00
182	an. el10.9	F - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00
183	an. el10.1	F - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00
184	an. el10.11	F - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00
185	an. el10.12	F - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00
186	an. el10.13	F - Patch Guide 1U	cope	3.00

Dokumenta Standarde të Tenderit

187	an. el10.14	F - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00
		Shuma III		
		SHUMA G (FURNIZIM PAJISJE)		

Loti 2- Rikonstruksion i sistemit te rjetit dhe kamerave ,sistemit te rradhes dhe sistemit ne reception te godines se Poliklinikes

Fondi limit per (lotin 2) – **2 505 131,17 (dy milion e peseqind e pese mije e njeqind e tridhjete e nje pike shtatembdhjete) leke pa tvsh**

Sistemi i rrjetit dhe kamerave			
Nr	Artikulli	Njesia	Sasia
1	Switch 48 porta	cope	1
2	Rack 12U	cope	1
3	Prize Rack-u	cope	1
4	Patch Pannel 24 porta	cope	2
5	Patch Guide	cope	2
6	Module Rj45	cope	36
7	Kabell UTP cat.5e	ml	2000
8	Patch corda 1 m	cope	36
9	Patch corda 1.5 m	cope	36
10	DVR 16 kanale	cope	1
11	Ups 1250	cope	1
12	Kamera te jashtme 5 Megapixel	cope	3
13	Kamera te brendshme 5 Megapixel	cope	6
14	Kabell per kamera	ml	250
15	Kuti Kamerash	cope	9
16	Ushqyes 12V/10A	cope	1
17	BNC	cope	20
18	Koka korrenti	cope	10
19	Hard Disku 1TB	cope	1
	Vlera pa TVSH		
	TVSH		
	Vlera me TVSH		

SISTEMI I RRADHES			
NR	EMERTIMET	NJESIA	SASIA
1	NJESI E SISTEMIT TE RRADHES ME MONITOR TSCH	SET	1
2	INSTALIM KONFIGURIM PROGRAM QMS	NJESI	1
3	MONITOR I NUMRIT TE RRADHES 40 "	NJESI	1
4	PC PER SOFWARE TE SISTEMIT TE RRADHES	NJESI	1
5	PC ose RASBERRY per NR E RRADHES	COPE	4
6	PRINTER POS	COPE	1
7	UPS 1250 va	COPE	1
8	UPS 650 va	COPE	2
9	KANALINE 2X2	ML	10
10	CAT 5	ML	100
11	KAVO ELEKTRIKE 2X1,5	ML	100
12	PRIZA 3 POSTE ME KAVO 3X1,5	COPE	3
13	TV LED INFORMACION PER PACIENTET NE RRADHE	COPE	3
14	EXTERNAL USB DRIVE	COPE	3
15	MBAJTESE TV 40	COPE	4
16	KUTI E JASHEM PER PRIZA ELEKTRIKE	COPE	4
	Vlera pa TVSH		
	TVSH		
	Vlera me TVSH		

SISTEMI NE RECEPSION			
NR	EMERTIMET	NJESIA	SASIA
1	SET PC MONITOR 22"	SET	4
2	FOTOKOPJE MUKTIFUNKSION	COPE	1
3	PRINTER LASER A4+A5	COPE	1

Dokumenta Standarde të Tenderit

5	WORKSTATION SERVER SISP	COPE	1
6	KARTE E JASHTME PORT COM	COPE	2
7	PRIZA 3-she	COPE	3
8	INSTALIM KONFIGURIM RECEPSIONI + PROGRAM	COPE	1
	Vlera pa TVSH		
	TVSH		
	Vlera me TVSH		

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në



2.14 Do të pranohen variantet: Public Health Sector

_____ Po _____ Jo **X**

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

_____ Po _____ Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

_____ Po _____ Jo

Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8.

3.2 Sigurimi i ofertës¹ (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë
Loti 2 _____ Lekë



Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po X Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar REF-52123-02-27-2018
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar :”Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialiteteve”
- c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar : 53 272 933,01 LEKE PA TVSH

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

Dokumenta Standarde të Tenderit

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **17/05/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **17/05/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Public Health Sector

Shqip Anglisht

Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **17/04/2018**



Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Public Health Sector

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 *(opsion)* Do të organizohet një vizitë në kantier në _____ (dd/mm/vv) në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit)

- 1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.6 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:

a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12.

ç) *(opsion)* ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e punëve; Nr. e Njoftimit.
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelset në dorë” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për çdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marrëveshjen kuadër.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

- 2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$


Ku:

Po - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min\ k1} \times P_{maxk1} / Ok1$$



Pk1	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.4 Ofertat anomalisht të ulëta

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
 M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
 Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $<..Z_M.....$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e

Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.5. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare,
- b) garanci sigurimi.

Public Health Sector

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë në rastin e marrëveshjes kuadër
- Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e Kriteve Të Përgjithshme për Kualifikim
- Shtojca 9: Formular vleresimi
- Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive
- Shtojca 11: Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces
- Shtojca 12: Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit
- Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
- Shtojca 14: Preventivat
- Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 17: Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Dokumenta Standarde të Tenderit

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Afati i punimeve _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]


Përpara _____

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim _____ elektronike (email, fax, etj)



Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-së

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Punë:		
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



[Shtojcë për t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij

ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi _____

Vula



[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi _____ aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Public Health Sector

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

Dokumenta Standarde të Tenderit

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERËSIMI

(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
VËRTETOJ SE:	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/ Bashkimit të operatorëve NIPDET/ Nënkontraktoret NIPDET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur E papërmbushur
Firma	
Vula e Autoritetit Kontraktor	

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik: _____

Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asetë të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt: _____

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes së qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës së qerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhënë në këtë tabelë.

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)

Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA APO NË PROCES

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

Operatori ekonomik _____ nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t'u lidhur, sipas LPP-së, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

Operatori ekonomik _____ që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Public Health Sector

Përfaqësuesi i ofertuesit _____

Nënshkrimi

Vula

Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

Shtojca 12

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3;
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;
- dh. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje te deklaratave te xhirros vjetore per 3-vitet e fundit ne nje vlere jo me te vogel se 40% te fondit limit te kontrates.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet te kete nje aktivitet ekonomik te qendrushem gjaste 3 viteve te fundit(2015,2016,2017) per te vertetuar plotesimin e ketij kushti OP duhet te paraqes kopje te bilanceve te 3 viteve te fundit te paraqitur prane Autoritetit perkates te konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqeruara nga Akt-Ekspertiza e kryer nga ekspert kontabel i autorizuar.

2.2.3 Operatori ekonomik duhet et disponoj vlere te mjaftueshme monetare per te realizuar objektin e prokurimit pa mare paradhenie. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paraqes vertetim nga nje ose me shume banka per gjendjen e tij financiare ne vlere jo me te vogel se 10% e vleres se fondit limit te leshuar jo me pak se 5(pese) dite nga dita e hapjes se ofertave.

2.2.4 Operatori ekonomik duhet te paraqes vertetim per pagesen e detyrimeve vendore per vitet 2016,2017 ,2018 deri dite te tenderit ,te leshuar nga cdo njesi vendore ku ka ushtruar apo ushtron aktivitetin e tij,vertetuar me fature tatimore.Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik ,cdo operator duhet te paraqes vertetim leshuar nga autoriteti perkates ne te cilen eshte rregjistruar sipas QKR-se vertetuar me fature tatimore.

2.3 Per Kapacitetin teknik:
(Kriteret per lotin 1)

2.3.1 Operatoret ekonomik duhet te disponojne Licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates,per kete duhet te paraqesin Licensen perkatese te shoqerise bazuar ne formatin e miratuar sipas VKM 42,DT.16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se Licensave profesionale te zbatimit,klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari

ndertimi".Shqyrtimi i Licensave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara nga sa me siper.Licensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te mbaje kategorite e meposhteme:

NP-1A ,NP-2A, NP-3C, NP-12A, NS-1A, NS-2A, NS-3A, NS-4A, NS-12A , NS-14A, NS-19A

2.3.2 Certifikatat qe kerkohen:

- ISO 9001:2015 "Sistemi i Menaxhimit te Cilesise",leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim ose ekuivalente me te.
- OHSAS 18001:2007 "Mbi sistemin e menaxhimit shendetesor dhe te sigurise ne pune", leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim ose ekuivalente me te.
- ISO 5001:2011 "Per menaxhimin e sistemit te energjise" ,leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim.
- ISO 14001:2015 "Per sistemin e menaxhimit te Mjedisit", leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim.
- ISO PAS 99:2012 "Per sistemin e menaxhimit te Integruar", leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim.
- ISO 28001:2007 "Per sistemin e menaxhimit te sigurise ne zinxhirin e furnizimeve", leshuar nga institucionet zyrtare te akredituara per kete qellim.

Ne rast bashkim operatoresh secili duhet te permbushë certifikatat e mesiperme.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet te paraqes Autorizim nga prodhuesi/Distributori,me te cilin prodhuesi/distributori autorizon kompanine pjesemarrrese ne tender te ofrojne pajisjet ne piken D,E,G,A6(boje hidro plastiko) te preventivit ne kete procedure prokurimi.Per rastin kur autorizimi do te jete leshuar nga distributori i autorizuar,duhet te shoqerohet edhe me dokumentacionin qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me distributorin. OP duhet te paraqese certifikate cilesie ISO 9001:2008 nga prodhuesi/distributori.

Te paraqiten dhe kataloget per te gjitha pajisjet sipas pikes G te preventivit.Ne katalog duhet te markohet pajisja qe ofertohet dhe te pasqyrohen specifikimet teknike te kerkuara per keto pajisje.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te kete mesatarisht te punesuar jo me pak se 65 punonjes per periudhen Janar 2017-Dhjetor 2017 si dhe Janar 2018-Mars 2018.**Duke perfshir drejtues ligjor,drejtues teknik dhe menaxherial.Per kete operatori duhet te paraqes dokumentacionin si me poshte:**

- Vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore per secilin muaj ne periudhen e kerkuar.
- List-pagesa sipas Formularit E-SIG ,te plotesuar e dorezuar rregullisht ne Degen e Tatim Taksave ku OE eshte rregjistruar.
- Formularet e deklarimit te pagesave per Sigurimet Shoqerore,Shendetesore dhe tatimi mbi te ardhurat shoqeruar me mandat pagesat e bankes.

2.3.5 Operatori ekonomik pjesemarrres duhet te kete te punesuar staf teknik per kryerjen e te gjitha

Dokumenta Standarde të Tenderit

sherbimeve ne kete objekt,te vertetuar me kontrate pune te vlefshme,diplome,CV,libreze pune si dhe te figurojne ne list-pagesat e shoqerise per te pakten gjashte mujorin e fundit,staffin inxhinierik si me poshte:

- Ing.ndertimi 1 (nje)
- Ing.elektrik 1(nje)
- Ing.hidroteknik 1(nje)
- Mekanik/termoteknik 1 (nje)
- Ing.mjedisi 1(nje)
- Gjeodet/topograf 1(nje)

(OP duhet te vete deklarroje me shkrim se inxhinieret e kerkuar ne piken e mesiperme nuk do te jene te angazhuar ne kontata te tjera,gjate kohezgjatjes se kontrates).

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te kete ne listpagesat e shoqerise te pakten qe nga muaji Janar 2017 deri ne muajin e fundit te deklarimit-stafin si me poshte:

- 1(nje) ekspert zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin i certifikuar ng Ministria e Brendshme te vertetuar me kontrate pune te vlefshme,diplome,CV,libreze pune,certifikaten e ushtrimit te profesionit.
- 1(nje) arkitekt me kontrate pune te vlefshme,diplome,CV,libreze pune,certifikaten e ushtrimit te profesionit.
- Inxhinier-Auditues energjie (nje person) i pajisur me "Certifikate per auditimin e energjise"Per inxhinierin e eficenses se energjise duhet te kete keto dokumenta provues:
 - Kontrate punes(e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit)
 - Certifikate per eficencen e energjise.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete 1(nje) mjek ndermarrjeje te punesuar dhe te regjistruar ne kompanine e tij,ne baze te paragrafit 12/2 te VKM Nr.692,date 13.12.2001"Per masat e Vecanta te Sigurimit dhe te Mbrojtjes se Shendetit ne Pune,i ndryshuar me VKM Nr.742,date 06.11.2003.Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik ,secili prej operatoreve duhet te kete nje mjek ndermarrjeje.Kjo te vertetohet me paraqitjen e nje Licenses,Kontrates se Punes se doktorit.

- Nje nga drejtuesit teknik te operatorit duhet te jete i pajisur me certifikaten e punimeve ne lartesi.
- Nje nga drejtuesit teknik te operatorit duhet te jete i pajisur me certifikate Auditi te energjise(Ndertesa dhe Procese).
- Ing. I Mjedisit drejtuesi teknik duhet te jete i pajisur;
Certifikohet per hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis,per te kryer auditimin mjedisor,per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet te deshmoje se ka pjese te stafit te shoqerise nje person qe permbush kriteret per te qene koordinator per realizimin e punimeve ne fushen e sigurise dhe te

shendetit gjate realizimit te punimeve ,i cili duhet te jete i pajisur me certificate/deshmi trajnimi(specialist per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune)qe tregon pjesemarrjen e tij ne kurse specifike per sigurine ,te organizuara nga subjekte te njohura publike ose private,sipas kerkesave te ligjit nr.10237 date 18.02.2010”Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe VKM nr.312 date 05.05.2010”Per miratimin e rregullores ”per sigurine ne kantier”.Koordinatori duhet te kete nje pervoje pune prej 5 vitesh,te shoqeruar me kontrate pune,CV,diplome si dhe te figuroje ne listpagesa per periudhen e kerkuar.

Per specialistin e kerkuar si me siper,duhet te paraqitet:

- Certificate e trajnimit per sigurine dhe shendetin ne pune e dhene nga nje organizem i akredituar,licensuar/certifikuar ,certifikim shqiptar ose i huaj
- Kontrata e pune.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te deshmoje se ka te punesuar te pakten:

- | | |
|-------------------|----------|
| - teknik ndertimi | 2(dy) |
| -murator | 3(tre) |
| -elektracist | 3(tre) |
| - karpentier | 2(dy) |
| - manovrator | 4(kater) |
| - bojaxhi | 2(dy) |
| - suvatues | 2(dy) |
| - pllaka shtrues | 2(dy) |
| - hidraulik | 2(dy) |
| - mekanik | 2(dy) |



-specialist per pajisjet ngritese 1(nje)

Specialistet e kualifikuar duhet te jene ne List-pagesen e shoqerise ne 6 mujorin e fundit.Per te vertetuar kete OE duhet te paraqese Deshmi kualifikimi profesional te specialitetit perkates te leshuar nga institucionet e njojtura nga ligji,si dhe deshmi per sigurimin teknik te certifikuar nga shoqeri te akredituara sipas ligjit 8734,date 01.02.2001,i ndryshuar.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet te kete realizuar kontarta pune te ngjashme ne nje vlere jo me pak se 50% e vleres se fondit limit.Kontrata/t per pune te ngjashme duhet te jete realizuar gjate tre viteve te fundit, ose pune te ngjashme ku vlere totale e punes se tre viteve te fundit eshte te pakten nje vlere prej 200% te fondit limit.(jo me shume se sa dyfishi i vleres se kontrates qe do te prokurohet)te ekzekutuar gjate tre viteve te fundit(nga data e tenderit) te aktivitetit te operatorit.

Per te vertetuar pervojen e sukseshme ne ekzekutimin e nje kontrate te ngjashme,OP duhet te paraqes dokumentat e meposhtme:

- Per kontrata per pune publike te realizuar me institucione shteterore kerkohen:

-Kontrata e Siper marrjes

Dokumenta Standarde të Tenderit

- Situacionin perfundimtar te objektit
- Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojces DST
- Fatura tatimore per cdo situacion
- Akt i marrjes ne Dorezim te Objektit
- Akt kolaudim

- Per kontrata per pune publike te realizuar me subjekte private kerkohen:

- Kontrata e Siper marrjes
- Situacionin perfundimtar te objektit
- Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojces nr. 8
- Leja e ndertimit dhe leja e shfrytezimit te leshuar nga organi kompetent sipas Ligjit.
- Akt i marrjes ne Dorezim te Objektit
- Akt kolaudim

2.3.11 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund të vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:

mjetet	sasia	gjendja
vinc kulle 6-10 ton	1	pronesi ose me qera
kamion vetshkarkues 15-30 ton	2	pronesi ose me qera
kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe shkarkues 3-8 ton	6	pronesi ose me qera
eskavator me goma ,kove/fadrome	1	pronesi ose me qera
autovinc transportues	1	pronesi ose me qera
kallepe	1000 m ²	pronesi ose me qera
vibrator siperfaqesor	1	pronesi ose me qera
vibrator	1	pronesi ose me qera
skel inventari	1500 m ²	pronesi ose me qera
rjeta mbrojtese plastike per fasade	1500 m ²	pronesi ose me qera
depozita uji 5000 litra	2	pronesi ose me qera
rul me vibrim	1	pronesi ose me qera
autobot uji	1	pronesi ose me qera
betoniere 0.5 m ³	1	pronesi ose me qera
motogjenerator	1	pronesi ose me qera
pompa suvatimi	1	pronesi ose me qera
pompa betoni	1	pronesi ose me qera
kamion minimumi 5 ton	2	pronesi ose me qera
bobcat/fadrom	1	pronesi ose me qera
vinc ekzkavatore	1	pronesi ose me qera
elektroorgano	1	pronesi ose me qera
elektrosaldatrice	2	pronesi ose me qera

kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes dhe shkarkues 1-3 ton	6	pronesi ose me qera
--	---	---------------------

2.3.12 Te paraqiten mjete dhe pajisje te mbrojtjes ne pune te punetoreve, personelit si me poshte:

- Kokore minimumi 70 cope
- Fikese zjarri te levizshme me kapacitet 5 litra secila minimumi 20 cope
- Prozhtore ndricimi nate minimumi 4 cope
- Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt minimumi 20 cope
- Strukture sinjalistike per punime brenda kantjerit

Per mjete qe shenohen ne regjistra publike duhet te paraqitet dokumenti qe verteton regjistrimin e mjetit

- leje qarkullimi
- policen e sigurimit
- aktin e kolaudimit
- taksat vjetore te mjetit
- lejen e transportit nga bashkia apo komuna per vet ose te trete.

2.3.13 AK rezervon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje ne cdo kohe deri ne perfundimin e kontrates mjetet e pajisjet teknike te deklaratave sipas shtojces 9.

- a- Per makinerite apo pajisjet teknike, kur jane ne pronesi, duhet te paraqiten faturat tatimore te shitjes dhe/ose kontratat e shitblerjes. Kur jane me qera duhet te paraqiten kontratat e qerases, faturat tatimore te shitjes dhe /ose kontratat e shitblerjes. Faturat qe nuk jane sipas formatit te miratuar me tvsh (faturat e biznesit te vogel) duhet te shoqerohen me kuponin tatimor.
- b- Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike, kur jane ne pronesi, duhet te paraqitet dokumenti qe verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshem i mjetit, leje e transportit e leshuar nga njesia vendore dhe foto e tyre. Kur jane me qera, duhet te paraqitet kontrata e qerases qe perfshin te gjitha periudhen e realizimit te kontrates, dokumenti qe verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikata e vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshem i mjetit, leje e transportit e leshuar nga njesia vendore dhe foto e tyre.
- c- Per mjetet qe nuk shenohen ne regjistra publike, kur jane ne pronesi, duhet te paraqitet kontrata e blerjes apo cdoganimit, foto dhe/ose fatura tatimore perkatese. Kur jane me qera, duhet te paraqitet kontrata e qerases, kontrata e blerjes apo cdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese.
- d- Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Per kete te paraqitet nje deklarate nga administratori i shoqerise ofertuese se makinerite e mesiperme nuk jane te angazhuara me kontrata te tjera.

Dokumenta Standarde të Tenderit

- e- Deklarate nga administratori i shoqerise ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi. AK rezervon te drejten te kryeje te gjithe verifikimet e nevojshme per te vertetuar deklarimin e mesiperm.

**Per
(Kriteret per lotin 2)**

Kapacitetin

teknik:

1. Furnizime të ngjashme në një vlerë jome pak se (40 % e vlerës se përlllogaritur të kontratës që prokurohet), të ekzekutuar gjatë tre vitevete fundit te aktivitetit te tij;

Si deshmi per pervojen e meparshmekerkohen:

- I. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me entepublike, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontraten qekarealizuarketelloj furnizimie shoqeruar me vertetimin e realizimit me sukses nga autoriteti kontraktor.
 - II. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara, te firmosura dhe te vulosura nga te dyja palet.
2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për shitje për paisjet TIK te ofertuara ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar (emër, e mail). Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhuesit.
 3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë ofertën teknike në të cilën duhet të paraqesë markën (brand-in) dhe modelin e produkteve te ofertuara.
 4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë ose broshura me të dhënat teknike për artikujt që oferton. Në katalog, të markohet në menyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt që oferton sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas të dhënave në DST. Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të markës dhe modelit të ofertuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet teknike të DST për përputhshmerine e tyre.
 5. Ofertuesi pjesemarrës ne kete procedure duhet të paraqesë Certifikatat EN ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013; OHSAS 18001:2007; EN ISO 14001:2004; BS PAS 99:2012; ISO 50001:2011; ISO 20000-1:2011; ISO22301-2012 ose ekuivalente te vlefshmeobjekt i tëcilestëjetë ne perputhje me objektin e prokurimit. (Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese certifikaten ISO).

Dokumenta Standarde të Tenderit

6. Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar ne stafin e tij te pakten nje mjek, infermier dhe nje te diplomuar ne shendet publik, me eksperience ne sisteme recepsioni shendetesore, vërtetuar kjo me Diplomën përkatëse, CV dhe te figuroje ne listepagesen e shoqerise gjashte muajt e fundit.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që merr persipër furnizimin dhe montimin e të gjitha sistemeve që përfshihen në këtë procedurë në objektet e tyre me shpenzimet e vet operatorit.
8. Operatori duhet të ketë të paktën 4 inxhiniere elektronike/infomatike në stafin e tij, ku te pakten nje te kete eksperience me rrjete kopmjuterike, vërtetuar kjo me Diplomën përkatëse, CV dhe te figuroje ne listepagesen e shoqerise gjashte muajt e fundit.
9. Liçensatprofesionaleteshoqeriselidhur me ekzekutimin e punevetekontrates , referuarpreventivittepuimevesidhelojittepunimeveteparashikuara ne teduhetteketeketopika ne licensenprofesionale
 - **N.S. 13 Impiantedhelinjatelefoniedhetelekomunikacioni** “Kategoria A”
 - **N.S.14 Impianteelektrike, telefonietj.** “Kategoria A”
10. Operatori ekonomik duhet të deklarojë që paisjet e ofertuara nuk janë të asbluara në Shqipëri. Të gjitha Pajisjet duhet të jenë BRAND.
11. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të deklarojë se në momentin e dorëzimit të mallit do ta shoqërojë atë (paraqesë) me Certifikatën e cilësise per paisjet TIK.
12. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që garanton mbulimin e periudhës së garancisë së paisjeve referuar specifikimeve teknike per secilin ze.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 13

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të punëve objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Specifikimet Teknike të Materialeve: **SIPAS ANEKSIT BASHKLIDHUR DST (ANEKSI 1 PER LOTIN 1 ku përfshihen specifikimet teknike dhe relacioni teknik) (aneksi 4 per lotin 2)**

Public Health Sector

Grafiku i Punimeve:

SIPAS ANEKSIT BASHKLIDHUR DST (ANEKSI 2 PER LOTIN 1)

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj: **SIPAS ANEKSIT BASHKLIDHUR DST (ANEKSI 3 PER LOTIN 1)(PER LOTIN 2,PLANIMETRITË E HOLLIT DHE KATIT TE PARE DHE TE DYTE,ANEKSI 3)**

Shtojca 14

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Dokumenta Standarde të Tenderit

PER LOTIN -1

NR.	AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA	CMIMI	VLERA
		A - PUNIME NDËRTIMI				
		I - Punime Prishje				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (shtresa niveluese dysHEME)	m3	127.20		
2	an.pr.1	Prishje shtresa ekzistuese te tarraces	m3	40.00		
	an.pr.	Prishje heqje bordura	ml	20.00		
	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	3.50		
	an.pr.	Spostim peme dekorative brenda oborrit (shkulje dhe rimbjellje)	cope	7.00		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	42.20		
4	an.pr.2	Heqje pllaka dysHEME (zyra, koridore, pragje, shkalle)	m2	1,445.00		
5	an.pr.3	Prishje Suvatime brenda (mure + kolona+tavan+trare+shpatullime)	m2	5,837.00		
	an.pr.	Prishje mur kartonxhes	m2	11.80		
	an.pr.	Heqje vetrare recepsioni	m2	15.00		
6	an.pr.4	Heqje dritare	cope	145.00		
7	an.pr.5	Heqje dyer (druri, d/al, pervec hekuri)	cope	89.00		
8	an.pr.6	Prishje suvatime jashte	m2	1,500.00		
9	an.pr.7	Heqje ndriçues (ose mbetje) ekzistues	cope	115.00		
10	an.pr.8	Heqje paisje h/s (njesia siper + poshte)	cope	65.00		
11	an.pr.9	Prishje rrjeti ekzistues elektrik	ml	2,200.00		
12	an.pr.10	Prishje, cmontim te rrjetit ekzistues te ujesjelles-kanalizimit (pjeserisht vendet e demtuar dhe amortizuara)	kg	610.00		
13	2.37/5b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	445.00		
		Shuma I				
		II - Punime Murature				
14	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (t=18~30cm)	m3	34.20		
		Shuma II				
		III - Punime betoni dhe beton armeje				

Dokumenta Standarde të Tenderit

15	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20 (ashensori)	m ³	17.50		
16	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (Ashensori)	m ³	25.00		
17	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (Ashensori)	m ³	1.50		
18	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.30		
		Shuma III				
		IV - Punime hekur-betoni dhe metalike				
19	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.30		
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø ≥ 12 mm	ton	2.69		
20	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.65		
		Shuma IV				
		V - Punime shtresash dhe rifiniture të brendshme				
21	an.pr.11	Shtrese niveluese stirobeton poshte pllakave t=8cm	m ²	1,412.00		
22	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (nyje sanitare)	m ²	143.00		
23	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	218.00		
24	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato 30x30 cm (nyje sanitare)	m ²	57.00		
25	an.pr.12	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 60 x 60 cm (dhomat e mjekeve)	m ²	1,100.00		
26	an.pr.13	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 30 x 60 cm (korridore)	m ²	320.00		
27	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per pragjet e dyerve (ngjyre e erret gri)	m ²	66.00		
28	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per davancale dritare (ngjyre e erret gri)	m ²	45.00		
29	2.273/2b	Shtrese pllaka graniti t = 30 mm per shkalle (ngjyre e erret gri, shkeljet)	m ²	48.00		
30	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per shkallet (ngjyre e erret gri, ngjitje)	m ²	20.00		
		Shuma V				
		VI - Punime suvatimi, patinimi, lyerje dhe veshje të brendshme				
31	2.267/a	Veshje muri me pllake grez 30x60cm (nyje sanitare)	m ²	198.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

32	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	4,575.00		
33	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe (riparime te pjesshme)	m2	1,330.00		
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko) (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,210.00		
35	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,235.00		
36	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1,488.00		
37	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	21.00		
		Shuma VI				
		VII - Punime tavane të varura, gipsi dhe MDF				
38	2.297/a	Tavan me kartonxhes çimentato (nyje sanitare, server, amb.sanitar)	m2	57.00		
39	an.pr.14	Tavan i varur me pllaka 60x60cm zeabsorbuese me fibra minerale (dhomat e mjekteve)	m2	923.00		
40	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	510.00		
		Shuma VII				
		VIII - Punime dyer dhe vetrata të brendshme				
41	an.pr.15	Vetrata me xham te temperuar (receptioni 180 cm x120 cm)	m2	2.20		
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.40		
42	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m2	185.00		
	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (lyerje e dyerve metalike)	m2	36.40		
43	2.386/2	FV Dyer te blinduara importi (hyrjet e godines)	m2	3.30		
		Shuma VIII				
		IX - Punime fasade				
44	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1,390.00		
45	2.35	Suvatim xokoli me granil me lyerje ngjyre gri e erret	m2	143.00		
46	2.308/a	Suvatim Fasade me grfiato ngjyre gri e celet	m2	788.00		
	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	88.00		
47	an.pr.16	Veshje fasade me tulle dekorative	m2	572.00		
48	an.pr.17	Korniza b/a (forme kemishe per dritaren) te parapergatitura me seksion terthor 10x20cm	ml	333.20		
49	an.pr.18	Korniza B/A lineare te parapergatitura me seksion 15x25 cm	ml	326.10		

Dokumenta Standarde të Tenderit

50	an.pr.19	lyerje fasade (grafiato, korniza, xokoli) sipas ngjyrave te specifikuara ne v.t.	m2	1,028.00		
	an.pr.15	Vetrare me xham te temperuar	m2	39.50		
	an.pr.	FV dyer te jashtme xhami I temperuar	m2	10.20		
51	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham profil i rende, termike	m2	270.00		
		Shuma IX				
		X - Punime tarrace				
52	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2	578.00		
53	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	578.00		
54	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	620.00		
55	an.pr.20	Shtrese beton I lehtesuar per pjerresi (stirobeton) tmes=8cm	m2	578.00		
56	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	578.00		
57	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	81.00		
58	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	9.00		
59	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	79.40		
60	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	4.20		
61	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	75.00		
62	an.pr.21	Kapuc parapeti me flete alumini kompozit	m2	56.00		
		Shuma X				
		SHUMA A (PUNIME NDËRTIMI)				
		B - PUNIME RRJETI UJËSJELLËS-KANALIZIMI				
63	2.491/b	F.V. Tuba ujesjellesi PPR d=19~25mm, PE 19	ml	510.00		
64	an.pr.22	F.V. Brryla PPR d=19~25mm, PN 16	cope	90.00		
65	an.pr.23	F.V. Tridegesha PPR d=19~25mm, PN 16 me "F.F" (3/4" x 1/2")	cope	83.00		
66	2.495	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	cope	73.00		
67	an.pr.24	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator) e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	5.00		
68	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

69	an.pr.25	F.V WC allafrenga importi e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	6.00		
70	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	11.00		
71	2.508	F.V bolier 12 liter importi	cope	66.00		
72	an.pr.26	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø50 mm	ml	410.00		
73	2.520	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	410.00		
74	an.pr.27	F.V. Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	cope	180.00		
75	an.pr.28	F.V. Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	cope	75.00		
76	an.pr.29	F.V. Kapuce Ajrimi ne tarrace Ø110 mm (Deflektore)	cope	22.00		
77	an.pr.30	F.V. Korimano metalike horizontale dhe vertikale Ø 30mm (nyje sanitare [ADA])	ml	15.00		
78	an.pr.31	FV pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	45.00		
		SHUMA B (PUNIME HIDROSANITARE)				
		C - PUNIME PËR SISTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN				
79	an.pr.32	Sinjale dysHEME/mur 70x200mm (me adeziv)	m2	4.00		
80	an.pr.33	F. v. kasete hidraniti 50 x 50 x 15cm	cope	11.00		
81	an.pr.34	F.V. shuares zjarri portativ 5kg	cope	11.00		
		SHUMA C (MNZ)				
		D - PUNIME IMPIANTI NGROHJE FTOHJE				
		I - Punime për infrastrukturën				
82	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 18-28 Kw .	cope	27.00		
83	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 28-56 Kw	cope	44.00		
84	an.	Degezues per pajisje te brendshme Y 56 kW	cope	2.00		
85	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y mbi 56 Kw.	cope	3.00		
86	an.	T-Connector RBM-BT24E	cope	3.00		
87	an.	Tub bakri (1/4") Ø 6.35 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	155.00		
88		Tub bakri (3/8") Ø 9.52 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	185.00		
89		Tub bakri (1/2") Ø 12.70 mm, spesor 0.80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	114.00		
90	an.	Tub bakri (5/8") Ø 15.88 mm, spesor 1.00 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	45.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

91	an.	Tub bakri (7/8") Ø 22.22 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	95.00		
92	an.	Tub bakri (1-1/8") Ø 28.58 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 13 mm	ml	14.00		
93	an.	Kabell komunikimi i skermuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme.	ml	585.00		
94	an.	Gaz frigoriferik R410 A, per sistemin e kondicionimit.	kg	46.00		
95	an.	Pulte Komandimi individual ne distance	cope	71.00		
96	an.	Pulte Komandimi qendror	cope	1.00		
97	an.	Tub per kondensat gri 32-40mm	ml	755.00		
98	an.	Bryla + Ti per tubin 32-40 mm	cope	225.00		
99	an.	Aksesore montimi si dhe testimi I gjithe sistemit (lidhjet, testet e presionit me azot, testimi I paisjeve dhe sistemit, Leshimi ne pune I sistemit) + atrecature ndihmese (nastro alumini, upa metalike, ngjites, prixhionier M10, silikon)	total	1.00		
		Shuma I				
		II - Montimi i pajisjeve				
100	an.	Montimi i paisjeve te brendeshme fan coil, tip kasetinë, në tavan të varur	cope	81.00		
101	an.	Montimi i paisjes së çillerit	cope	3.00		
102	an.	Montimi I platformes levizese	cope	1.00		
103	an.	Montimi I ashensorit	cope	1.00		
		Shuma II				
		SHUMA D (HVAC)				
		E - PUNIME ELEKTRIKE				
		I - Montim Paisjet Elektrike TU Furnizimi me Energji				
104	an. el. 1.1	V - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00		
105	an. el.1.2	V - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00		
		Shuma I				
		II - Montimi i rrjetit të ndriçimit				
106	an. el.2.1	V - Ndricues inkaso 4x18W IP20, komplet me lampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	185.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

107	an. el.2.2	V - Ndricules inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00		
108	an. el.2.3	V - Ndriculesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00		
109	an. el.2.4	V - Ndriculesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00		
110	an. el.2.5	V - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00		
111	an. el.2.6	V - Plafonier 60W IP56 mountuar ne faqe te murit	cope	13.00		
		Shuma II				
		III - Celsa & Priza TU				
112	an. el.3.1	FV - Celsa 1P 10A 230V AC	cope	121.00		
113	an. el.3.6	FV - Celes Deviator 10A 230V AC	cope	32.00		
114	an. el.3.7	FV - Priza Shuko Universale 2P+T ngjyre e te Bardh	cope	149.00		
115	an. el.3.8	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	94.00		
116	an. el.3.9	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 4M Komplet me Suport 4M dhe pllake te bardh 4M + Tapa	cope	55.00		
		Shuma III				
		IV - Infrastruktura Elektrike				
117	an. el.4.1	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 80x80mm C3	cope	182.00		
118	an. el.4.2	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 100x100mm C4	cope	96.00		
119	an. el.4.3	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,870.00		
120	an. el.4.4	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	1,870.00		
121	an. el.4.5	FV - Tub I Korroguar d=63 mm	ml	80.00		
122	an. el.4.6	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 200/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00		
123	an. el.4.8	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 100/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00		
		Shuma IV				
		V - Kabllo dhe Percjellsa TU				
124	an. el.5.1	FV - Kabell FG7OR 5x16mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	30.00		
125	an. el.5.2	FV - Kabell FG7OR 5x6mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	240.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

126	an. el.5.3	FV - Kabell FG7OR 4x1.5mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	100.00		
127	an. el.5.4	FV - Kabell FROR 3x2.5mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	2,840.00		
128	an. el.5.5	FV - Kabell FROR 3x1.5mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	3,670.00		
129	an. el.5.6	FV - Kabell FROR 2x1mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	893.00		
130	an. el.5.7	FV - Kabell FG7OR 4x70mm ² , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	45.00		
		Shuma V				
		VI - Rrjeti LAN & Telefon				
131	an. el.6.1	V - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesori.	cope	1.00		
132	an. el.6.2	V - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00		
133	an. el.6.3	V - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00		
134	an. el.6.4	V - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00		
135	an. el.6.5	V - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00		
136	an. el.6.6	FV- Grup Prizash 1U 6 x 2P+T Universale.	cope	1.00		
137	an. el.6.7	V - Patch Guide 1U	cope	3.00		
138	an. el.6.8	FV - Kabell CAT6 FTP	ml	1,130.00		
139	an. el.6.9	FV - Kabell TR/R 1 x 2 x 0.6mm ²	ml	1,130.00		
140	an. el.6.10	FV - Priza RJ-45 CAT6 FTP	cope	28.00		
141	an. el.6.11	FV - Priza RJ-11	cope	28.00		
142	an. el.6.12	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	28.00		
143	an. el.6.13	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,130.00		
144	an. el.6.14	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	519.00		
145	an. el.6.15	FV - Patch Korda CAT6 FTP L=1m	cope	58.00		
		Shuma VI				
		VII - Sistemi I Dedektimit te Zjarrit				
146	an. el.8.1	V - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00		
147	an. el.8.2	V - Dedektor Tymi Optik I Adresueshem, Koplek me Bazament.	cope	105.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

148	an. el.8.3	V - Buton Thirrje Emergjence IP40 I Adresueshem, Komplet me Aksesori.	cope	11.00		
149	an. el.8.4	V - Sirene Akustike & Flash, IP 40 24V DC.	cope	11.00		
150	an. el.8.5	V - Sirene Akustike & Flash, IP 65 24V DC, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	3.00		
151	an. el.8.6	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.6mm ²	cope	570.00		
152	an. el.8.7	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.8mm ²	ml	2,545.00		
153	an. el.8.8	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,296.00		
		Shuma VII				
		VIII - Rrjeti rrufeprites & tokezimi				
154	an. el.9.1	Shirit i zinkuar 30x3mm komplet me aksesori.	ml	600.00		
155	an. el.9.2	Shtiza rrufeprite L=0.6m te zinkuara komplet me aksesore.	cope	18.00		
156	an. el.9.3	Elektroda tokezim te zinkuara L=15m komplet me aksesore.	cope	10.00		
157	an. el.9.4	Puseta plastike 30x30cm	cope	10.00		
158	an. el.9.5	Zbare ekuipotenciale bakri	cope	2.00		
159	an. el.9.6	Percjelles I veshur H07VK 1x95mm ²	ml	15.00		
		Shuma VIII				
		SHUMA E (PUNIME ELEKTRIKE)				
		F - PUNIME SISTEMIMI				
160	an.	Shtrese me pllake graniti 2cm me siperfaqe te ashper (shkalle + rampa jashte)	m ²	46.00		
161	2.114/1	Ndertim rampe b/a C 16/20	m ³	10.00		
162	2.261	Shtrese rere 4cm (per riparime te pjesshme)	m ³	10.00		
163	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per riparime te pjesshme)	m ³	20.00		
164	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm (me korimano ne dy lartesi 60 cm dhe 90 cm)	ml	33.50		
165	an.	Shtrese me pllaka betoni veteshtrenguese (per riparime te pjesshme)	m ²	200.00		
		SHUMA F (PUNIME SISTEMIMI)				
		G - FURNIZIM PAJISJE				
		I - Ashensori				

Dokumenta Standarde të Tenderit

166	an.	Furnizim ashensor kapacitet 6 persona, 480 kg, me motor anësor, me shpejtësi lëvizje 1.0 m/s	copë	1.00		
167	an	Platforme levizese per PAK dhe urgjencen, kapacitet 350kg, hmax = 2m, me te gjitha pjeset perfshire dhe aksesoret	cope	1.00		
Shuma I						
II - Pajisje ngrohje ftohje						
168	an	Pajisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP, me kapacitet termik ne ftohje 78 kw, ne ngrohje 87 kw, temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	1.00		
169	an	Pajisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP, me kapacitet termik ne ftohje 73 kw, ne ngrohje 83kw, temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	2.00		
170	an	Pajisje e Brendeshme VRF Mural 7 000 BTU/h 2.2 (kW) Ftohje , 2.5 (kW) Ngrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	37.00		
171	an	Pajisje e Brendeshme VRF Mural 9 000 BTU/h 2.8 (kW) Ftohje , 3.2 (kW) Ngrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	27.00		
172	an	Pajisje e Brendeshme VRF Mural 12 000 BTU/h 3.6 (kW) Ftohje , 4 (kW) Ngrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 540/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	8.00		
173	an	Pajisje e Brendeshme VRF Cassette 18 000 BTU/h 5.6 (kW) Ftohje , 6.3 (kW) Ngrohje, Pmax=39W, Ajer max/min: 800/1050 m3/h, dim 256/950/950 mm, 20 kg, 27-32 dB(A).	cope	9.00		
Shuma II						
III - Pajisje elektrike						
174	an. el10.1	F - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00		
175	an. el10.2	F - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00		
176	an. el10.3	F - Ndricues inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	186.00		

Dokumenta Standarde të Tenderit

177	an. el10.4	F - Ndricules inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00		
178	an. el10.5	F - Ndriculesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00		
179	an. el10.6	F - Ndriculesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00		
180	an. el10.7	F - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00		
181	an. el10.8	F - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesor.	cope	1.00		
182	an. el10.9	F - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00		
183	an. el10.1	F - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00		
184	an. el10.11	F - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00		
185	an. el10.12	F - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00		
186	an. el10.13	F - Patch Guide 1U	cope	3.00		
187	an. el10.14	F - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00		
		Shuma III				
		SHUMA G (FURNIZIM PAJISJE)				

Public Health Sector

SIPAS ANEKSIT BASHKLIDHUR DST

Id.	Kapitulli		Vlefte
A	Punime ndërtimi	lekë	
B	Punime rrjeti ujësjellës-kanalizimi	lekë	
C	Punime MNZ	lekë	
D	Punime ngrohje-ftohje	lekë	
E	Punime elektrike	lekë	
F	Punime sistemimi	lekë	

Dokumenta Standarde të Tenderit

	Shuma A+B+...+F	lekë	
	Fond rezervë 5%	lekë	
	Shuma A+B+...+F (pa TVSH)	lekë	
	T.V.SH 20%	lekë	
	Shuma A+B+...+F (me TVSH)	lekë	
G	Furnizim pajisje (me TVSH)	lekë	
	TOTALI ME T.V.SH	lekë	

LOTI -2



Sistemi i rrjetit dhe kamerave					
N r	Artikulli	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Switch 48 porta	cope	1		
2	Rack 12U	cope	1		
3	Prize Rack-u	cope	1		
4	Patch Pannel 24 porta	cope	2		
5	Patch Guide	cope	2		
6	Module Rj45	cope	36		
7	Kabell UTP cat.5e	ml	2000		
8	Patch corda 1 m	cope	36		
9	Patch corda 1.5 m	cope	36		
10	DVR 16 kanale	cope	1		
11	Ups 1250	cope	1		
12	Kamera te jashtme 5 Megapixel	cope	3		
13	Kamera te brendshme 5 Megapixel	cope	6		
14	Kabell per kamera	ml	250		
15	Kuti Kamerash	cope	9		
16	Ushqyes 12V/10A	cope	1		
17	BNC	cope	20		
18	Koka korrenti	cope	10		

Dokumenta Standarde të Tenderit

19	Hard Disku 1TB	cope	1		
	Vlera pa TVSH				
	TVSH				
	Vlera me TVSH				

SISTEMI I RRADHES

N R	EMERTIMET	NJESI A	SASI A	CMIMI	Vlera
1	NJESI E SISTEMIT TE RRADHES ME MONITOR TSCH	SET	1		
2	INSTALIM KONFIGURIM PROGRAM QMS	NJESI	1		
3	MONITOR I NUMRIT TE RRADHES 40 "	NJESI	1		
4	PC PER SOFWARE TE SISTEMIT TE RRADHES	NJESI	1		
5	PC ose RASBERRY per NR E RRADHES	COPE	4		
6	PRINTER POS	COPE	1		
7	UPS 1250 va	COPE	1		
8	UPS 650 va	COPE	2		
9	KANALINE 2X2	ML	10		
10	CAT 5	ML	100		
11	KAVO ELEKTRIKE 2X1,5	ML	100		
12	PRIZA 3 POSTE ME KAVO 3X1,5	COPE	3		
13	TV LED INFORMACION PER PACIENTET NE RRADHE	COPE	3		
14	EXTERNAL USB DRIVE	COPE	3		
15	MBAJTESE TV 40	COPE	4		
16	KUTI E JASHEM PER PRIZA ELEKTRIKE	COPE	4		
	Vlera pa TVSH				
	TVSH				
	Vlera me TVSH				

SISTEMI NE RECEPSION

Dokumenta Standarde të Tenderit

N R	EMERTIMET	NJESI A	SASI A	CMIMI	Vlera
1	SET PC MONITOR 22"	SET	4		
2	FOTOKOPJE MUKTIFUNKSION	COPE	1		
3	PRINTER LASER A4+A5	COPE	1		
5	WORKSTATION SERVER SISP	COPE	1		
6	KARTE E JASHTME PORT COM	COPE	2		
7	PRIZA 3-she	COPE	3		
8	INSTALIM KONFIGURIM RECEPSIONI + PROGRAM	COPE	1		
	Vlera pa TVSH				
	TVSH				
	Vlera me TVSH				

Total 1 + 2 + 3				
Vlera pa TVSH				
TVSH				
Vlera me TVSH				

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

Dokumenta Standarde të Tenderit

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>


Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >



Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Dokumenta Standarde të Tenderit

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Përkatësisht për arsye të mëposhtme: **Public Health Sector**

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643

Dokumenta Standarde të Tenderit

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj*]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____



Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Dokumenta Standarde të Tenderit

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____



[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 18

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët – Procedura e Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.

Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokures.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga

kontraktori për kryerjen e punimeve.

- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse

zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë

përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

Neni 9: Komunikimi

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet

Dokumenta Standarde të Tenderit

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vëne re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezyrtshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjisllacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
 - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25: Sigurimi

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës.
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.
- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 27 Garancitë

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

Neni 28: Çmimi i Kontratës

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesës

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e

tregtare”.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

Neni 32: Forca Madhore

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Public Health Sector

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit.

Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - Korrigjime në materiale
 - Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien

dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total

37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 42: Nënkontraktimi

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i të Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 48: Lajmërimet

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Punët – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktori është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. _____

2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____

3.2 Adresa/pika e kontaktit: _____

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: _____

Neni 6: Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____

- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _____
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____

Neni 8: Lloji i Kontratës


- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi
 - Kontratë me Shumë Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesës

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: _____

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _____ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.



Neni 10. Pagesa Paraprake

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar : Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)


Firma e zyrtarit të autorizuar

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën



1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulente (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.



Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumenta Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.



3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj.** Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.



Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit

Public Health Sector

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizojë punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marreveshje.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë

asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.

2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Public Health Sector

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:


Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.



Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

Dokumenta Standarde të Tenderit

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Public Health Sector

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: _____



Seksioni 2 Objekti i Kontratës **Public Health Sector**

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve

Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po

Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë _____

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE: _____



2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:



3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi // **Public Health Sector**



Shtojca 25

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ me Tvsh _____ Monedha _____

Vlera e nenkontaktimit _____ me Tvsh _____ Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 26

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ; _____
- b) ; _____
- c) ; _____
- ç) ; _____
- d) ; _____
- dh) ; _____

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _

NJESIA E PROKURIMIT

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| <input type="radio"/> Anastasi Meci | Kryetar |
| <input type="radio"/> Sonila Bundo | Anëtar |
| <input type="radio"/> Nermin Jonuzaj | Anëtar |
| <input type="radio"/> Belsona Demaj | Anëtar |
| <input type="radio"/> Brisida Tafili | Anëtar |