

**PREVENTIVI**

**PJESËT MEKANIKE DHE MATËSE KONTROLLUESE**

Nº	NR. Artikullit	NR. Vizatimit	Përshkrimi i artikullit dhe të dhëna teknike	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total per cdo artikull
1	NVPXL00044		Piston seal U-150 XE SP Ø1728/1750 x 13.5, Materiali NBR 85 Sh A. Autolub.	copë	4		
2	NVPXL00043		Piston seal U-150 XI SP Ø1643/1665 x 13.5, Materiali NBR 85 Sh A. Autolub	copë	4		
3	NVELE00003		Flowmeter, type S2-FA-C/R-50	copë	2		
4	00164200A**N*OA		Double Filter, type “TC DUO 110-24”, sipas specifikimeve.	copë	4		
5			Elementë filtri metalik 100µm (micron), sipas specifikimeve.	copë	20		
6		612079 B	Guarnicion Chevron Ø220 x Ø250 x x 50.5, Materiali NBR Textile	copë	4		
7		612079 B	Guarnicion U150-XE, Ø500 x Ø540 x x 25, Materiali NBR 85 Sh A. Autolub	copë	4		
8	NVPXL00036		Lock seal set	copë	4		
9	NVTELO00009		Limit switch XCMD2102L10 (për bllokuesin e Aparatit Drejtues)	copë	4		
10	NVTELO00008		Limit switch XCMD2110L5 (për bllokuesin e Aparatit Drejtues)	copë	4		
11			Limit switch XCKM102 (për sistemin e frenimit te agregatit)	copë	8		
12			Limit switch XCKJ10513H29 (për BY PASS-in e Droselit)	copë	4		
13			Limit switch ZCMD21 (për farfallën&krahët rrotullues te Droseli)	copë	4		
14			Limit switch XCKM121H29 (për lopatat e Aparatit Drejtues)	copë	12		
15	NVWIK00031		Magnetic float switch RSM /3 switches	copë	2		
16		HV5-510.2418	Upper Wicket Gate Bearing Ø206 / 126 / 1.5, Lubriflon 225 Fluteck P 7500 CA	copë	24		
17		HV5-510.2420	Middle Wicket Gate Bearing Ø225 / 200 / 1.5, Lubriflon 225 Fluteck P 7500 CA	copë	24		
18	NVPXL00028		Joint U150–XI–H SP Ø730 / 755 x 16, Materiali NBR 85 Sh A. Autolub	copë	8		
19		584 917	Joint D’Etainchete 584 917 C sipas projektit te Alstoom Atlantique, Material LR1891A	copë	4		
20	NVAP00039		Compensator DN200 / PN16, type 50 black CR	copë	4		
21	NVAP00040		Compensator DN300 / PN16, type 50 black CR	copë	4		
22	NVWIK00037		Temperature gauge F73.100, DN100, 0 – 80 °C	copë	2		

23	NVWIK00036		Pressure gauge 214.11 / 96 x 96 / 0 – 60 bar	copë	10		
24	NVWIK00035		Pressure gauge 214.11 / 96 x 96 / 0 – 16 bar	copë	8		
25	NVWIK00040		Pressure gauge Model 233.50.100, 0-60 bar, Material X2CrNiMo17-12-2	copë	2		
26	NVEN1514-1DN32-16		Flat seal EN1514-1/ DN32/ PN40, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	12		

27	NVEN1514-1DN40-40		Flat seal EN1514-1 / DN40/ PN40, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	60		
28	NVEN1514-1DN50-40		Flat seal EN1514-1 / DN50/ PN40, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	8		
29	NVEN1514-1DN65-40		Flat seal EN1514-1 / DN65/ PN40, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	16		
30	NVEN1514-1DN100-16		Flat seal EN1514-1/ DN100/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	24		
31	NVEN1514-1DN150-16		Flat seal EN1514-1/ DN150/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	12		
32	NVEN1514-1DN200-16		Flat seal EN1514-1/ DN200/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	45		
33	NVEN1514-1DN250-16		Flat seal EN1514-1/ DN250/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	28		
34	NVEN1514-1DN300-16		Flat seal EN1514-1/ DN300/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	28		
35	NVEN1514-1DN350-16		Flat seal EN1514-1/ DN350/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	11		
36	NVEN1514-1DN400-16		Flat seal EN1514-1/ DN400/ PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	10		
37	NVEN1514-1DN500-16		Flat seal EN1514-1 / DN500 / PN16, Material NOVATEC PREMIUM II	copë	4		
38	NVOR12640X699NBR		O'Ring Ø126.4 X Ø6.99mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	20		
39		HV5-510.2426	O'Ring Ø243 x Ø5.3mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	24		
40	NVOR81500X699NBR		O'Ring Ø817 x Ø7mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	8		
41	NVOR76800X699NBR		O'Ring Ø768 x Ø7 mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	8		
42	NVOR9802X353NBR		O'Ring Ø98.02 x Ø3.53mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	20		
43	NVOR7262X353NBR		O'Ring Ø72.62 x Ø3.53mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	20		
44	NVOR11389X353NBR		O'Ring Ø113.89 x Ø3.53mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	20		
45	NVOR8827X534NBR		O'Ring Ø88 x Ø5.5mm, Material NBR/ 70 Shore A	copë	10		
46	NVBAU00038, &40		Manometer MIX7, Ø150/0 - 16bar/ G1/2	copë	16		
47	NVBAU00044		Manometer MIX7, Ø150/0-400 bar/ G1/2	copë	4		
48	NVBAU00040		Manometer MIX7 Ø150 /0 – 6 bar/ G1/2	copë	4		
49	NVBAU00044		Manometer PGI, 0 – 25 bar	copë	2		
50	NVBAU00043		Thermometer TSS Ø160 / 0-80°C/ G3/4	copë	8		
51	N 18363		2/3 way-solenoid valve, condens.drain,	copë	1		
52			Flowmeter DP-65	copë	2		
53			Liquid Flow Switch, Model : S6065A1003/2001	copë	2		
54	MIX7A31B24		Manometer MIX7, Ø150/0 - 16bar/ G1/2 (me likuid brenda aparatit)	copë	4		
55	NG/DIA		Manometer MIX7, Ø150/0 - 16bar/ G1/2 (me likuid brenda aparatit)	copë	4		
56	NG/DIA		Manometer MIX7, Ø150/0 - 16bar/ G1/2	copë	4		

**Çmimi Neto pa TVSH**

<b>TVSH (%)</b>	
<b>Çmimi total me TVSH:</b>	
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë _____</b>	