



SPECIFIKIMET TEKNIKE
ILLYRIAN GUARD SH.A

“Mobilim për nevojat e Shoqërisë Illyrian Guard Sh.A”

Miratohet
ADMINISTRATORI
Robert LILI

Nr. _____ Prot.

Tiranë, me _____.____.2023

1. HYRJE

1.1. Përfituesi /Autoriteti Kontraktues

Autoritet Kontraktues: Illyrian Guard Sh.A

1.2. Historiku

"Illyrian Guard" sh.a është krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave, datë 4 Prill 2019, si Shoqëri me kapital 100 % shtetëror, për ofrimin e shërbimeve ndaj personave fizikë e juridikë, publikë dhe privatë. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të 100 % të aksioneve të shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., është Ministria e Brendshme. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime me pagesë, kundrejt subjekteve të treta, publike apo private, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së informacionit. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime mbështetëse në Ministrinë e Brendshme dhe institucionet në varësi të saj, në zbatim të kompetencave që i njihen kësaj të fundit sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore. Mënyra e përlllogaritjes së tarifave të shërbimeve specifike, që u ofrohen subjekteve publike, janë përcaktuar me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Të gjitha institucionet dhe subjektet publike, të cilat kanë në administrim objekte shtetërore, ruajtja dhe sigurimi i të cilave duhet të realizohet nga

shërbime të specializuara për këtë qëllim, i drejtohen me kërkesë kësaj shoqërie, për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike. "Illyrian Guard" vjen si një alternativë e re në treg, duke garantuar profesionalizëm, cilësi maksimale si dhe sisteme të avancuara të teknologjisë së informacionit. Përdorimi i teknologjisë së avancuar dhe infrastruktura kontribuon në ofrimin e një shërbimi me cilësi të lartë dhe garanton konfidencialitetin e informacionit. Në fokus të Shoqërisë janë gjithashtu kërkimet teknologjike të thelluara në funksion të sigurisë fizike dhe kibernetike.

A. KËRKESAT FUNKSIONALE

1. Operatori ekonomik fitues duhet të realizojë instalimin e të gjitha mobiljeve të nevojshme për këtë projekt.
2. Garancia e Produkteve do të jetë (1 Vit) për secilin produkt të listuar më poshtë.
3. Operatori Ekonomik duhet të jetë i gatshëm për spostimin e mobiljeve në fjalë të dhëna më poshtë në “14 produkte” , spostimi do të ndodhi vetëm kur të kërkohet nga AK brënda afatit të garancis.

Shënim: Spostimet do të kryhen vetëm në rastet emergjente kur ajo të kërkohej nga AK në rrugë zyrtare.

B. Lista e Mobiljeve

Nr.	Përshkrimi
1.	Karrike Rrotulluese
2.	Karrike Rrotulluese Titullari
3.	Tavolinë Pune
4.	Komodinë me çelës
5.	Rafte Pune
6.	Tavolinë për Sallën Operative
7.	Karrike me rrota për Sallën Operative
8.	Divane me 2 poste (2 cope)+kolltuk 1 post
9.	Tavolinë mbledhjesh për 8 persona për zyrën e Titullarit
10.	Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin
11.	Tavolinë Pune për Titullarin

12.	Tavolinë mesazhi për Titullarin
13.	Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë

C. Specifikimet Teknike sipas listës së dhënë më sipër:

1. Karrike Rrotulluese

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Gjërësia	• 60-65 cm
Lartësia	• 97-107 cm
Materiali i strukturës	• Strukturë najloni
Materiali veshës	• Cilësorë
Ngjyra	• E zezë
Thellësia	• 64-68 cm
Garancia	1 vite

2. Karrike Rrotulluese Titullari

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi i detajuar	Karrige për punë, që të kombinojë mirë komoditetin me cilësinë. Mbështetësja prej materiali cilësor dhe ulësja e rehatshme të ofrojnë komoditet për një qëndrim sa më gjatë në karrige. Lartësia të jetë e regjistrueshme dhe bazamenti i rëndë me rrota të lëvizshme që ta bëjnë këtë karrige të lëvizshme dhe lehtësisht të përdorshme.
Gjërësia	• 60-65 cm
Lartësia	• 97-107 cm
Materiali i strukturës	• Strukturë najloni
Materiali veshës	• Cilësorë
Ngjyra	• E zezë
Thellësia	• 64-68 cm
Garancia	1 vit

3. Tavoline pune

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Gjatësia	• 180 cm
Gjërësia	• 80 cm
Lartësia	• 65-82 cm

Këmba e tavolinës në lartësi	• të ketë 6-8 nivele ndarjeje
Këmbët e tavolinës	• të jenë të manovrueshme dhe të jenë të përshtatshme për tu përdorur lehtësisht për zhvendosjen dhe lëvizjen e larëstësisë së syprinës
Bazamenti	• Strukturë metalike
Ngjyra e bazamentit	• Antracit
Syprina	• Materiali të jetë material melamin I plastifikuar dhe të sigurojë fortësi dhe rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, ngjyra druri.
Syprina	• të ketë trashësi minimale 1.85 cm dhe maksimale 2.00 cm.
Struktura mbajtëse e tavolinës	• këmbët, duhet të jenë detyrimisht strukturë metalike, e fortë ndaj goditejeve dhe lëvizhjeve të tavolinës.
Struktura metalike	• në pjesën e përparme, duhet të ketë vendin përkatës, të specifikuar për kalimin e instalimeve kabllore, të vendit të punës
Struktura metalike	• duhet të ketë minimalisht dy kapse/mekanizma/element sigurie, të cilat bëjnë të mundur lëvizjen dhe fiksimin e syprinës, për vendosjen dhe zhvendosjen e kabullave, të vendit të punës
Ngjyra e syprinës	• Gri
Kapja dhe fiksimi i syprinës	• Tek bazamenti metalik duhet të jetë e përshtatshme vetëm me aksesorët përkatës, të cilat mundësojnë lëvizjen e syprinës (jo kapje më vida).
Hapsira	• Midis strukturës metalike dhe syprinës, duhet të jetë 2.0 cm
Lëvizja e strukturës	• të jetë me lëvizje, vetëm nëpërmjet kanalit metalik, i cili nuk duhet të pengojë lëvizjen në të gjithë zhvendosjen e syprinës.
Zhvendosja e syprinës	• Duhet të jetë minimalisht sa është edhe pjesa metalike ku kalojnë kabujt e postit të punës, me qëllim kryerjen e punës në kushte normale, lidhur me montimin e pajisjeve mbi tavolinën e punës.
Garancia	1 vit

4. Komodina me çelës

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Gjatësia	• 58-60
Gjerësia	• 41-43 cm
Lartësia	• 80-82 cm
Trupi	• Struktura të jetë prej materiali melamini me veshje industriale, ngjyrë gri.
Trupi	• Të ketë 3 sirtare.
Sirtari nr. 1	• Duke u nisur nga pjesa e syprinës lart, të jetë me lartësi 6 cm, dhe thellësi 43 cm, të ketë çelës për kyçjen e sirtarit, shina e lëvizjes së sirtarit të jetë metalike, ngjyrë antracit, pjesa metalike e sirtarit të ketë 8 – 10 ndarje të brendshme për vendosjen e mjeteve të punës.
Sirtarti nr. 2	• Sirtari në mes, duhet të jetë me lartësi 16 cm, dhe thellësi 70 cm, sirtari brenda duhet të jetë metalik sikurse sirtari nr. 1, me lëvizje në shina metalike, të ketë minimalisht 2 ndarje të brendshme metalike për vendosjen e mjeteve të punës, të jetë i aksesueshëm me ndarje të brendshme për lëvizjen e hapsirave ndarëse minimalisht mbi 10 hapsira zhvendosëse, të jetë me strukturë ku të përfshihën element sigurie të cilat

	bëjnë të mundur mos hapjen e sirtarit nr. 3, në rast se sirtari nr. 2 është i hapur.
Sirtari nr. 3	<ul style="list-style-type: none"> Sirtari fundit duke nisur nga syprina, të jetë me lartësi 32 cm, thellësi 68 cm, sirtari brenda duhet të jetë me strukturë metaklike sikurse sirtari nr. 1 dhe nr. 2, të jetë i fortë në aftësi mbajtëse me qëllim vendosjen e dokumenteve të punës, të jetë me dy ndarje metalike, të jetë i aksesueshëm me ndarje të brendshme për lëvizjen e hapsirave ndarëse, të ketë minimalisht 5 hapsira për zhvendosjen e ndarjeve të sirtarit të brendshëm.
Në fund të bazamentit të strukturës së komodinës	<ul style="list-style-type: none"> Duhet të ketë kundrapeshë për mos zhvendosjen e komodines (dokumenteve të punës), e cila nuk duhet të jetë e dukshme, si dhe të jetë në brendësi të komodinës. Dorezat e komodinës të jenë 13-15 cm, ngjyrë gri.
Garancia	1 vit

5. Raftë Pune

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Gjatësia	• 90 cm
Thellësia	• 45-50 cm
Lartësia	• 210-220 cm
Trupi	• Struktura e materialit të jetë prej melamine, dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë gri.
Trashësia e spesorit	• 18 mm
Bordi i PVC	• të jetë 1 mm.
Mentesha me thithje 3D	• të drejta.
Rafti i punës	• duhet të ketë çelës, me qëllim kyçjen e tij.
Këmbë metalike	• Me rregjistrim 5 cm.
Doreza	• alumini.
Fibër	• 0.4 mm e bardhë.
Garancia	1 vit

6. Tavolinë për Sallen Operative

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi	<ul style="list-style-type: none"> Tavolina në pjesën e përparme, pjesa ku punon operatori duhet të jetë në formë më të futur (në formë gjysëm hëne), ndërsa pjesa e pasme të jetë normale e drejtë (ose katrore). Në mes të tavolinës në pjesën e pasme nevojitet një vrimë për futjen e kabujve të 3 (tre) monitorëve. Në pjesën e

	<p>pasme, pas monitorëve nevojitet një formë e ngjitur (një derrasë e ngjitur) afërsisht 15 deri 20 cm e lartë me qëllim që të mbaj monitorët të mos bien nga pas në rast të lëkundjeve sismike. Brenda tavolinës në pjesën e poshtëme tavolina të pajiset me sirtarë si dhe në të dy krahët e saj nevojiten 2 (dy) komodina të vogla me sirtarë për mbajtjen dhe sistemimin e dokumenteve të punës së operatorit. Në pjesën e pasme, poshtë dhe anash të tavolinave deri te vrima për futjen e kabujve të 3 (tre) monitorëve të instalohet një minikanalinë për sistemimin e kabujve të monitorëve.</p>
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> • MDF
Lartësia	<ul style="list-style-type: none"> • 75 cm
Gjërësia	<ul style="list-style-type: none"> • 200 x 150 cm
Ngjyra	<ul style="list-style-type: none"> • Kafe
Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Gjysëm hënë
Garancia	<ul style="list-style-type: none"> 1 vit

- Foto Shpjeguese tavolinë për sallën operative :



7. Karrike me rrota për sallën operative

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi	<ul style="list-style-type: none"> • Të jetë reziztente dhe të mbajë nga 120-150 kg.
Materiali veshës	<ul style="list-style-type: none"> • Veshje PU ose Lëkurë
Materiali i strukturës	<ul style="list-style-type: none"> • Krahë me veshje PU ose Lëkurë
Thellësia	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 70 cm
Lartësia	<ul style="list-style-type: none"> • 120-128.5 cm
Gjërësia	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 65cm
Rrotat	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 5 rrota
Garancia	<ul style="list-style-type: none"> 1 vit

- Foto Shpjeguese karrike për sallën operative :



8. Divane 2 poste (2cope)+1 kolltuk për Titullarin

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi	<ul style="list-style-type: none"> • Kënd divanesh 2 copë , materiali veshës imitim lekure e padepërtueshme ndaj ujit dhe diellit, ngjyra përcaktohet nga autoriteti kontraktor.
Garancia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Vit

Foto Shpjeguese divane dy poste (dy cope) + një kolltuk për Titullarin



9. Tavolinë mbledhjesh për 8 persona për Titullarin

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Diametri	<ul style="list-style-type: none"> • 150 gjërësi - 220 gjatësi
Lartësia	<ul style="list-style-type: none"> • 68-72 cm
Bazamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Strukturë melamine.
Syprina:	<ul style="list-style-type: none"> • Syprina: Spesor 38-42 mm, ngjyra e tij të jetë ngjyra gri e fortë, mat (jo me shkëlqim) dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës

- Foto Shpjeguese “Tavolinë mbledhjesh për 8 persona për Titullarin”



10. Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Gjatesia	<ul style="list-style-type: none"> • 200-300 cm
Thellesia	<ul style="list-style-type: none"> • 50-62 cm
Lartësia	<ul style="list-style-type: none"> • 195-205 cm
Trupi	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura e materialit të jetë prej druri e kombinuar me strukturën mbajtëse metalike dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë percaktohet nga AK • Dyert hapëse duhet të jenë te kombiniara me xham.
Garancia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Vit

- Foto Shpjeguese e “Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur për Titullarin”



11. Tavolinë Pune për Titullarin

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi	<ul style="list-style-type: none"> Tavolina duhet të jetë e projektuar si në foto, të ketë dhe vendet përshtatëse për kalimin e kabujve të kompjuterave si edhe sirtarët në pjesën anësore.
Gjatësia	<ul style="list-style-type: none"> 200 cm
Gjerësia	<ul style="list-style-type: none"> 150 cm
Lartësia	<ul style="list-style-type: none"> 68-72 cm
Garancia	<ul style="list-style-type: none"> 1 Vit

○ Foto Shpjeguese Tavolinë pune për Titullarin



12. Tavolinë mesi për Titullarin.

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Diametri	• 120 gjatësi- 85 gjërësi
Lartësia	• 42-45 cm
Syprina:	• Syprina: Spesor 38-42 mm, ngjyra përcaktohet nga autoriteti kontraktor.



13. Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë

Karakteristikat	Vlerat Specifike Minimale
Përshkrimi	• Dera duhet të jetë teknike e përshtatshme për dhomë serveri, të ofroj mundësin e kalimit të kabujve në pjesën e kondra bravës për të bërë të mundur instalimit e kondrabravave elektrike.
Garancia	• 1 Vit

- Foto shpjeguese Derë për Dhomë Serveri permasat 90 cm e gjërë me 200 cm e lartë



KOMISIONI I SPECIFIKIMEVE TENIKE