



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot

Elbasan, më ____ / ____ / 2021

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISE SË PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

NJOFTIMI I FITUESIT

Nga: **Bashkia Elbasan** adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.

Për: **“MEPS-A” sh.p.k me adresë:** lagjja "11 Nëntori", rruga "Ibrahim Dinçi", ndërtesa P/N, kati 2, Elbasan.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90967-03-24-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje ndriçues me gjithë krahë + kabëll ABC”**, me fond limit **6,666,583** (gjashtëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) **lekë pa t.v.sh.**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2021, me afat për dorëzimin e mallit **1 muaj** nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët **X** oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “MEPS-A” sh.p.k. me Nipt: L 73431201 E

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **5.800.959,40** (pesëmilion e tetëqindmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë presje dyzet) **lekë** (pa tvsh).

2. “Ervin Luzi” p.f. me Nipt: K 71707007 Q

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **4,375,620** (katërmilion e treqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e gjashtëqind e njëzet) **lekë** (pa tvsh).

3. “ALEN - CO” sh.p.k me Nipt: K 83213401 M

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **2,794,050** (dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e pesëdhjetë) **lekë** (pa tvsh).

4. “Fredri Elektronik” sh.p.k me Nipt: K 91803020 F

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3,285,100** (tremilion e dyqind e tetëdhjetë e pesëmijë e njëqind) **lekë** (pa tvsh).

5. “Alpha Solutions Group” sh.p.k me Nipt: L 63620402 U

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **3,644,428** (tremilion e gjashtëqind e dyzet e katërmijë e katërqind e njëzet e tetë) **lekë** (pa tvsh).

6. “VASAA” sh.p.k. me Nipt: J 62903470 T

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **4,974,700** (katërmilion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katërmijë e shtatëqind) **lekë** (pa tvsh).

7. “Luar Bros” sh.p.k me Nipt: L 72322004 M

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **5,562,600** (pesëmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e gjashtëqind) **lekë** (pa tvsh).

8. “HEST” sh.p.k me Nipt: L 21527009 H

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **5,664,130** (pesëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e njëqind e tridhjetë) **lekë** (pa tvsh).

9. “Adenis Kastrati” p.f. me Nipt: L 51611004 I

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **6,377,740** (gjashtëmilion e treqind e shtatëdhjetë e shtatëdhjetë e shtatëqind e dyzet) **lekë** (pa tvsh).

10. BOE “Zeqiri” sh.p.k. me Nipt: J 67902827 A & "Muhoplus LTD" sh.p.k. me Nipt: L 52317046 G

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është **4,640,000** (katërmilion e gjashtëqind e dyzetmijë) **lekë** (pa tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Ofertuesi, BOE **“Zeqiri” sh.p.k me Nipt J 67902827 A & "Muhoplus LTD" sh.p.k. me Nipt: L 52317046 G**
2. Ofertuesi **“Adenis Kastrati” p.f. me Nipt: L 51611004 I**
3. Ofertuesi **“ALEN - Co” sh.p.k me Nipt K 83213401 M**
4. Ofertuesi **“Alpha Solutions Group” sh.p.k me Nipt: L 63620402 U**
5. Ofertuesi **“Ervin Luzi” p.f. me Nipt: K 71707007 Q**
6. Ofertuesi **“Fredri Elektronik” sh.p.k. me Nipt: K 91803020 F**
7. Ofertuesi **“HEST” sh.p.k. me Nipt: L 21527009 H**
8. Ofertuesi **“Luar Bros” sh.p.k. me Nipt: L 72322004 M**
9. Ofertuesi **“VASAA” sh.p.k. me Nipt: J 62903470 T**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Ofertuesi, BOE **“Zeqiri” sh.p.k. & "Muhoplus LTD" sh.p.k.** skualifikohet për arsye se: Ky operator ekonomik nuk është paraqitur për të sjellë mostrat e kërkuara, duke mos përmbushur kërkesën e përcaktuar në dokumentat e tenderit, tek kriteret e veçanta, kapaciteti teknik, pika 2.3.3.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

2. Ofertuesi **Adenis Kastrati** p.f. skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 4000 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- b) Lartësia e trupit të kokës është 570 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- c) Gjerësia e trupit të kokës është 240 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- d) Jetëgjatësia e mostrës ka një vlerë 50,000 orë pune, ndërkohë është kërkuar më e madhe se 60,000 orë pune.
- e) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 65, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP66.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 4000 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- b) Jetëgjatësia e mostrës ka një vlerë 50,000 orë pune, ndërkohë është kërkuar më e madhe se 60,000 orë pune.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

3. Ofertuesi "**ALEN - Co**" sh.p.k skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit prane Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Lartësia e trupit të kokës është 590 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- b) Gjerësia e trupit të kokës është 255 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- c) Spesori i mostrës ka një vlerë 35 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 6500 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- b) Lartësia e trupit të kokës është 610 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- c) Gjerësia e trupit të kokës është 260 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- d) Spesori i mostrës ka një vlerë 42 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar parashikohet se : "[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...]"

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" të ndryshuar parashikohet se "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji."

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

4. Ofertuesi "**Alpha Solutions Group**" sh.p.k skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit prane Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me

specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proçes-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 6500 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- d) Lartësia e trupit të kokës është 550 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- e) Gjerësia e trupit të kokës është 254 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- f) Spesori i mostrës ka një vlerë 35 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.
- g) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 65, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP66.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Lartësia e trupit të kokës është 495 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- b) Gjerësia e trupit të kokës është 210 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- c) Spesori i mostrës ka një vlerë 35 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

5. Ofertuesi "**Ervin Luzi**" p.f. skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorisë së Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proçes-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Luminoziteti mostrës ka një vlerë 10,000 lumen , ndërkohë është kërkuar 10,800 lumen .
- b) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 6500 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- c) Lartësia e trupit të kokës është 595 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- d) Gjerësia e trupit të kokës është 255 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- e) Spesori i mostrës ka një vlerë 50 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.
- f) Jetëgjatësia e mostrës ka një vlerë 50,000 orë pune, ndërkohë është kërkuar më e madhe se 60,000 orë pune.
- g) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 65, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP66.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Luminoziteti mostrës ka një vlerë 7,200 lumen , ndërkohë është kërkuar 8,177 lumen .
- b) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 5000 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- c) Lartësia e trupit të kokës është 450 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- d) Gjerësia e trupit të kokës është 150 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- e) Spesori i mostrës ka një vlerë 70 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

6. Ofertuesi "**Fredi Elektronik**" sh.p.k." sh.p.k skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka

dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Lartësia e trupit të kokës është 540 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- b) Gjerësia e trupit të kokës është 175 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- c) Spesori i mostrës ka një vlerë 50 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Lartësia e trupit të kokës është 473 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- b) Gjerësia e trupit të kokës është 152 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- c) Spesori i mostrës ka një vlerë 50 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

7. Ofertuesi "**HEST**" sh.p.k." sh.p.k skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 6500 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- b) Lartësia e trupit të kokës është 547 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.

- c) Gjerësia e trupit të kokës është 254 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- d) Spesori i mostrës ka një vlerë 35 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Luminoziteti mostrës ka një vlerë 7,200 lumen , ndërkohë është kërkuar 8,177 lumen .
- b) Temperatura e ngjyrës së mostrës ka një vlerë 6500 K , ndërkohë është kërkuar 6000 K.
- c) Lartësia e trupit të kokës është 410 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- d) Gjerësia e trupit të kokës është 150 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- e) Spesori i mostrës ka një vlerë 15 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.
- f) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 66, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP65.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

8. Ofertuesi "**Luar Bros**" sh.p.k." sh.p.k skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorise se Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Luminoziteti mostrës ka një vlerë 11,000 lumen , ndërkohë është kërkuar 10,800 lumen .
- b) Lartësia e trupit të kokës është 620 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.

- c) Gjerësia e trupit të kokës është 240 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- d) Spesori i mostrës ka një vlerë 45 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Luminoziteti i mostrës ka një vlerë 8,200 lumen , ndërkohë është kërkuar 8,177 lumen .
- b) Lartësia e trupit të kokës është 410 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- c) Gjerësia e trupit të kokës është 150 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- d) Spesori i mostrës ka një vlerë 15 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.
- e) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 66, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP65.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

- 9. Ofertuesi "VASAA" sh.p.k." sh.p.k** skualifikohet për arsye se: Operatori Ekonomik në përmbushje të pikës 2.3.3. të Kapacitetit Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Mostër të Kokave të Ndriçuesve (pa Krahe) në datën dhe orën e zhvillimit të tenderit pranë Drejtorisë së Prokurimeve Publike, Bashkia Elbasan, ka dorëzuar mostra, disa nga specifikimet teknike të së cilave nuk përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga AK, kjo e pasqyruar dhe në proces-verbalin e mbajtur ditën e dorëzimit të mostrave, e konkretisht:

1. Për Ndriçues LED me krah 100 W :

- a) Fuqia e mostrës së dorëzuar ka një vlerë prej 96 W, ndërkohë është kërkuar 100 W
- b) Luminoziteti i mostrës ka një vlerë 11,900 lumen , ndërkohë është kërkuar 10,800 lumen .
- c) Lartësia e trupit të kokës është 640 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- d) Gjerësia e trupit të kokës është 260 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- e) Spesori i mostrës ka një vlerë 25 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.

1. Për Ndriçues LED me krah 60 W :

- a) Fuqia e mostrës së dorëzuar ka një vlerë prej 69 W, ndërkohë është kërkuar 60 W
- b) Luminoziteti mostrës ka një vlerë 9,000 lumen , ndërkohë është kërkuar 8,177 lumen .
- c) Lartësia e trupit të kokës është 650 mm, ndërkohë është kërkuar 506 mm.
- d) Gjerësia e trupit të kokës është 240 mm, ndërkohë është kërkuar 215 mm.
- e) Spesori i mostrës ka një vlerë 35 mm, ndërkohë është kërkuar 77 mm.
- f) Grada e mbrojtjes së mostrës ka një vlerë IP 66, ndërkohë është kërkuar më e madhe se IP65.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës[...].”

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “**MEPS-A**” **sh.p.k. me adresë:** lagjja "11 Nëntori", rruga "Ibrahim Dinqi", ndërtesa P/N, kati 2, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **5.800.959,40** (pesë milion e tetëqind mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë presje dyzet) **lekë pa tvsh**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **Bashkisë Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve)**, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda **5 (pese) ditëve** nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktor do të anulojë procedurën, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 07.05.2021

Ankesa nuk ka patur.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
ZV.KRYETARI
Irland Sina**