

Objekti: "Ndertim i Palestres Multifunksionale, Rehabilitimi i Terreneve Sportive e te Jashtme dhe Instalimi i Sistemit Fotovoltaik ne Shkollen e Mesme te Bashkuar Bularat+Kopshti Bularat,Dropulli i Siperm"

PREVENTIVI I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1.Punime dheu				
1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	63.65		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	395.00		
3	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m³	200.00		
4	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	100.00		
		Shuma 1	Leke			
		2.PUNIME MURATURE				
1	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m³	181.43		
2	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	20.00		
		Shuma 2.	Leke			
		3.PUNIME BETONI				
1	2.205	Plinta b/a C20/25	m³	21.20		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m (tra lidhes)	m³	12.45		
3	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m³	11.00		
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m³	4.00		
5	2,111	Mure betoni C12/15	m3	45.00		
6	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m²	141.50		
		Shuma 3	Leke			
		4.PUNIME HEKURI BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.00		
2	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.00		
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera per shkallet e spektatoreve	ton	1.00		
4	2.181	Konstruksione metalike te perbera per rrethimin e kalcesos	ton	2.00		
5	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	27.00		
		Shuma 4.	Leke			
		6.Punime Hidroizolimi dhe Çatite				
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m²	540.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m²	162.86		
3	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	641.00		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m²	47.52		
5	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t= 20 mm	m²	675.00		
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m²	87.00		
		Shuma 6	Leke			

		7.Punime Shtresash 2				
1	2.276	Shtrese parketi	m ²	412.00		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen themele t = 10cm	m ³	6.50		
3	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m ²	154.46		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 katin perdhe h=15cm	m ³	100.00		
5	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 7cm (dysHEME)	m ³	55.00		
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	393.70		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	70.00		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(t=10cm, nen bordure)	m ³	3.80		
9	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m ²	30.00		
		Shuma 7	Leke			
		8.PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
1	2.30	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	20.00		
2	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	270.00		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m ²	550.00		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	141.89		
5	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m ²	141.89		
6	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare, ambjente teknike)	m ²	176.13		
7	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	150.00		
8	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	1,240.00		
		Shuma 8.	Leke			
		9.PUNIME DRITARE DHE DYER				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	68.30		
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.00		
3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	35.00		
4	2.390/1	F.V. Dyer metalike ne ambjente teknike	m ²	2.00		
		Shuma 9.	Leke			
		10.PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	560.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (ambjentet e brendshme)	m ²	1,240.00		
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m ²	435.00		
		Shuma 10.	Leke			
		11.Punime Shtresash				
1	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m ²	1,167.00		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	68.00		
		Shuma 11.	Leke			
		12.Punime Te Ndryshme				
1	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	133.00		
		Shuma 12.	Leke			
		13.D. Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesise				

1	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	40.00		
2	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	10.00		
3	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	200.00		
		Shuma 13.	Leke			
		14.Instalime per ndricim				
1	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
2	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.00		
3	2.535	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1.00		
4	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	1.00		
5	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
6	2.537	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.00		
7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	12.00		
8	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.00		
9	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.00		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	19.00		
11	2.485/d	F.V priza shuko	cope	49.00		
12	2.485/4	F.V. Çeles 2 polar 220V 10A	cope	4.00		
13	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	cope	14.00		
14	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	40.00		
15	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	400.00		
16	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	550.00		
17	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	100.00		
18	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	60.00		
19	2.481/4	Percjelles CU-1X6 mm2	ml	45.00		
20	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm2	ml	600.00		
21	2.481/2	Percjelles CU-1x2.5 mm2	ml	750.00		
22	2.481/1	Percjelles CU-1x1.5 mm2	ml	750.00		
23	2.561	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	7.00		
24	2.46	Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65	cope	30.00		
25	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	6.00		
		Shuma 14.	Leke			
		15.Instalime hidrosanitare dhe ngrohje				
1	2.494/4	F.V Saracineska bronzi 1 1/2 " =40 mm	cope	2.00		
2	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	3.00		
3	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	12.00		
4	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC alla frenga importi	cope	6.00		
5	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6.00		
6	2.507	F.V Pajisje hidrosanitare pjate dushi	cope	8.00		
7	2.491/e	F.V Tubo PE - HD Ø 50x4.6 mm, PN16	ml	10.00		
8	2.491/a	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø20 mm	ml	30.00		
9	2.491/c	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø25 mm	ml	10.00		

10	2.491/d	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø 40 mm	ml	8.00		
11	2.535/a	F.V Termoizolim armoflex me spesor 9 mm per tubo PPR 20 mm	ml	30.00		
12	2.535/b	F.V Termoizolim armoflex me spesor 9 mm per tubo PPR 25 mm	ml	10.00		
13	2.535/d	F.V Termoizolim armoflex me spesor 9 mm per tubo PPR 40 mm	ml	8.00		
14	2.215	F.V Bolier elektrik 80 litra	cope	2.00		
15	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	6.00		
		Shuma 15.	Leke			
		16.Punime Murature Guri				
1	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	123.74		
		Shuma 16				
		17.Ndertim I veprave te Artit+Kanalizime				
1	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	230.00		
		Shuma 17				
		18.Analiza jashte liste				
1	An	Ndertim muri me kartonxhes t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m2	10.00		
2	An	Mure me panel Sanduic	m²	3.00		
3	An	Shtrese derrase e presuar OSB t=12mm	m²	412.00		
4	An	Lyerje me boje antirreshqitese	m²	412.00		
5	An	Boje termoplastike (paste) per dyshemene perreth fushes dhe vijeimin	m²	112.00		
6	An	Veshje per shkallaret tek palestra me mdf + lyerje	m2	35.60		
7	An	Dru i perpunuar (I kompletuar) per shkallet/uletet e spektatoreve	m²	20.00		
8	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 75	ml	50.00		
9	An	F.V Kosha basketbolli + tabele	cope	2.00		
10	An	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m³	130.00		
11	An	Shtrese me pllaka guri natyror Rsh>80Mpa (Rezistenca ne shtypje)	m²	1,167.95		
12	An	Kangjella per murin rrethues	ml	190.00		
13	An	Stola bazament guri dhe ndenjese druri	cope	4.00		
14	An	F V tub drenazhi Ø 110 mm	ml	120.00		
15	An	F.V porta minifutbolli	cope	2.00		
16	An	Rrjete teli per rrethimin e kalcetos	m2	534.00		
17	An	Fiber optike	ml	100.00		
18	An	F.V ne toke kablllo Al fuqie 1000 V me izolim gome e mbulese plasmasi, te armuar 3x50 + 25mm2	ml	25.00		
19	An	F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m	cope	7.00		
20	An	F.v kabell interneti	ml	225.00		

21	An	F.V RACK kompjutrik 19" 8U (Dimesionet 600x600x1100mm), me 1 modul ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, 1 kompletuar grupin e modulit te ventilimt	cope	1.00		
22	An	F.V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	1.00		
23	An	F.V Patch cord fiber optike me dy koka konektale L=1m	cope	2.00		
24	An	F.V Kamera e brendshme, IP Dome 4 MP, lente fikse, IR, PoE, IP67/IK10 (antivandale)	cope	4.00		
25	An	F.V. Kamera e jashtme, IP Bullet 5 MP me ngjyra, lente fikse, IR, PoE, IP67	cope	2.00		
26	An	F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	cope	1.00		
27	An	F.V Ndrriques prozhektor LED. 150W. IP66	cope	15.00		
28	An	F.v Ndricules tavanor 1x40W	cope	8.00		
29	An	F.v zile elektrike per ambient te jashtem	cope	1.00		
30	An	F.v zile elektrike per ambient te brendshem	cope	2.00		
31	An	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	150.00		
32	An	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	60.00		
33	An	F.V mishelator + koke dushi	cope	8.00		
34	An	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	34.00		
35	An	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	130.00		
36	An	F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16	ml	31.00		
37	An	F.V Tubo PEX/a,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	230.00		
38	An	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)	kompl	1.00		
39	An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	1.00		
40	An	F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd,shkum)	kompl	1.00		
41	An	F.V. Kolektor shperndrares 1", 6 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	4.00		
42	An	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	cope	2.00		
43	An	F.V. Valvol moskthimi DN 32 (Ø1 1/4") Pn 16 bar	cope	1.00		
44	An	F.V. Valvol moskthimi DN 25 (Ø1") Pn 16 bar	cope	2.00		
45	An	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 1 1/2"	cope	1.00		
46	An	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "	cope	1.00		
47	An	F.V. Filter DN 20, Ø 3/4 "	cope	1.00		
48	An	F.V. Reduktor presioni Ø 3/4"	cope	1.00		

49	An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	2.00		
50	An	F.V. Xhunto antivibruese DN 25 Ø 1"	cope	4.00		
51	An	F.V. Manometer analog	cope	6.00		
52	An	F.V. Termometer analog	cope	5.00		
53	An	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature	cope	10.00		
54	An	F.V. Tub Inoxi corrugato I termoizoluar DN 20	ml	36.00		
55	An	F.V. Tub Inoxi corrugato I termoizoluar DN 25	ml	36.00		
56	An	F.V. Tub Inoxi corrugato I termoizoluar DN 32	ml	40.00		
57	An	F.V. Cajruces	cope	4.00		
58	An	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	koml	1.00		
59	An	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	20.00		
60	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	40.00		
61	An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	1.00		
62	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
63	An	F.V Valvul Ø 100	cope	11.00		
64	An	F.V Flex Ø 100	ml	11.00		
65	An	F.V Valvul moskthimi Ø 100	cope	11.00		
66	An	F.V Pilete tarrace Ø 110 mm	cope	2.00		
67	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
68	An	F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	68.00		
69	An	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	1.00		
70	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	20.00		
71	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
72	An	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	5.00		
73	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	50.00		
74	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 250 mm	ml	28.00		
75	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
76	An	F.V Tapet bari artificial h=40-45mm, perfshire rere dhe gominen te zeze	m2	458.00		
77	An	V. Rekuperator ajri me kapacitet 4000 m3/h	cope	2.00		
78	An	F.V Tubacione rrethore llamarine Ø 300 + rakorderi	ml	45.00		
79	An	F.V Tubacione rrethore llamarine Ø 250 + rakorderi	ml	85.00		

80	An	F.V Grila alumini me dy rrjeshta	cope	35.00		
81	An	Materiale fiksuese per lidhjen e tubave dhe grilave	tot	1.00		
82	An	V. Panele FV, fuqia nominale 605 Wp	cope	40.00		
83	An	V. Inverter rryme 25 kW	cope	1.00		
84	An	F.V. profile alumini te galvanizuara + aksesore fiksimi	ml	82.00		
85	An	Kabell fotovoltaiik H1Z2Z2 6 mm /i kuq	ml	63.00		
86	An	Kabell fotovoltaiik H1Z2Z2 6 mm / i zi	ml	63.00		
87	An	Konektore per kabell fotovoltaiik MC4 EVO2 TS4 Male	cope	6.00		
88	An	Konektore per kabell fotovoltaiik MC4 EVO2 TS4 Female	cope	6.00		
89	An	Percjelles tokezimi 6mm2 verdh/jeshil	ml	58.00		
90	An	Percielles AC 3*70+2*50mm ²	ml	5.00		
91	An	kapikorda 70 mm M12	Cope	3.00		
92	An	kapikorda 50 mm M12	Cope	3.00		
93	An	Kapikorda me veshje per percjelles 6mm2 me fi 8	cope	16.00		
94	An	Bulona=Dado Per tokzimin	cope	14.00		
95	An	Tub Guain 20	ml	6.00		
96	An	Tub Guain 25	ml	6.00		
97	An	Tub Guain 32	ml	22.00		
98	An	Vida metalike autofiletante me gomine 6.3x25	cope	14.00		
99	An	Vida egagonale 5x60 + Upa plastike universale UX8x40 mm	cope	7.00		
100	An	Rondele M10	cope	17.00		
101	An	Shirit metalik I vrimezuar	cope	3.00		
102	An	Izolant	cope	2.00		
103	An	Fasheta plastike 4x250 outdoor	pako	2.00		
104	An	Fasheta plastike 4x350 outdoor	pako	2.00		
105	An	Aksesor dhe materiale ndihmese	set	1.00		
106	An	V. Kuadri elektrik Foto-Voltaik	cope	1.00		
107	An	V. Mates dy drejtime	cope	1.00		
108	An	Instalim konfigurim	cope	1.00		
109	An	V. Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie Fuqia nominale Ftohesje/Ngrohesje: 73.5/73.5 kW Gaz: R410A	cope	1.00		
110	An	V. Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie Fuqia nominale Ftohesje/Ngrohesje: 45.00/45.00 kW Gaz: R410A	cope	1.00		
111	An	V. Njesi e brendshme VRF tokesore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8.0 kW	cope	8.00		
112	An	V. Njesi e brendshme VRF murale, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW	cope	2.00		
113	An	V. Njesi e brendshme VRF murale, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW	cope	6.00		
114	An	F.V Tuba Cu 22.2x1.5 mm	ml	90.00		
115	An	F.V Tuba Cu 19.1x1 mm	ml	200.00		

116	An	F.V Tuba Cu 15.9x1 mm	ml	276.00		
117	An	F.V Tuba Cu 12.7x1 mm	ml	194.00		
118	An	F.V Tuba Cu 9.5x1 mm	ml	350.00		
119	An	F.V Tuba Cu 6.4x1 mm	ml	203.00		
120	An	F.V Tuba shkarkimi PPR Ø 32 + rakorderi	ml	318.00		
121	An	F.V Degezues bakri per lidhjen e pajisjeve te brendshme	cope	32.00		
122	An	F.V Degezues bakri per lidhjen e pajisjeve te jashtme	cope	5.00		
123	An	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	450.00		
124	An	F.V kablë sinjali 2x0.75 schermo	ml	450.00		
125	An	F.V Pult komandimi individual	cope	16.00		
126	An	F.V Pult komandimi qendror	cope	1.00		
127	An	F.V Gaz R410A	kg	65.00		
128	An	F.V Kunete drenazhi, e parafabrikuar me polipropilen me kapak grile zingato BxH=15x 20 cm	ml	42.00		
129	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri, Upa metalike betoni, Gur fresibel, ngjites etj)	comp	1.00		
130	An	F.V Buton alarmi	cope	2.00		
131	An	F.V Tabela drejtim dalje	cope	5.00		
132	An	F.V Tabela hidranti	cope	4.00		
133	An	F.V Tabela buton alarmi	cope	2.00		
134	An	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	3.00		
135		Panel kontrolli konvencional me 1 zone	cope	1.00		
136	An	F.V. Detektor optik tymi konvencional	cope	25.00		
137	An	F.V. Sirene alarmi konvenciale	copë	2.00		
		Shuma 18.	Leke			
		19.Paisje jashte liste				
1	Pj	F. Rekuperator ajri me kapacitet 4000 m3/h	cope	2.00		
2	Pj	F. Panele FV, fuqia nominale 605 Wp	cope	40.00		
3	Pj	F. Inverter rryme 25 kW	cope	1.00		
4	Pj	F. Kuadri elektrik Foto-Voltaik	cope	1.00		
5	Pj	F. Mates dy drejtime 3-fazor	cope	1.00		
6	Pj	F. Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie Fuqia nominale Ftohesë/Ngrohesë: 73.5/73.5 kW Gaz: R410A	cope	1.00		
7	Pj	F.Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie Fuqia nominale Ftohesë/Ngrohesë: 45.00/45.00 kW Gaz: R410A	cope	1.00		
8	Pj	F. Njesi e brendshme VRF tokesore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8.0 kW	cope	8.00		
9	Pj	F. Njesi e brendshme VRF murale, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW	cope	2.00		
10	Pj	F. Njesi e brendshme VRF murale, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW	cope	6.00		

11	Pj	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2.00		
12	Pj	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	3.00		
13	Pj	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendorsja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.00		
14	Pj	F. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 45 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 16	cope	1.00		
		Shuma 19.	Leke			
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve (0.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezerve (0.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				
		Shuma TVSH (për pajisje)				
		Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				
		Totali				