

**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT BUJAR ALI QYRA,
BASHKIA GRAMSH 'QYTETI'**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. PUNIME PRISHJE				
3	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m ²	235		-
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	30		-
		SHUMA 1				-
		2. PUNIME NDERTIMI				
4	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	30		-
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	50.0		-
6	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	236		-
7	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	1.4		-
8	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.16		-
9	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	2.9		-
10	2.383	F.V. Dyer druri	m ²	3.1		-
		SHUMA 2				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:
ING. KHOVANA KOKLA



MIRATOL:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



**BANESA E SHITETASIT FATOS BENI, QYTETI GRAMSH,
BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.426/9	Prishje suvatim i jashtëm	m²	50		
2	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues	m²	83		
3	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m²	3.92		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (trotuar betoni rreth perimetrit te objektit)	m3	3.7		
5	2.203	Veshje kornize llmarine xingat	m²	34		
6	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (riparime ne pjeset e demtuara)	m²	105		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m²	119		
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m²	83		
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llmarine xingat Ø 100	ml	18		
10	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m²	3.92		
11	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	10.0		
12	2.267/a	Shtres me pllaka gres porcelanato	m2	28		
		SHUMA 2				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI



**BANESA E SHITETASIT SHPRESA MESITI, QYTETI GRAMSH,
BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.197/I	Prishje e hidroizolimit ekzistues	m ²	119		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
2	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	82		
3	2.31	Suva brenda mur tulle ~4m, me krah, llaç perzier M 25 (riparime ne pjeset e denituara)	m ²	128		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~8m	m ²	90		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	119		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	10		
		SHUMA 2				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MINATOI:
KRYETARI I BASHKISË
BESION KAJZI



**BANESA E SHTETASIT BUKURIM ZENELI, QYTETI GRAMSH,
BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues	m ²	61		
2	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	4.35		
3	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	2.3		
4	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m ²	90		
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m ²	85		
6	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	50		
7	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	30		
SHUMA 1						
2. PUNIME NDERTIMI						
8	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi (streha)	m ²	13		
9	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	35		
10	2.404	Lyerje me boje hidroplastike tavanet	m ²	35		
11	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	2.3		
12	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m ²	1.5		
13	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m ²	2.85		
14	2.404	Boje hidroplastike	m ²	195		
15	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	85		
16	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	90		
17	2.328/1	Patinim muri me stuko	m ²	85		
18	2.330/1	Patinim tavanit me stuko	m ²	35		
19	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	61		
20	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	20		
21	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	35		
22	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit	m ²	7		
SHUMA 2						
3. PUNIME ELEKTRIKE						
23	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	200		
24	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	100		
25	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	80		
26	2.481/4	F.V. percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	20		
27	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	20		
28	2.486	F.V. Portollampa norm 10 A	copë	4		
29	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	12		
30	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6		
31	Analize	Ndricues	copë	3		
SHUMA 3						
4. INSTALIME HIDRAULIKE						
32	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi tjesjellesi PPR d=20-25mm, Pn 25	ml	30		
33	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		
34	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	1		
35	2.506	F.V. Bide porcelan	cope	1		
36	2.514	F.V plete dysheqeje Ø40 mm	cope	1		
37	2.484	F.V. Saraçneske PPR 3/4"	cope	1		
38	2.508	F.V. Bolier 100 l	cope	1		
39	2.23	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 t= 50 mm	ml	30		
40	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	1		
SHUMA 4						
Shuma Analiza						
Fondi Rezerve 3%						
Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)						
TVSH 20%						
Shuma me TVSH						
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)						

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA

E. Qosja

MIRATO:
KRYETARI I BASHKISE
BLESION A. AZI

BASHKIA GRAMSH

**BANESA E SHITETASIT NEIM FARIK HYSA, FSHATI BËRSNIK I POSHTËM,
NJËSIA ADMINISTRATIVE KODOVJAT, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues	m ²	80		-
2	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m ²	70		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	80		-
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12		-
5	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	139		-
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	97		-
7	2.328/1	Patinim muri me stuko	m ²	139		-
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	56		-
9	2.404	Lyerje me boje hidroplastike tavanet	m ²	56		-
10	2.404	Boje hidroplastike	m ²	139		-
		SHUMA 2				-
3. PUNIME ELEKTRIKE						
11	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	105		-
12	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50		-
13	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	30		-
14	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	20		-
15	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	20		-
16	2.486	F.V. Portollampa norm 10 A	copë	4		-
17	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	12		-
18	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6		-
19	Analize	Ndricues	copë	3		-
		SHUMA 3				-
4. INSTALIME HIDRAULIKE						
20	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	20		-
21	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1		-
22	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1		-
23	2.506	F.V. Bide porcelan	cope	1		-
24	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1		-
25	2.484	F.V. Saraçineske PPR 3/4"	cope	1		-
26	2.23	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f= 50 mm	ml	20		-
27	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	1		-
		SHUMA 4				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:

ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



BANESA E SHITESASIT CAUSH VELA, FSHATI POSNOVISHT , NJ.ADM. KODOVJAT ,BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerrat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	117		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	6.6		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	163		-
2.166/1a		F V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.52		-
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	164		-
2.297/b		Tavan i varur me pllaka gipsi	m2	51		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216, date 13/04/2023



PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASIT ALFRED CEKREZI ,FSHATI MASHAN , NJ.ADM. KODOVJAT ,BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	57		-
	2.204	Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	2.4		-
	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	82		-
	2.166/1a	F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.52		-
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	82		-
	2.451	Lyerje me hidrmat ,2duar muret	m2	65.5		-
		Punime suvatimi, gipse, dyer dritare, prishje catie				
	2.310.	Suvatim brenda mure tulle =4m me krah , llac I perzier M25	m2	104.2		-
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi	m2	45		-
	2.451	Lyerje me hidrmat ,2duar muret	m2	149.2		-
	2.404	Lyerje me boje hidroplastike tavanet	m2	45.0		-
	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	6.6		-
	2.383	F.V .dyer druri te brendshme	m2	7.6		-
		Instalime elektrik				
	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	130		-
	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	40		-
	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	30		-
	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	130		-
	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	130		-
	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	20		-
	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	130		-
	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5		-
	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24		-
	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	5		-
	2.485/d	F.V priza shuko Universal	cope	17		-
	2.485/1	F.V çeles 1 polar 220V 10A	cope	8		-
	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1		-
	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1		-
	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	2		-
	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	4		-
	2.561	F.V llampe sinjalizimi 220v , 1.2w	cope	1		-
	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	25.00		-
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		-
	2.484	F.V. Saraçineske PPR 3/4"	cope	1.00		-
	2.23	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f= 50 mm	ml	20.00		-
		Punime shtresash				
	2.264	Shtres lluster rere cemento	m2	5.0		-
	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar baze cemento .	m2	11.5		-
	2.267/a	Pergatitur nga dy komponenti A+B	m2	29.5		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

Punoi : Ing.Elona Boce

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023

**BANESA E SHITETASIT SHOIPONJA OYRA, FSHATI MASHAN,
NJËSIA ADMINISTRATIVE KODOVJAT, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	20		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	140		
3	2.204	Brez b/a C20/25 (brez 60cmx20cm per catine)	m ³	2.2		
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm (brezi i catise)	Ton	0.1		
		SHUMA 2				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA

Erlinda Qosja
2

MIKEL QIPËRISE
KRYETARI I BASHKISË
BIZISION AIAZ



PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASIT VEZIRE DERVISH BRAHO , FSHATI TUNJE E RE , N.J.ADM. TUNJE ,BASHKIA GRAMSH.


Nr	An	Zerat e Punës	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
Punime Catie						
2.430/2		Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	82		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	116.4		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	2.0		-
2.166/1a		F.V hekur nderimi periodik Ø>12mm	ton	0.40		-
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	54		-
		Punime suvatim ,gipse				-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHE	Leke			-

Punoi : Ing.Elona Boce



KRYETAR
BESION AJAZI

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT FARUSHE ZENUN DOLLANI, FSHATI JANÇE QËNDËR,
NJËSIA ADMINISTRATIVE TUNJË, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.566	Prishje tavani me suva	m ²	82		
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	144		
3	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	9.66		
SHUMA 1						
2. PUNIME NDERTIMI						
4	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	144		
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	82		
6	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	4.7		
7	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.47		
8	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	9.66		
9	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (riparime pjesore)	m ²	40		
10	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m (riparime pjesore)	m ²	30		
SHUMA 2						
Shuma Analiza						
Fondi Rezerve 3%						
Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)						
TVSH 20%						
Shuma me TVSH						
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)						

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOJ:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASES RAMADAN BAJRAM BARCI , FSHATI OBAN , NJ.ADM. TUNJE ,BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
Punime Catie						
2.430/2		Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	80.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	123.9		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	2.6		-
2.166/1a		F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.24		-
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	123		-
Instalime hidraulike						
2.491/a		F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	9.00		-
2.495		F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
2.498		F.V. Lavapjate	cope	1.00		-
2.501		F.V wc allafrenga importi	cope	1.00		-
2.514		F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.00		-
2.484		F.V. Saraçineske PPR 3/4"	cope	1.00		-
2.23		F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f= 50 mm	ml	5.00		-
Punime suvatim ,gipse						
2.310.		Suvatim brenda mure tulle =4m me krah , llac I perzier M25 (PJESOR)	m2	20.0		-
2.297/b		Tavan i varur me pllaka gipsi	m2	22		-
2.451		Lyerje me hidrmat ,2duar muret	m2	53.0		-
2.404		Lyerje me boje hidroplastike tavanet	m2	18.0		-
Punime dyer dritare						
2.383		F.V .dyer druri te brendshme	m2	3.8		-
2.375/2a		Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	8.4		-
Punime shtresash						
2.264		Shtres lluster rere cemento	m2	6.0		-
		Hidroizolim me nje shtres astar baze cemento .				-
2.196/b		Pergatitur nga dy komponenti A+B	m2	7.0		-
2.267/a		Shtres me pllaka gres porcelanato	m2	16.0		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

Punoi : Ing.Elona Boci

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



**OBJEKTI: BANESA E SHETASIT ADRIAN QAMIL ZANI, FSHATI GJERAQINË,
NJËSIA ADMINISTRATIVE KUSHOVË, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.566	Prishje tavani me suva	m ²	43.5		-
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	69.5		-
3	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m ²	92		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME NDERTIMI						
4	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	69.5		-
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	43.5		-
6	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	92		-
7	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	2.5		-
8	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.14		-
		SHUMA 2				-
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
9	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	148		-
		SHUMA 3				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:

ING. XHOVANA KOKLA

MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISË

BESION AJAZI



**BANESA E SHITETASIT SADIQ QAMIL ZANI, FSHATI GJERAQINË,
NJËSIA ADMINISTRATIVE KUSHOVË, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.566	Prishje tavani me suva (tavani ne kuoten +2.70)	m ²	53.7		-
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	83.05		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	83.05		-
4	2.295	Tavan rrjete teli + suva (tavani ne kuoten +2.70)	m ²	53.7		-
5	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	2.4		-
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.14		-
		SHUMA 2				-
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	148		-
		SHUMA 3				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:

ING. KHOVANA KOKLA



MIRATOI:

KRYETARI I BASHKISË
BESION ALAZI




BANESA E SHETASIT ASLLAN FETA GJATA, FSHATI SOTIR, NJ.ADM. KUSHOVE, BASHKIA GRAMISH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje catie ekzistuese me tjegulla	m2	116.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	153.9		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*30cm)	m3	4.1		-
2.166/1a		F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.55		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



BANESA E SHETETASES FATIME SEFER HOXHA, FSHATI DUMBERAS, NJ.ADM. KUSHOVE ,BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	90.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	116.0		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*30cm)	m3	3.2		-
2.166/1a		F. V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.52		-
						-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T. V. SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHETETASES RESMI XHEMAL MIRAKA, FSHATI KUSHOVE, NJ.ADM. KUSHOVE, BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje catie ekzistuese me tjegulla	m2	99.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	134.5		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*30cm)	m3	4.1		-
2.166/1a		F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.55		-
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	133		-
		Punime suvatim ,gipse				-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

Punoi : Ing.Elona Boce

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cimeve te manualit online 216 date 13/04/2023

KRYETAR
BESION AJAZI



Datë: 07-01-2026

PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASIT HANEME MIRAKA, FSHATI SULT, NJ.ADM. SULT, BASHKIA GRAMSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	96		0.00
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	78		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
7	2.121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	2		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.18		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
12	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	96		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
13	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	40		0.00
14	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	40		0.00
15	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	75		0.00
17	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	31		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
22	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	29		0.00
23	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	29		0.00
25	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	2		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PUNIME DYER DRITARE				
28	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.8		0.00
29	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.16		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. PUNIME BOJATISJE				
30	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	120		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
34	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	90		0.00
35	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	150		0.00
36	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	20		0.00
37	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	12		0.00
38	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	5		0.00
39	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	5		0.00
40	2.490	F.V kuader ndriçimi	copë	1		0.00
		SHUMA 10:				0.00
		Shuma Analiza				0.00
		Fondi Rezervë (3.0%)				0.00
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				0.00
		Shuma TVSH (20%)				0.00
		Shuma me TVSH				0.00
		Totali				0.00

Punoi : **Ark. A. KARAJ**

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



PREVENTIV PUNIMESH

Datë: 07-01-2026

BANESA E SHTETASIT RAMAZAN MIRAKA, FSHATI SULT, NJ.ADM. SULT, BASHKIA GRAMSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
1	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	147		
		SHUMA 4:				
		2. PRISHJE				
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	50		
3	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	147		
		SHUMA 1:				
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
4	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	62		
5	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	62		
6	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	96		
		SHUMA 5:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
7	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	240		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Punoi : Ark. A. KARAJ

KRYETAR
BESION AJAZI

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/01/2023



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT SEFE Tafa, FSHATI KUKUCOVË,
NJESIA ADMINISTRATIVE SULT, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	144		
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	6.48		
SHUMA 1						
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8n, tjegulla vendi	m ²	144		
4	2.295	Tavan rrjete teli + suva (tavanit ne pjesen e brendshme te shtepise)	m ²	64		
5	2.204	Brez b/a C20/25 (brez 50cmx20cm per catine)	m ³	4.4		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.359		
7	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	6.48		
SHUMA 2						
Shuma Analiza						
TVSH 20%						
Shuma me TVSH						8
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)						

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT XHEVDET REFAT HIMA, FSHATI DUFSHAN ,
NJËSIA ADMINISTRATIVE SULT, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m²	60		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDËRTIMI						
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8m, tjegulla vendi	m²	116		
3	2.204	Brez b/a C20/25 (brez per catine 50cmx20cm)	m³	2.3		
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.2		
5	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar (8-10 kollona mbajtese prej druri, per catine ne pjesen e koridorit te jashtem dhe shkalleve, 25x25cm, h ~4m	m3	1.5		
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m²	63		
		SHUMA 2				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
DESIRON ALIPI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT LYTFI SHABAN CANI, FSHATI GREKAN,
NJESIA ADMINISTRATIVE SULT, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		1. PUNIME PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	115		
		SHUMA 1				
		2. PUNIME NDERTIMI				
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	115		
3	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	3.4		
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.19		
		SHUMA 2				
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	148		
		SHUMA 3				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. XHOVANA KOKLA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT HAZIZ BAJRAMI, FSHATI POROCAN,
NJËSIA ADMINISTRATIVE POROCAN, BASHKIA GRAMSH.**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	65		
2	2.370/1	Heqje e dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	6.2		
3	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	60		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
4	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8m, tjegulla vendi	m ²	65		
5	2.204	Brez b/a C20/25 (brez 60cmx20cm per catine)	m ³	3.6		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm (brezi i catise)	Ton	1.08		
7	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar (8 kollona mbajtese prej druri, per catine ne pjesen e koridorit te jashtem ne kuoten +2.7m me seksion 25x25cm, h ~4m	m ³	1.35		
8	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta (kangjella hekuri per ballkonin ne kuoten +2.7m)	ton	0.45		
9	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 (dyshejeja e ballkonit)	m ²	15		
10	2.295	Tavan rrjete teli + suva (tavani ne kuoten +0.0m)	m ²	31		
11	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a (dera ne kuoten +2.7m)	m ²	1.7		
12	2.383	F.V. Dyer druri (dera e brendeshme e dhomes ne kuoten +0.0m)	m ²	1.7		
13	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	2.8		
14	2.297/c	Tavan i varur plastik (tavani i ballkonit)	m ²	14.6		
15	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llac perzier M 25 (riparime)	m ²	47		
16	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m ²	99		
17	2.602/1	Pedane druri (binare+derrese+parket)	m ²	53		
		SHUMA 2				
3. PUNIME ELEKTRIKE						
18	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml	150		
19	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	100		
20	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	80		
21	2.481/4	F.V. percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	20		
22	2.485	F.V. Çelesë e priza 10 A me nulifikim	copë	15		
23	2.486	F.V. Portollampa norm 10 A	copë	6		
24	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	8		
25	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dI=0.03A	cope	6		
		SHUMA 3				
Shuma Analiza						
Fondi Rezerve 3%						
Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)						
TVSH 20%						
Shuma me TVSH						
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)						

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA

E. Qosja



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT FIOIRETE LLAPUSHI, FSHATI HOLTAS,
NJËSIA ADMINISTRATIVE POROCAN, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	50		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8m, tjegulla vendi	m ²	80		
3	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	3		
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.2		
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	20		
6	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	127		
		SHUMA 2				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI:
BESION ATAJI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT SHEFKI HETEM SHULI, FSHATI KUKUR, NJËSIA ADMINISTRATIVE KUKUR,
BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	71		
2	2.370/1	Heqje e dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	4.52		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Cati vendi e zakonshme me HD~8m, tiegulla vendi	m ²	71		
4	2.204	Brez b/a C20/25 (brez 60cmx20cm per catine)	m ³	3.72		
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm (brezi i catise)	Ton	0.25		
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	39.2		
7	2.395/a	Dver d/alumini me mbushje element d/a (dera kryesore)	m ²	1.72		
8	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	2.8		
9	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	80		
10	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m ²	84		
11	2.404	Blloje hidroplastike	m ²	56		
12	2.602/1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m ²	36		
		SHUMA 2				
3. PUNIME ELEKTRIKE						
13	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	100		
14	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	60		
15	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	40		
16	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	15		
17	2.485	F.V. Celesa e priza 10 A me nulifikim	copë	16		
18	2.486	F.V. Portollampa norm 10 A	copë	3		
19	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastun	copë	8		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6		
		SHUMA 3				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza+Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERGONDA QOSJA

E. Qosja

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
BUSHION AJAZI



**BANESA E SHITETASIT RAKIP JAUPI, FSHATI GJERE, NJËSIA
ADMINISTRATIVE POROCAN, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	102		
2	2.263	Heqje dysHEME druri (binare druri + derrase + parket)	m ²	67.5		
3	2.370/1	Heqje e dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	9.4		
4	2.602/1	DysHEME druri(binare+derrase+parket)	m ²	67.5		
SHUMA 1						
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8m, tjegulla vendi	m ²	102		
4	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	3.1		
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.29		
6	2.297/c	Tavan i varur plastik	m ²	70		
7	2.292	Trare tavani te sharruar	m ²	70		
8	2.383	F.V. Dyer druri	m ²	4.8		
10	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	4.8		
SHUMA 2						
Shuma Analiza						
Fondi Rezerve 3%						
Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)						
TVSH 20%						
Shuma me TVSH						
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)						

PUNOI:
ING. XHOVANA KOKLA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT LAYER SHAHIN BALLABANI, FSHATI SNOSËM, NJËSIA ADMINISTRATIVE
KUKUR, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tiegulla	m²	85.0		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tiegulla vendi	m²	85.0		
3	2.204	Brez b/a C20/25 (brez 60cmx20cm per catine)	m³	4.2		
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm (brezi i catise)	Ton	0.4		
8	2.295	Tavan rrjete teli + suva (tavani i nje kati)	m²	44		
5	An	Riparim mur guri me llac cemento	m³	2		
6	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m²	122		
		SHUMA 2				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
BESION AJAZI



PREVENTIV PUNIMESH


BANESA E SHETASIT PETRIT ZAIMI, FSHATI ERMENJ, NJ.ADM. SKENDERBEGAS, BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerrat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
	2.430/2	Prishje çatë ekzistuese me tjegulla	m2	80		-
	2.204	Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	4.2		-
	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	151		-
	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	55		-
	2.166/1a	F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.50		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHEME	Leke			-

Punoi: Ing. Flona Boce

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



**BANESA E SHTETASIT SHKELQIM NAZARI, FSHATI SKËNDERBEGAS,
NJESIA ADMINISTRATIVE SKËNDERBEGAS, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	84		
2	2.370/1	Heqje e dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	7.2		
		SHUMA 1				
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD-8m, tjegulla vendi	m ²	84		
4	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	3		
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.3		
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	35		
7	2.383	F.V. Dyer druri	m ²	2.9		
8	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m ²	2.4		
9	2.375/2a	Dritare d/alumini dyll xh.	m ²	1.9		
10	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	108		
11	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m (riparime pjesore)	m ²	30		
		SHUMA 2				
3. PUNIME ELEKTRIKE						
12	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	15		
13	2.481/1	F.V. Përcjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	20		
14	2.481/2	F.V. Përcjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	10		
15	2.485	F.V. Çëslea e priza 10 A me nulifikim	copë	5		
16	2.486	F.V. Portollampa nomi 10 A	copë	4		
17	2.487	F.V. Kuiderivacioni plasim	copë	12		
		SHUMA 3				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				

PUNOI:
ING. ERLINDA QOSJA

E. Qosja

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE
BESHON ADAMI



**BANESA E SHITETASIT GJYLLO MARRA, FSHATI BLETEZ,
NJËSIA ADMINISTRATIVE SKENDERBEGAS, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	90		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME NDERTIMI						
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	90		-
4	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	3.1		-
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.35		-
6	2.297/c	Tavan i varur plastik	m ²	59		-
7	2.292	Trare tavani te sharruar	m ²	59		-
		SHUMA 2				-
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
11	2.312/1	Suva brenda mur guri ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m ²	142		-
		SHUMA 3				-
4. PUNIME SHITRESASH						
12	2.312/1	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	68		-
		SHUMA 4				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:
ING. KHOVANA KOKLA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



PREVENTIV PUNIMESH

Datë: 07-01-2026

BANESA E SHTETASIT KUJTIM KOCI, FSHATI VINE, NJ.ADM. VINE , BASHKIA GRAMSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	118		
2	2.426/1 1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	94		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
3	2.121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	3.98		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.3		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
5	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	118		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	67		
7	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	67		
8	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	150		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
9	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	67		
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
11	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	4.8		
12	2.418	Parmak me lende druri		11		
13	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.212		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
14	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	200		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
15	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	20		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	100		
17	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	220		
18	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40		
19	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nuliifikim	copë	13		
20	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	9		
21	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	9		
22	2.490	F.V kuader ndricimi	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Punoi : **Ark. A. KARAJ**

**KRYETAR
BESION AJAZI**

#REF!

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



PREVENTIV PUNIMESH

Datë: 07-01-2026

BANESA E SHTETASIT NEXHIP BAJRAMI, FSHATI VINE, NJ.ADM. PISHAJ, BASHKIA GRAMSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
4	2.426/1	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	100		
		SHUMA 1:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
12	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	25		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
13	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	88		
14	2.292	Trare tavanit te sharruar	m2	88		
19	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	75		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
23	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	62		
33	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	25		
25	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
28	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	7.2		
29	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
30	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	172		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
33	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	16		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
34	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	150		
35	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200		
36	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
37	2.485	F.V Celesa e priza 10 A me nulifikim	copë	25		
38	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	8		
39	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	6		
40	2.490	F.V kuader ndrçimi	copë	1		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
41	2.491/2	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	50		
	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	8		
	2.491/	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	7		
42	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 15 mm	copë	2		
44	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1		
45	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Punoi : Ark.A. KARAJ

KRYETAR
BESION AJAZI

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



**OBJEKTI: BANESA E SHITETASIT ISMAIL BAJRAM HALILI, FSHATI GALIGAT,
NJËSIA ADMINISTRATIVE PISHAJ, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1. PUNIME PRISHJE						
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	91		-
		SHUMA 1				-
2. PUNIME NDERTIMI						
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	91		-
3	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	57.0		-
4	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	1.7		-
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.13		-
		SHUMA 2				-
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	145		-
		SHUMA 3				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:

ING. KHOVANA KOKLA

MIRATOI:

KRYETARLI BASHKISË
BESION ALIAZI



**OBJEKTI: BANESA E SHTETASIT IBRAHIM ASLLAN SALLA, FSHATI SHEMRIZE,
NJËSIA ADMINISTRATIVE PISHAJ, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. PUNIME PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	85		-
		SHUMA 1				-
		2. PUNIME NDERTIMI				
2	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	85		-
3	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	66.5		-
4	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	1.6		-
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.12		-
		SHUMA 2				-
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	150		-
		SHUMA 3				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:
ING. KHOVANA KOKLA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



**OBJEKTI: BANESA E SHITETASIT QANI MEHDI ELEZI, FSHATI DRIZE,
NJËSIA ADMINISTRATIVE PISHAJ, BASHKIA GRAMSH**

PREVENTIV

Nr.	Nr.AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. PUNIME PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese	m ²	68		-
2	2.370/1	Heqje e dritareve dhe dyerve ekzistuese	m ²	5		-
		SHUMA 1				-
		2. PUNIME NDERTIMI				
3	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	68		-
4	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	48.0		-
5	2.204	Brez b/a C20/25	m ³	2.1		-
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	Ton	0.11		-
7	2.383	F.V. Dyer druri	m ²	4.45		-
		SHUMA 2				-
		4. PUNIME SHITRESASH				
9	2.312/1	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	28		-
		SHUMA 4				-
		Shuma Analiza				-
		Fondi Rezerve 3%				-
		Shuma(Analiza +Fondi Rezerve)				-
		TVSH 20%				-
		Shuma me TVSH				-
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				-

PUNOI:
ING. KHOVANA KOKLA



MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISË
BESION AJAZI



BANESA E SHETASIT ARTUR SHABAN KILLOJERI , FSHATI ÇEKIN ; NJ.ADM. PISHAJ ,BASHKIA GRAMSH.

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	94.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	144.0		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	4.4		-
2.166/1a		F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.41		-
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	146		-
		Punime suvatim ,gipse				-
2.297/b		Tavan i varur me pllaka gipsi	m2	67.0		-
2.33		Patimim tavani allçi (stuko)	m2	67.0		-
2.451		Lyerje me hidrnat ,2duar	m2	67.0		-
2.383		F.V. Dyer druri	m3	6.1		-
						-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHME	Leke			-

**KRYETAR
BESION AJAZI**

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar ne baze te cimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASIT FATMIRA MERSIN MIRAKA, FSHATI SHEMRIZE, NJ.ADM. PISHAJ , BASHKIA GRAMSH

Nr	An	Zerat e Punes	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlera
		Punime Catie				
2.430/2		Prishje catie ekzistuese me tjegulla	m2	90.0		-
2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	120.4		-
2.204		Trau sizmik b/a C20/25 (25*50cm)	m3	3.7		-
2.166/1a		F.V hekur ndertimi periodik Ø>12mm	ton	0.43		-
		Punime Hidroizolimi dhe lyrje				
2.197		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	114.0		-
2.237/a		Lyrje betoni me astar me baze poliuretani	m2	65		-
		SHUMA	Leke			-
		T.V.SH 20%	Leke			-
		SHUMA E PERGJITHSHE	Leke			-

Punoi : Ing.Elona Boce



KRYETAR
BESION AJAZI

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023



BANESA E SHITESIT BRAHIM HASAN HORTA, FSHATI PRAKALLINJ, NJ.ADM. PISHAJ, BASHKIA GRAMSH

Punoi: Ing.Flona Boce

Shenim: Ky preventiv është hartuar ne baze te cmimeve te manualit online 216 date 13/04/2023

STAR
AJAZI
e 13/04/2023

Datë: 07-01-2026

PREVENTIV PUNIMESH

BANESA E SHITETASIT PELLUMB HIDA, FSHATI FSHAT GRAMSH, NJ.ADM. GRAMSH , BASHKIA GRAMSH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	78		
4	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	60		
		SHUMA 1:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
12	2.219	Çati vendi e zakonshme me IID~0m,tjegulla marseljeze	m2	78		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
13	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	100		
15	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	100		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME SHITESASH				
23	2.267b	Shtrese me pllaka grez Importi, 40x40cm	m2	50		
		SHUMA 6:				
		8. PUNIME DOJATISJE				
30	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m2	320		
		SHUMA 8:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
34	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	120		
35	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	120		
36	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25		
37	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	15		
38	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	copë	8		
39	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	7		
40	2.490	F.V kuader ndriçimi	copë	1		
		SHUMA 10:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Totali				

Punoi :

Art.A. KARAJ




Shenim: Ky preventiv është hartuar në bazë të emimeve të manunilit online 216 datë 13/04/2022

PREVENTIV

OBJEKTI : BANESA E SHTETASIT SHPETIM LLAPUSHI FSHATI GJERGJOVINE NJ.A.PISHAJ BASHKIA GRAMSH

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		Instalime elektrik				
	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	165.0		-
	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	40.0		-
	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	35.0		-
	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	165.0		-
	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	165.0		-
	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	40.0		-
	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	40.0		-
	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	3.0		-
	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 3 modular	cope	24.0		-
	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	6.0		-
	2.485/d	F.V priza shuko Universal	cope	24.0		-
	2.485/1	F.V çeles 1 polar 220V 10A	cope	6.0		-
	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	1.0		-
	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.0		-
	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	1.0		-
	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	8.0		-
	2.496	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	1.0		-
	2.500	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn=30x3mm	ml	60.0		-
	2.561	F.V llampe sinjalizimi 220v, 1.2w	cope	1.0		-
	2.464	F.V ndricues tip plafoniere me llampe floreshente 40w	cope	2.0		-
		Instalime hidraulike				
	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	35.0		-
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		-
	2.498	F.V. Lavapjate	cope	1.0		-
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.0		-
	2.506	F.V. Bide porcelan	cope	1.0		-
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1.0		-
	2.484	F.V. Saracineske PPR 3/4"	cope	1.0		-
	2.508	F.V. Bolier 100 l	cope	1.0		-
	2.23	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f= 50 mm	ml	25.0		-
	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	1.0		-
		Punime suvatim ,gipse				
	2.310.	Suvatim brenda mure tulle =4m me krah , llac I perzier M25	m2	164.0		-
	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi	m2	51		-
	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	51.0		-
	2.451	Lyerje me hidrmat ,2duar muret	m2	214.5		-
	2.404	Lyerje me boje hidroplastike tavanet	m2	51.0		-
		Punime dier dritare				
	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	4.8		-
	2.394/2a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	4.8		-
	2.383/1	F.V. Dier te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	5.9		-
		Punime shtresash				
	2.264	Shtres lluster rere cemento tuleti	m2	14.0		-
	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar baze cemento . Pergatitur nga dy komponenti A+B tualeti dhe komplet dysHEMEJA per ndalimin e kapilaritetit te ujit ne banese	m2	51.0		-
	2.267/a	Shtres me pllaka gres porcelanato	m2	71.0		-
		SHUMA				-
		T.V.SIL		20%		-
		SHUMA TOTALE				-

Shenim: Preventivi i hartuar me cmimet e manualit miratuar me V.K.M. Nr.216 dt.13.04.2023

PREVENTIVUES
Ing. Elona Boce