



BASHKIA MIRDITË

SPECIFIKIME TEKNIKE

EU4 kids Rrëshen

Lojë e kompozuar me dy rrëshkitëse e lisharëses (740 cm x 410 cm)



Struktura e lojës të jetë e ndërtuar me tuba çeliku, me diameter 114 me trashësi 2.5mm. E lyster me veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë, mbyllja e tubave në pjesën e sipërme duhet të jetë me tapa të trasha 5mm material polipropileni, pjesët lidhëse duhet të jenë me material PP (polipropilen)

Platforma e sheshit të jetë e ndërtuar me fletë hekuri 2mm trashësi dhe me profil 40x20x2mm.

Pjesa e sipërme dhe anësore e platformës duhet të jetë e mbuluar me gomë natyrale (plastisol) .

Shkallët duhet të jenë metalike, dhe të veshura me gomë natyrale (plastisol).

Rrëshkitëset të jetë me material (LLDPE) polietilen me dendësi të lartë dhe me shtresë të dyfishte.

Bllokueset e sigurisë duhet të jenë material politilieni, kapja e të gjithë aksesorëve duhet të jetë me rozetë prej polipropileni. Të gjithë vidat të jenë të mbuluara me tapa politilieni.



BASHKIA MIRDITË

Lisharsi me tubë çeliku me diametër 114 mm secili kosh lisharsi duhet të fiksohet në traun duke përdorur kapse me material polipropileni me dopio guzhinete. Zinxhiri duhet të jetë me trashësi 6mm dhe i galvanizuar.

Lidhja e modulit me tokën të bëhet nëpërmjet një baze metalike (anërim) që bashkohet me modulën nëpërmjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit



Lekundes suste

Lojë e ndërtuar me pllake çeliku me trashësi 5mm për anërim, suste çeliku me diametër 20mm e temperuar. Me ndëjse me figure e prodhuar me material CTP fiberglass Anërimi I modulit me token bëhet nepermejet nje baze metalike qe bashkohet me modulën nepermejet bulonave dhe me token me anën e betonimit.



Lojë e kompozuar: me dy lisharse 330 cm x 273 cm


Struktura e lojës është e ndërtuar me tuba çeliku me diametër 89mm me trashësi 2mm traun lidhës i lisharses është ndërtuar me tube çeliku me diametër 89 mm me trashësi 3mm kjo strukturë.

Të jetë e lyer me veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë, koshat e lisharsit janë me barrier për sigurinë e fëmijëve dhe janë në formë shporte për prodhimin e lisharsit përdoret HDPP, zinxhiri është me trashësi 6mm dhe i galvanizuar



BASHKIA MIRDITË

Ankorimi i modulit me tokën bëhet nëpërmjet një baze metalike që bashkohet me modulën nëpërmjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit, në këtë mënyrë bëhet më e rezistueshme dhe me solide



Lojë e kompozuar me një tra ekulibri (307 cm x 29 cm)

Struktura e lojës është e ndërtuar me tuba çeliku me diametër 114 mm me trashësi 2.5 mm. Trau i lojës duhet të jetë me diametër 90mm me trashësi 3 mm. Kjo strukturë lyhet me veshje pudre poliesteri me cilësi të lartë për përdorim në natyrë. Ndejsset duhet të jenë të prodhuara me material LLDPE polietilene. Ankorimi i modulit me tokën bëhet nëpërmjet një baze metalike që bashkohet me modulën nëpërmjet bulonave dhe me tokën me anën e betonimit.

Lojë Rrotulluese me timon (me diametër 150 cm)

Loja është e ndërtuar me konstrukcion metalik mbajtës në pjesën e poshme me aks prej çeliku me guzhineta. Pjesa e sipërme është e përbërë prej material çeliku për 4 ose më shumë fëmijë.



BASHKIA MIRDITË



Operatori ekonomik mer përsipër montimin sipas parametrave të lojrave në këndin e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.