

SPECIFIKIME TEKNIKE

Materiale hidraulike

Kaseta plastike banje e kompletuar

- Lloji : Kasetë WC-je plastike
- Materiali : Plastikë (PS)
- Shkarkimi i ujit (L) : 6-9 L
- Presioni : 0.1-10 bar
- Temperatura : Max:25 ° C.
- Tipi : Klasik
- Numri i Modelit : 195653



Tabo funizimi uji Ø 20,25 me 6 dhe 10A; Aksesore tabo funizimi uji (bryla,bashkues,saraqineska)

- Presioni : PN10
- Materiali : HDPE 100
- Diametri i jashtem 20,25mm
- Rezistencë ndaj gërryerjeve• Rezistencë kimike• Qëndrueshmëri të lartë fizike



Tabo uji(markush)1/2

- Presioni : 10 Bar
- Ngjyra : Jeshile
- Materiali : PVC
- Rezistent ndaj temperaturave nga +50°C deri në -15°C, rezistent ndaj rrezeve UV dhe kundër algave. I projektuar për t'i bërë ballë presionit deri në 10 bar. Lehtësisht i montueshëm në të gjitha llojet e rakorderive apo ujitësve të ndryshëm.



Tabo shkarkimi dhe aksesore

- Materiali : PVC-portokalli
- Diametri : 75 mm
- Trashësia : 2.9mm
- Gjatësia : 3 m
- Tubat PVC sipas DIN 8061 – 8062



Aksesore hidraulike (rubineta,tubo flesibel,tubo germaz,saraqineska metalike,

- Tipi : RubInet me leve PN16
- Lidhja me rrjetin : 1/2"x3/4"
- Materiali : Bronzi



Grupe te ndryshme lavamani,lavapjati

- Mënyra e montimit : Montim në mur
- Materiali : Zinku
- Ngjyra : E kromuar
- Lidhja me rrjetin : 1/2 "
- Gjatësia e tubit : 41 cm



- Materiali : Zink
- Ngjyra : Argjendi

- Lidhja me tubin fleksibël : 1/2"
- Përshihen tubat fleksibël : Po
- Gjatësia e tubit fleksibël : 1/2" - 45 cm (x2)
- Mënyra e montimit : Në lavapjatë



Materiale Marangozie

Brava druri

- Materiali : Çelik,Zink
- Permasa: 13 cm te tjerat ne varesi te shkollave do te perzgjidhen nga Specialistet marangoz
- Lloji: Te thjeshta dhe sekrete ne varesi te shkollës



Brava per mobilje

- Materiali : Zink
- Ngjyra : Gri



Fishek brave druri

- Materiali: celik
- Permasat: sipas braves



Mentesha vidhato

- Diametri : 16mm
- Gjatësia : 82mm
- Materiali : Çelik



Mentesha pllake druri

- Dimensionet: 100x40 mm
- Materiali: celik



Klik per mbyllje portash druri

- Lloji: Siguresë porte druri
- Materiali: Inox



Brava per porte hekuri + doreza

- Masa : 40x70
- Materiali : Metalik



Doreza mobiljesh me nje vide

- Materiali: Zink
- Dimensionet: 30mm
- Ngjyra: Gri



Kende metalike

- Dimensionet:30x30mm
- Materiali: celik



Kembe plastike mobiljesh

- Lartësia (cm) : 12
- Ngjyra : Zeze
- Materiali : Plastike+Metal



Vidha druri te ndryshme

- Tipi : Vida druri
- Gjatesia,diametri dhe sasia e paketimit jane te specifikuara ne preventiv
- Materiali : E zinkuar

Fiber 0.4cm me permasa 270x180 per riparim dyersh ekzistuse

- Ngjyra : Bardhe
- Trashësia : 3mm
- Gjatesia (cm) : 270cm
- Gjerësia (cm) : 183cm
- Materiali i shtresës së pasme : Pa bordim

Mentesha dyer alumini

- Materiale:Alumin
- Gjatesia:60mm
- Gjerësia:ne varesi te profilit te aluminit



Brava alumini 35,40 komplet



Shula porte alumini



Materiale per stukime dhe bojatisje

Boje plastike, hidromat dhe akrilike

- Paketimi : 1, 5, 9, 10 L
- Ngjyra : E bardhe
- Nivelu shkëlqimit : Mat
- Mbulimi : 12 m² / l, në sipërfaqet e përgatitura më parë.
- Hollimi : Me 5-10% uje te paster.
- Koha e tharjes : Koha e rilyerjes: 3-4 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) 1 ore Tharja e plote

Boje vaji

- Ngjyra : Ne varesi te shkollave (gri, krem, jeshile, blu)
- Tipi: Zmalto Alkide
- Mbulimi : per mbulim te plote 10-12 m²/l
- Hollimi : Me 15-20 % ne volum neft
- Koha e tharjes : Koha e plote e tharjes 10 min Dora e dyte 8 oresh
- Paketimi : 1 dhe 5kg

Astar Boje

- Paketimi : 3 L
- Ngjyra : E bardhe
- Niveli shkelqimit : Mat
- Mbulimi : mbulon 12 m² / l, në sipërfaqet e përgatitura më parë.
- Hollimi : Me 300-400% uje te paster.
- Koha e tharjes : Koha e rilyerjes: 3-4 ore (ne kushte atmosferike te pershtateshme) 1 ore Tharja e plote

Boje cimentato

- Ngjyra: Oher dhe vishnje tulle
- Paketimi: 1 kg

Cimento e bardhe

- Çimento së bardhë CEM I 42.5R
- Paketimi: 25kg

Koll pllakash

- Pamja: Pluhur
Paketimi: Thes letre 25 kg
Ngjyra: Bardhë, Gri
Konsumi: 2.5-5 kg/m²
Masa vëllimore: 1.8 gr/cm³ Djegshmëria: I padjegshëm
Ujë për përzjerje: 6-7 litra ujë për 25 kg
pH i përzjerjes: 12
Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C
Koha e korigjimit: 35-40 min
Deformueshmëria: I pa deformueshëm
Rezistenca në shtypje: > 12 N/mm²
Forca ngjitime në beton: > 1 N/mm²

Stuko muri

- Pamja: Pluhur
Paketimi: Thase letre 25kg
Ngjyra: Bardhe
Kokrrizimi: < 0.3mm
Masa vellimore ne te thate: ~ 1200 kg/m³
Masa vellimore e llacit te njome: ~ 1700 kg/m³
Ujë për përzjerjen: 6 – 6.5 litra/thes
Temperaturat e aplikimit: Nga 5°C deri në 35°C
Konsumi: 1.2 -1.5 kg/m²/mm
Rezistenca ne shtypje (28 dite): ≥ 15 N/mm²
Rezistenca ne perkulje(28 dite): ≥ 3 N/mm²
Aftesia ngjitese ne beton (28 dite): ≥ 1 N/mm²
Reaksioni ndaj zjarrit: Klasa A1

Pllaka shtrimi

- Gjatësia : 30 cm
- Gjerësia :30 cm
- Materiali : Qeramike
- Ngjyra: Te ndryshme

Furca

- Lloji: boje vaji dhe plastike

Rula

- Lloji: boje vaji dhe plastike
- Dimensionet: 10-18cm

Govate boje

- Materiali : Plastike
- Gjatësia : 26cm
- Gjerësia : 36cm
- Thellësia : 7cm

ELEKTRIKE

Fotoelement(RI Muzgu)

- Tipi : Sensor fotoelektrik
- Fuqia : 1200W
- Shkalla e mbrojtjes : IP44
- Tensioni: 220-240V
- Rryma nominale: 16A



Ignitor

- Tensioni:220V-240V
- Frekuenca:50-60Hz
- Fuqia:100-400W



Drozet me dy kontakte 150w/250w magnetik

- Tensioni : 220-240V
- Fuqia : 150/250W



- Lloji i gazit : Metal-halide

Llamba Profesionale ndricimi rrugor

- Fuqia : 150/250W
- Tensioni : 230V
- Lloji i ndriçimit : 3000K
- Sistemi i ndezjes : Me drozol+injitor
- Lloji i gazit : Natrium
- Lloji i ndriçimit : I verdhë
- Lloji i portollambës : E40
- Klasi i Energjise : E
- Intesiteti i dritës : 33000 lm
- Ngjyra e drites Verdhe
- Jetegjatesia 36.000 ore
- Diametri 46mm
- Gjatesia 210mm
- Pesha 150g



Portollamba Porcelani

Tensioni : 220-240 V

Portollampe porcelani E27, per koka ndricimi



Llamba led 12,15,18,24,30,48w sipas standartit ISO 9001

- Fuqia : 12-24 W
- Lloji i portollambës : E27
- Fluksi i ndriçimit : 2500 lm
- Lloji i ndriçimit : 6000-8000 K
- Reostat : Jo
- Jetëgjatësia e llambës : 10000 h
- Tensioni : 220-240 V
- Frekuenca 50/60Hz - 220mA
- Diametri maximal 95mm
- Gjatesia 130mm
- Pesha 150g
- Ngjyra e drites bardhe
- Indeksi i pasqyrimit te drites >80
- Koha e ndezjes 1s



Prozhektor Led 50W

- Ndriçimi : 6500K
- Tipi : C37
- Lloji i llambave : SMD
- Lloji i portollambës : N/A
- Fuqia : 50W
- Fuqia max : N/A
- Fluksi i ndriçimit : 4000lm
- Fuqia thithëse : >0,95
- Këndi i mbulimit : 120°
- Tensioni : 220V-240VAC
- Materiali : Aluminium

Prozhektor Led 100W

- Ndriçimi : 6500K
- Tipi : C37
- Lloji i llambave : SMD
- Lloji i portollambës : N/A
- Fuqia : 100W
- Fuqia max : N/A
- Fluksi i ndriçimit : 8000lm
- Fuqia thithëse : >0,95
- Këndi i mbulimit : 120°
- Tensioni : 220V-240VAC
- Materiali : Aluminium

Ndricules Led ne forme neoni

- Tipi : Ndricules Led në formë neoni
- Gjatesia (cm) : 95cm
- Gjerësia : 3.5cm
- Lartësia : 2.5cm
- Materiali : Plastike
- Lloji i llambave : Led
- Lloji i ndriçimit : Neutral
- Ngjyra : I bardhë
- Mënyra e lidhjes me rrjetin : Me spinë ose në rrjet
- Fuqia : 10W
- Tensioni : 230V
- Reostat : Jo
- Numri i llambave : 144 Led

Ndricules Led tavanor 60x60

- Tipi : Ndricules Led Grile
- Fuqia : 36 W
- Gjatësia : 60 cm

- Gjerësia : 60 cm
- Thellësia : 6 cm
- Lloji i llambave : LED
- Përfshihen llambat : Po
- Materiali : Metal/plastik
- Lloji i ndriçimit : Bardhë i ngrohtë 3000K
- Ambiente të brendshme/ të jashtme : Të brendshme
- Shkalla e mbrojtjes : IP20
- Jetëgjatësia : 30000 Hrs

Kabell 3x2.5

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : FROR 450/750V
- Materiali : Baker
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 3x2.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
- Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor

Kabell 3x1.5

- Tipi : Percjelles elektrike
- Certifikata : CEI 20-22II
- Tensioni : FROR 450/750V
- Ngjyra : Gri
- Paketimi : 100m
- Seksioni (mm²) : 3x1.5
- Materiali i izolimit : PVC T12/PVC TM2
- Temperatura e punës : +5°C - +60° C on the conductor

Zgjatues elektrik, 3M, 5 m shuko, 230V, 10A

- Tensioni : 220-240V
- Numri i moduleve : 3
- Gjatësia e kabllit : 5m

Starter per neone

- Tipi : Tek
- Fuqia : 4-65W
- Gjatësia : 40.3
- Diametri (metrik) : 21.5mm
- Sasia e paketimit : 1
- Tensioni : 220-240V

Nastro izolant

- Gjatësia : 25m
- Gjerësia : 15mm
- Materiali : PVC
- Ngjyra : I zi
- Tipi : 3M

Kuti automatësh jashte muri

- Numri i moduleve : 8
- Materiali : Plastik
- Modeli:

Llamba neon led 1.2m 18w,36w

- Tensioni : 230 V
- Lloji i portollambës : G13
- Fuqia : 18W
- Lloji i ndriçimit : 6400K
- Lloji : T8
- Përmasat : 120 cm

Llamba neon led 60 cm (per ndricues 2x36w)

- Tensioni : 230 V
- Lloji i portollambës : T5
- Fuqia max : 36 W
- Lloji i llambave : LED

Llamba neon led 40 cm (per ndricues 4x18w)

- Tensioni : 230 V
- Lloji i portollambës : T5
- Fuqia max : 18 W
- Lloji i llambave : LED

Automat mono faze 16 A

- Modeli :
- Rryma : 16A
- Klasi : C
- Gjerësia : 17.5
- Lartësia maksimale (m) : 88
- Thellësia : 69
- Numri i moduleve : 2
- Tensioni : 230V

Automat mono faze 40 A

- Tipi : Automat magneto-termik
- Rryma : 40 A
- Tensioni : 230-240V
- Klasi : C
- Numri i moduleve : 1

Automat 3 faze 63 A

- Modeli:
- Rryma : 63A
- Klasi : C
- Gjerësia : 52.5
- Lartësia maksimale (m) : 88
- Thellësia : 69
- Numri i moduleve : 3
- Tensioni : 400V

Priza tip shuko (sipas projektit egzistues)

- Tipi : Prize shuko
- Tensioni : 220-240V
- Rryma : 16A

Çelsa tek kuti katrore (sipas projektit egzistues)

- Tipi : Prizë shuko universale
- Marka : sipas projektit
- Ngjyra : E bardhë
- Numri i moduleve : 2
- Materiali : Metal / plastik
- Tensioni : 220-240 V
- Rryma : 16 A

Kuti dhe prize jashte muri 2 m

- Tipi : Prizë shuko
- Gjatësia : 7cm
- Gjerësia : 6cm
- Thellësia : 5.5cm
- Modeli : Sedar plus
- Materiali : Plastik/baker
- Ngjyra : I bardhë
- Tensioni : 230V
- Rryma : 16A
- Numri i moduleve : 2
- Rezistente ndaj ujit : IP40

Priza bivalente

- Tipi : Prizë Bivalente
- Modeli: GEWISS
- Ngjyra : E bardhë
- Numri i moduleve : 1
- Materiali : Metal / plastik
- Tensioni : 220-240 V

Kapak

- Tipi : Kapak
- Gjatësia : 11.8cm
- Gjerësia : 8cm
- Thellësia : 0.5cm
- Modeli : Luna
- Materiali : Plastik
- Ngjyra : Gri
- Numri i moduleve : 2 /3 /4

Tapa fallco

- Tipi : Tapë falso
- Gjatësia : 4.3cm
- Gjerësia : 2.1cm
- Thellësia : 1cm
- Modeli : Luna / Biticino
- Materiali : Plastik
- Ngjyra : I bardhë
- Numri i moduleve : 1

Kapak dhe suport

- Tipi : Kapak dhe suport
- Gjatësia : 14.2cm
- Gjerësia : 8cm
- Modeli : Luna / Biticino
- Materiali : Plastik
- Ngjyra : I bardhë
- Numri i moduleve : 4
- Aksesorët e përfshirë : Vidat

Kapak per kuti shperndarse

- Tipi : Kapak per Kutu shpërndarëse
- Gjatësia : 10 cm
- Gjerësia : 10 cm
- Thellësia : -

- Materiali : Plastik
- Klasi i izolimit : IP56

Kapak per kuti shperndarse

- Tipi : Kapak per Kutu shpërndarëse
- Gjatësia : 10 cm
- Gjerësia : 15 cm
- Thellësia : -
- Materiali : Plastik
- Klasi i izolimit : IP56

Kapak per kuti shperndarse e rrumbullaket

- Tipi : Kapak I rrumbullaket
- Diametri : 10 cm
- Materiali : Plastik
- Klasi i izolimit : IP56

Celsa tek per kuti rrumbullake

- Tipi : Celës
- Gjatësia : 8cm
- Gjerësia : 8cm
- Thellësia : 4cm
- Modeli : Sipas projektit
- Materiali : Plastik/baker
- Ngjyra : I bardhë
- Tensioni : 230V
- Rryma : 10A
- Numri i moduleve : 2

Priza tip per kuti rrumbullake me tokezim

- Tipi : Shuko
- Gjatësia : 8cm
- Gjerësia : 8cm
- Thellësia : 4cm
- Modeli : Sipas projektit
- Materiali : Plastik/baker
- Ngjyra : I bardhë
- Tensioni : 230V
- Rryma : 10A
- Numri i moduleve : 2